



SAMOCHÓD, – POJAZD SUV, POJAZD — DOSTAWCZY – CENNIK NR 1

Czerwiec 2023



VREDESTEIN
TYRES

Osiągi napędzane ponad 100-letnim doświadczeniem

Od ponad 100 lat nieustannie dążymy do doskonalenia właściwości naszych produktów. Innowacyjność zawsze stała na pierwszym miejscu w firmie Vredestein. Nasze wewnętrzne centra badań i rozwoju nieustannie pracują nad rozwojem i projektowaniem nowych generacji opon, przez co opony są często honorowane najwyższymi ocenami w niezależnych międzynarodowych testach opon. Nasze produkty i usługi pozwalają ludziom pewnym siebie sami o sobie stanowić.

Szeroki asortyment produktów najwyższej klasy

Dzięki ambitnej pracy staliśmy się pierwszorzędnym, znanym na całym świecie, europejskim producentem opon klasy premium. Dziś firma Vredestein dostarcza imponujący asortyment opon klasy premium do samochodów osobowych, maszyn rolniczych i przemysłowych oraz rowerów.

Osiągi i wygląd idą w parze

W 1997 roku firma Vredestein zdecydowała się na nową strategię łączącą estetyczny wygląd z wysokimi osiągnięciami naszych opon. Doprowadziło to do nawiązania współpracy ze światowej klasy włoskim stylistą Giorgetto Giugiaro, odpowiedzialnym między innymi za linię Volkswagena Golfa I oraz Maserati 3200 GT. Giugiaro w 1999 roku został uznany przez światową prasę motoryzacyjną za projektanta stulecia. Kontynuujemy współpracę z jego biurem projektowym w zakresie wielu produktów.

Jesteśmy częścią ambitnej globalnej firmy

Od 2009 roku Vredestein jest marką firmy Apollo Tyres Ltd, międzynarodowego gracza w przemyśle opon, którego zakłady produkcyjne i biura handlowe znajdują się na czterech kontynentach.



SPIIS TREŚCI

		Opony całoroczne		Obręcz	Serie	Indeks prędkości	Strona
		Ultra High Performance	Quatrac Pro	17-22	30-65	H/V/W/Y	8
		Ultra High Performance	Quatrac Pro+	17-22	30-65	H/V/W/Y	8
		Ultra High Performance	Quatrac Pro EV	17-20	40-60	V/W/Y	8
		Komfort	Quatrac	15-16	45-70	T/H/V/W	11
		High Performance & Komfort	Quatrac 5	13-20	45-80	T/H/V/W	8
		Dostawcze	Comtrac 2 all-season+	15-17	55-75	R/S/T/H	15

Terenowy			Obręcz	Serie	Indeks prędkości	Strona
	High Performance & Komfort	Pinza AT	15-18	60-85	R/S/T/H	19

		Opony zimowe		Obręcz	Serie	Indeks prędkości	Strona
		Ultra High Performance	Wintrac Pro	17-22	30-65	H/V/W/Y	22
		Komfort	Wintrac	15-16	45-70	T/H/V	25
		Komfort	Snowtrac 5	14-16	55-70	T/H	25
		Dostawcze	Comtrac 2 Winter+	14-17	55-75	R/T/H	26

		Opony Nordic		Obręcz	Serie	Indeks prędkości	Strona
		Opony okoliczowane	Wintrac Ice	15-19	40-65	T	29
		Opony specjalne	Nord-Trac 2	15-18	40-65	T	29

		Opony letnie		Obręcz	Serie	Indeks prędkości	Strona
		Ultra High Performance	Ultrac Vorti R+	19-21	30-35	(Y)	32
		Ultra High Performance	Ultrac Vorti	24	25-30	(Y)	32
		Ultra High Performance	Ultrac Vorti+	18-22	25-55	(Y)	32
		High Performance & Komfort	Ultrac Satin	18-20	35-60	V/W	32
		High Performance & Komfort	Ultrac	15-20	40-70	H/V/W/Y	32
		Komfort	Sportrac 5	14-16	55-65	H/V	35
		Komfort	T-Trac 2	14-15	65-80	T	35
		Dostawcze	Comtrac 2	15-17	55-75	R/S/T/H	36


		Opony Classic		Obręcz	Serie	Indeks prędkości	Strona
		Classic	Sprint Classic	13-16			40
		Classic	Sprint+	15-17	40-60	V/W/Y	40
		Classic	Grip Classic	16			40
		Classic Dostawcze	Transport Classic	400c		M	40
		Classic	Snow Classic	15			40

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.vredestein.com

EARNED ITS STRIPES—



QUATRAC





QUATRAC PRO



QUATRAC 5



ULTRAC



VREDESTEIN
TYRES



WINTRAC



WINTRAC PRO



SPRINT Classic





ULTRAC SATIN



ULTRAC VORTI+



SPORTRAC 5



COMTRAC 2



OPONY — CAŁOROCZNE

QUATRAC PRO +

CAŁY ROK Z DUŻYM PLUSEM

KORZYŚCI

Najlepsze w swojej klasie osiągi na mokrej nawierzchni

Poprawione osiągi na śniegu

Mniejsze zużycie paliwa

CECHY

Doskonałe odprowadzanie wody chroniące przed aquaplaningiem

O 5% lepsze parametry przyczepności na śniegu i przyspieszenia*

O 5% niższy opór toczenia*

* Dane oparte na wewnętrznych testach w porównaniu z poprzednikiem Quatrac Pro w rozmiarze 245/45 R18 100Y XL



QUATRAC PRO

PIERWSZA SERIA OPON CAŁOROCZNYCH WYŁĄCZNIE DLA SEGMENTU UHP

KORZYŚCI

Krótką drogą hamowania i doskonałą przyczepność na mokrej nawierzchni

Wysoki poziom bezpieczeństwa, nawet w bardzo trudnych zimowych warunkach

Zaprojektowane z myślą o samochodach i pojazdach klasy SUV z silnikami o dużej mocy

* Dane oparte na testach wewnętrznych w porównaniu z poprzednim modelem Quatrac 5 w rozmiarze 245/45 R18 100Y XL

CECHY

Lepsza przyczepność na mokrej nawierzchni o ponad 10%*

O 5% lepsze hamowanie na śniegu*

Konstrukcja i materiały dobrane pod kątem osiągnięć



QUATRAC PRO EV

PIERWSZA CAŁOROCZNA OPONA PRZEZNACZONA W PEŁNI DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

KORZYŚCI

Zwiększony zasięg pojazdów elektrycznych i hybrydowych*

Zaprojektowana z myślą o cięższych pojazdach elektrycznych: o 6% lepsza precyzja prowadzenia* i zwiększona stabilność podczas pokonywania zakrętów

Żadnych kompromisów w kwestii bezpieczeństwa w każdych warunkach pogodowych

CECHY

O 15% mniejszy opór toczenia* dzięki zastosowaniu zaawansowanej mieszanki bieżnika

Większa sztywność opasania i bieżnika; asymetryczne cechy bieżnika

Certyfikat potwierdzający możliwość jazdy po śniegu w trudnych warunkach; o 4% lepsze hamowanie na suchej nawierzchni*

* Dane na podstawie wewnętrznych testów, w których nową oponę porównano ze standardowym modelem całorocznym Quatrac Pro w rozmiarze 245/45 R19 102W XL



QUATRAC

DOSKONAŁE ZRÓWNOWAŻONE OSIĄGI SEZONOWE

KORZYŚCI

Wyższa o ponad 10% dporności na zjawisko poślizgu hydrodynamicznego*

Lepsza przyczepność na suchej, mokrej i zaśnieżonej nawierzchni

Okres eksploatacji opon dłuższy o 20%*

CECHY

Nowy projekt wzoru bieżnika „deep V”

Powierzchnia stykająca opony z podłożem większa o 10%*

Mieszanka nowej generacji z wielofunkcyjnymi polimerami

* Dane oparte na wewnętrznych testach w porównaniu z poprzednim modelem Quatrac 5 w rozmiarze 205/55 R16 91V



QUATRAC 5

NAJLEPSZA OPONA NA KAŻDĄ PORĘ ROKU

KORZYŚCI

Doskonałe hamowanie i przyczepność na mokrej nawierzchni

Doskonałe hamowanie na śniegu i pewne prowadzenie

Optymalizacja pod kątem stabilności, przyspieszenia i właściwości jezdnych

CECHY

Wzór bieżnika zapewniający efektywne odprowadzanie wody

Bieżnik wewnętrzny zoptymalizowany pod kątem warunków zimowych

Rowki w kształcie litery V w części środkowej i asymetryczny rowek wzdłużny po zewnętrznej stronie bieżnika



COMTRAC 2 ALL SEASON⁺

WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU PODCZAS JAZDY Z DUŻYM OBCIĄŻENIEM

KORZYŚCI

Zachowanie wysokich osiągnięć na mokrej nawierzchni i na śniegu*

Okres eksploatacji opon dłuższy o ponad 20%*

Zwiększona o 5% stabilność podczas jazdy z dużym obciążeniem i lepsza kontrola podczas pokonywania zakrętów*

CECHY

Mieszanka stworzona w celu zapewnienia równowagi pomiędzy osiąganymi na nawierzchni mokrej i pokrytej śniegiem.

Bieżnik wykonany ze zoptymalizowanej mieszanki, zawierającej specjalny wypełniacz wzmacniający

Większa gęstość metalowej linki stalowego opasania, zwiększająca sztywność bieżnika



* Data based on internal testing compared to predecessor Comtrac 2 All-Season in development size 235/65 R 16 C 115/113 R

QUATRAC PRO +

QUATRAC PRO

QUATRAC PRO EV

QUATRAC 5



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN				dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 22																
Quatrac Pro+	285/35	R 22 XL	106 Y	SUV	8714692810022					Tak	Nie	Tak	1.729	2.127	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	285/35	R 22 XL	106 Y	SUV	8714692348051	C	B	B	74	Tak	Nie	Tak	1.729	2.127	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	285/40	R 22 XL	110 Y	SUV	8714692810039					Tak	Nie	Tak	2.082	2.561	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	285/40	R 22 XL	110 Y	SUV	8714692736537	D	B	B	74	Tak	Nie	Tak	2.082	2.561	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	275/40	R 22 XL	108 Y	SUV	8714692810046	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.801	2.215	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	275/40	R 22 XL	108 Y	SUV	8714692348006	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.801	2.215	Koniec produkcji	
Ø 21																
Quatrac Pro+	295/35	R 21 XL	107 Y	SUV	8714692810053	C	B	B	74	Tak	Nie	Tak	1.775	2.183	Nowość	Lipiec'23
Quatrac Pro	295/35	R 21 XL	107 Y	SUV	8714692348099	C	B	B	74	Tak	Nie	Tak	1.775	2.183	Koniec produkcji	
Quatrac Pro	275/35	R 21 XL	103 Y	CAR	8714692806339					Tak	Nie	Tak	1.695	2.085	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	255/35	R 21 XL	98 Y	CAR	8714692806322	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.618	1.990	Nowość	Kwiecień'23
Quatrac Pro+	245/35	R 21 XL	96 Y	CAR	8714692810084	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	2.092	2.573	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	245/35	R 21 XL	96 Y	CAR	8714692347627	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	2.092	2.573	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	285/40	R 21 XL	109 Y	SUV	8714692810091	C	B	B	74	Tak	Nie	Tak	1.845	2.269	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	285/40	R 21 XL	109 Y	SUV	8714692348068	C	B	B	74	Tak	Nie	Tak	1.845	2.269	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	275/40	R 21 XL	107 Y	SUV	8714692810107	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.691	2.080	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	275/40	R 21 XL	107 Y	SUV	8714692347993	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.691	2.080	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	265/40	R 21 XL	105 Y	SUV	8714692810114					Tak	Nie	Tak	1.728	2.125	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	265/40	R 21 XL	105 Y	SUV	8714692347887	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.728	2.125	Koniec produkcji	
Quatrac Pro	255/40	R 21 XL	102 Y	SUV	8714692347764	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.523	1.873	Nowość	Teraz
Quatrac Pro+	285/45	R 21 XL	113 Y	SUV	8714692810138	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	2.241	2.756	Nowość	Lipiec'23
Quatrac Pro	285/45	R 21 XL	113 Y	SUV	8714692736544	C	B	B	74	Tak	Nie	Tak	2.241	2.756	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	275/45	R 21 XL	110 Y	SUV	8714692810145					Tak	Nie	Tak	1.585	1.950	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	275/45	R 21 XL	110 Y	SUV	8714692348037	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.585	1.950	Koniec produkcji	
Quatrac Pro	265/45	R 21 XL	108 Y	SUV	8714692347917	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.635	2.011	Nowość	Kwiecień'23
Quatrac Pro	235/45	R 21 XL	101 Y	SUV	8714692806308	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.504	1.850	Nowość	Teraz
Ø 20																
Quatrac Pro+	275/30	R 20 XL	97 Y	CAR	8714692810176	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.694	2.084	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	275/30	R 20 XL	97 Y	CAR	8714692347962	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.694	2.084	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	315/35	R 20 XL	110 Y	SUV	8714692810183	C	B	B	74	Tak	Nie	Tak	1.943	2.390	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	315/35	R 20 XL	110 Y	SUV	8714692348112	C	B	B	74	Tak	Nie	Tak	1.943	2.390	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	255/35	R 20 XL	97 Y	CAR	8714692810190	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.508	1.855	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	255/35	R 20 XL	97 Y	CAR	8714692347733	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.508	1.855	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	245/35	R 20 XL	95 Y	CAR	8714692810206					Tak	Nie	Tak	1.703	2.095	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	245/35	R 20 XL	95 Y	CAR	8714692347610	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.703	2.095	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	275/40	R 20 XL	106 Y	SUV	8714692810213	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.412	1.737	Nowość	Lipiec'23
Quatrac Pro	275/40	R 20 XL	106 Y	SUV	8714692347986	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.412	1.737	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	255/40	R 20 XL	104 Y	SUV	8714692809774					Tak	Nie	Tak	1.495	1.839	Nowość	Czerwiec'23
Quatrac Pro+	255/40	R 20 XL	101 Y	SUV	8714692810220					Tak	Nie	Tak	1.392	1.712	Nowość	Paździ'23
Quatrac Pro	255/40	R 20 XL	101 Y	SUV	8714692347757	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.393	1.713	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	245/40	R 20 XL	99 Y	CAR	8714692810237					Tak	Nie	Tak	1.564	1.924	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	245/40	R 20 XL	99 Y	CAR	8714692347658	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.564	1.924	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	285/45	R 20 XL	112 Y	SUV	8714692810244	C	B	B	74	Tak	Nie	Tak	1.566	1.926	Nowość	Lipiec'23
Quatrac Pro	285/45	R 20 XL	112 Y	SUV	8714692348082	C	B	B	75	Tak	Nie	Tak	1.566	1.926	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	275/45	R 20 XL	110 Y	SUV	8714692810251					Tak	Nie	Tak	1.473	1.812	Nowość	Lipiec'23
Quatrac Pro	275/45	R 20 XL	110 Y	SUV	8714692348020	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.473	1.812	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	265/45	R 20 XL	108 Y	SUV	8714692810268					Tak	Nie	Tak	1.556	1.914	Nowość	Grudzień'23
Quatrac 5	265/45	R 20 XL	108 W	SUV	8714692331886	C	C	B	72	Tak	Nie	Tak	1.556	1.914	Koniec produkcji	

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.vredestein.com

QUATRAC PRO +

QUATRAC PRO

QUATRAC PRO EV

QUATRAC 5



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN				dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 20																
Quatrac Pro+	255/45	R 20 XL	105 W	SUV	8714692810275					Tak	Nie	Tak	1.495	1.839	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	255/45	R 20 XL	105 W	SUV	8714692347795	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.495	1.839	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	255/45	R 20 XL	105 V	SUV	8714692809767					Tak	Nie	Tak	1.607	1.977	Nowość	Lipiec'23
Quatrac Pro+	245/45	R 20 XL	103 W	SUV	8714692810282					Tak	Nie	Tak	1.443	1.775	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	245/45	R 20 XL	103 V	SUV	8714692347689	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.443	1.775	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	235/45	R 20 XL	100 W	SUV	8714692810299					Tak	Nie	Tak	1.434	1.764	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	235/45	R 20 XL	100 W	SUV	8714692347504	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.434	1.764	Koniec produkcji	
Quatrac Pro	215/45	R 20 XL	95 W	CAR	8714692806292	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.073	1.320	Nowość	Czerwiec'23
Quatrac Pro+	265/50	R 20 XL	111 Y	SUV	8714692810312	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.608	1.978	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	265/50	R 20 XL	111 Y	SUV	8714692736551	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.608	1.978	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	255/50	R 20 XL	109 Y	SUV	8714692810329					Tak	Nie	Tak	1.593	1.959	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	255/50	R 20 XL	109 Y	SUV	8714692347818	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.593	1.959	Koniec produkcji	
Quatrac Pro	235/50	R 20 XL	104 Y	SUV	8714692806315	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.111	1.367	Nowość	Lipiec'23
Quatrac Pro EV	235/50	R 20 XL	104 V	SUV	8714692809750	B	B	B	70	Tak	Nie	Tak	1.164	1.432	Nowość	Lipiec'23
Quatrac Pro+	255/55	R 20 XL	110 Y	SUV	8714692810343	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.482	1.823	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	255/55	R 20 XL	110 Y	SUV	8714692347856	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.482	1.823	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	195/55	R 20 XL	95 H	CAR	8714692810350	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	743	914	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	195/55	R 20 XL	95 H	CAR	8714692736568	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	743	914	Koniec produkcji	
Ø 19																
Quatrac Pro+	275/35	R 19 XL	100 Y	CAR	8714692810367	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.785	2.196	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	275/35	R 19 XL	100 Y	CAR	8714692347979	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.785	2.196	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	255/35	R 19 XL	96 Y	CAR	8714692810374					Tak	Nie	Tak	1.111	1.367	Nowość	Oct'23
Quatrac Pro	255/35	R 19 XL	96 Y	CAR	8714692347726	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.111	1.367	Koniec produkcji	
Quatrac Pro	245/35	R 19 XL	93 Y	CAR	8714692347603	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.210	1.488	Nowość	Lipiec'23
Quatrac Pro+	235/35	R 19 XL	91 Y	CAR	8714692810398	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.112	1.368	Nowość	Lipiec'23
Quatrac Pro	235/35	R 19 XL	91 Y	CAR	8714692347443	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.112	1.368	Koniec produkcji	
Quatrac Pro	225/35	R 19 XL	88 Y	CAR	8714692347276	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.084	1.333	Nowość	Kwiecień'23
Quatrac Pro+	255/40	R 19 XL	100 Y	CAR	8714692810411					Tak	Nie	Tak	1.136	1.397	Nowość	Oct'23
Quatrac Pro	255/40	R 19 XL	100 Y	CAR	8714692347740	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.137	1.399	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	245/40	R 19 XL	98 Y	CAR	8714692810428					Tak	Nie	Tak	1.131	1.391	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	245/40	R 19 XL	98 Y	CAR	8714692347641	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.131	1.391	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	235/40	R 19 XL	96 Y	CAR	8714692810435					Tak	Nie	Tak	1.143	1.406	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	235/40	R 19 XL	96 Y	CAR	8714692347467	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.143	1.406	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	235/40	R 19 XL	96 W	CAR	8714692808005	C	B	B	70	Tak	Nie	Tak	1.235	1.519	Nowość	Teraz
Quatrac Pro	225/40	R 19 XL	93 Y	CAR	8714692806261	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.057	1.300	Nowość	Kwiecień'23
Quatrac Pro+	255/45	R 19 XL	104 Y	SUV	8714692810459					Tak	Nie	Tak	1.304	1.604	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	255/45	R 19 XL	104 Y	SUV	8714692347788	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.304	1.604	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	255/45	R 19 XL	104 W	SUV	8714692809743					Tak	Nie	Tak	1.402	1.724	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro+	245/45	R 19 XL	102 Y	CAR	8714692810466					Tak	Nie	Tak	1.241	1.526	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	245/45	R 19 XL	102 Y	CAR	8714692347672	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.241	1.526	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	245/45	R 19 XL	102 W	CAR	8714692807978	C	B	B	70	Tak	Nie	Tak	1.341	1.649	Nowość	Teraz
Quatrac Pro+	235/45	R 19 XL	99 Y	CAR	8714692810473	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.224	1.506	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	235/45	R 19 XL	99 W	CAR	8714692347498	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.224	1.506	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	225/45	R 19 XL	96 W	CAR	8714692810480					Tak	Nie	Tak	1.187	1.460	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	225/45	R 19 XL	96 W	CAR	8714692347351	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.187	1.460	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	265/50	R 19 XL	110 W	SUV	8714692810497					Tak	Nie	Tak	1.254	1.542	Nowość	Grudzień'23
Quatrac 5	265/50	R 19 XL	110 W	SUV	8714692331855	B	C	B	72	Tak	Nie	Tak	1.254	1.542	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	255/50	R 19 XL	107 Y	SUV	8714692810503					Tak	Nie	Tak	1.114	1.370	Nowość	Oct'23

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.vredestein.com

QUATRAC PRO +

QUATRAC PRO

QUATRAC PRO EV



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN				dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 19																
Quatrac Pro	255/50	R 19 XL	107 W	SUV	8714692347801	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.114	1.370	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	255/50	R 19 XL	107 V	SUV	8714692807985	B	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.195	1.470	Nowość	Teraz
Quatrac Pro	245/50	R 19 XL	105 V	SUV	8714692806285					Tak	Nie	Tak	1.109	1.364	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro+	235/50	R 19 XL	103 W	SUV	8714692810527	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.024	1.260	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro EV	235/50	R 19 XL	103 W	SUV	8714692809699	B	B	B	70	Tak	Nie	Tak	1.108	1.363	Nowość	Czerwiec'23
Quatrac Pro	235/50	R 19	99 V	SUV	8714692347528	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.024	1.260	Koniec produkcji	
Quatrac Pro	215/50	R 19	93 V	CAR	8714692809125	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	968	1.191	Nowość	Kwiecień'23
Quatrac Pro+	255/55	R 19 XL	111 W	SUV	8714692810541					Tak	Nie	Tak	1.017	1.251	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	255/55	R 19 XL	111 W	SUV	8714692347849	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.017	1.251	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	255/55	R 19 XL	111 V	SUV	8714692807992	B	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.095	1.347	Nowość	Teraz
Quatrac Pro+	235/55	R 19 XL	105 W	SUV	8714692810558					Tak	Nie	Tak	997	1.226	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	235/55	R 19 XL	105 W	SUV	8714692347566	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	997	1.226	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	235/55	R 19 XL	105 V	SUV	8714692807961	B	B	B	70	Tak	Nie	Tak	1.076	1.323	Nowość	Teraz
Quatrac Pro+	225/55	R 19 XL	103 W	SUV	8714692810565	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	987	1.214	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	225/55	R 19	99 V	SUV	8714692347405	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	987	1.214	Koniec produkcji	
Quatrac Pro	205/55	R 19 XL	97 V	CAR	8714692806247	B	B	B	71	Tak	Nie	Tak	889	1.093	Nowość	Teraz
Ø 18																
Quatrac Pro	255/35	R 18 XL	94 Y	CAR	8714692347719	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak	973	1.197	Nowość	Teraz
Quatrac Pro	245/35	R 18 XL	92 Y	CAR	8714692806254	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	898	1.105	Nowość	Kwiecień'23
Quatrac Pro+	245/40	R 18 XL	97 Y	CAR	8714692810602					Tak	Nie	Tak	870	1.070	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	245/40	R 18 XL	97 Y	CAR	8714692347634	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	870	1.070	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	235/40	R 18 XL	95 Y	CAR	8714692810619					Tak	Nie	Tak	842	1.036	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	235/40	R 18 XL	95 Y	CAR	8714692347450	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	842	1.036	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	225/40	R 18 XL	92 Y	CAR	8714692810626					Tak	Nie	Tak	649	798	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	225/40	R 18 XL	92 Y	CAR	8714692347290	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	649	798	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	225/40	R 18 XL	92 V	CAR	8714692810633					Tak	Nie	Tak	675	830	Nowość	Oct'23
Quatrac Pro	225/40	R 18 XL	92 V	CAR	8714692347283	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	675	830	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	215/40	R 18 XL	89 Y	CAR	8714692810640					Tak	Nie	Tak	916	1.127	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	215/40	R 18 XL	89 Y	CAR	8714692347177	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	916	1.127	Koniec produkcji	
Quatrac Pro	255/45	R 18 XL	103 Y	CAR	8714692347771	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.039	1.278	Nowość	Maja'23
Quatrac Pro+	245/45	R 18 XL	100 Y	CAR	8714692810664	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	980	1.205	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	245/45	R 18 XL	100 Y	CAR	8714692349324	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	980	1.205	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	235/45	R 18 XL	98 Y	CAR	8714692810671					Tak	Nie	Tak	1.003	1.234	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	235/45	R 18 XL	98 Y	CAR	8714692347481	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.003	1.234	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	235/45	R 18 XL	98 W	CAR	8714692807954	B	B	B	70	Tak	Nie	Tak	1.075	1.322	Nowość	Teraz
Quatrac Pro+	225/45	R 18 XL	95 Y	CAR	8714692810688					Tak	Nie	Tak	956	1.176	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	225/45	R 18 XL	95 Y	CAR	8714692347344	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	956	1.176	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	215/45	R 18 XL	93 Y	CAR	8714692810695					Tak	Nie	Tak	972	1.196	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	215/45	R 18 XL	93 Y	CAR	8714692347191	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	972	1.196	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	235/50	R 18 XL	101 V	SUV	8714692810701	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	898	1.105	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	235/50	R 18 XL	101 V	SUV	8714692347511	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	898	1.105	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	225/50	R 18 XL	99 W	CAR	8714692810718					Tak	Nie	Tak	1.024	1.260	Nowość	Oct'23
Quatrac Pro	225/50	R 18 XL	99 W	CAR	8714692347382	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.024	1.260	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	215/50	R 18	92 W	CAR	8714692810725					Tak	Nie	Tak	954	1.173	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	215/50	R 18	92 W	CAR	8714692347214	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	954	1.173	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	255/55	R 18 XL	109 W	SUV	8714692810732					Tak	Nie	Tak	902	1.109	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	255/55	R 18 XL	109 W	SUV	8714692347825	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	902	1.109	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	235/55	R 18 XL	104 V	SUV	8714692810749					Tak	Nie	Tak	855	1.052	Nowość	Sierpień'23

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.vredestein.com

QUATRAC PRO +

QUATRAC PRO

QUATRAC PRO EV

QUATRAC 5

QUATRAC



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/II	TYP	KOD EAN				dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 18																
Quatrac Pro	235/55	R 18 XL	104 V	SUV	8714692347559	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	855	1.052	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	225/55	R 18 XL	102 V	SUV	8714692810756					Tak	Nie	Tak	894	1.100	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro EV	225/55	R 18 XL	102 V	SUV	8714692809729	B	B	B	70	Tak	Nie	Tak	957	1.177	Nowość	Czerwiec'23
Quatrac Pro	225/55	R 18 XL	102 V	SUV	8714692347399	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	894	1.100	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	215/55	R 18 XL	99 V	SUV	8714692810763	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	870	1.070	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro EV	215/55	R 18 XL	99 V	SUV	8714692808012	B	B	B	70	Tak	Nie	Tak	903	1.111	Nowość	Teraz
Quatrac Pro	215/55	R 18 XL	99 V	SUV	8714692347238	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	870	1.070	Koniec produkcji	
Quatrac Pro	265/60	R 18 XL	114 V	SUV	8714692347948	B	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.012	1.245	Nowość	Teraz
Quatrac Pro+	255/60	R 18 XL	112 V	SUV	8714692810787					Tak	Nie	Tak	868	1.068	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	255/60	R 18 XL	112 V	SUV	8714692736575	B	B	B	73	Tak	Nie	Tak	867	1.066	Koniec produkcji	
Quatrac 5 - VW	255/60	R 18	108 V	SUV	8714692338397	B	B	B	72	Tak	Nie	Tak	840	1.033		
Quatrac Pro+	235/60	R 18 XL	107 W	SUV	8714692810794					Tak	Nie	Tak	918	1.129	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	235/60	R 18 XL	107 W	SUV	8714692347580	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	918	1.129	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	235/60	R 18 XL	107 V	SUV	8714692809736	B	B	B	70	Tak	Nie	Tak	983	1.209	Nowość	Lipiec'23
Quatrac Pro+	225/60	R 18 XL	104 W	CAR	8714692810800					Tak	Nie	Tak	901	1.108	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	225/60	R 18 XL	104 V	CAR	8714692347429	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	901	1.108	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	235/65	R 18 XL	110 V	SUV	8714692810817					Tak	Nie	Tak	1.104	1.358	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	235/65	R 18 XL	110 H	SUV	8714692347597	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.104	1.358	Koniec produkcji	
Ø 17																
Quatrac Pro+	215/40	R 17 XL	87 Y	CAR	8714692810824					Tak	Nie	Tak	790	972	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	215/40	R 17 XL	87 Y	CAR	8714692347160	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	790	972	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	205/40	R 17 XL	84 W	CAR	8714692810831	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	704	866	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	205/40	R 17 XL	84 W	CAR	8714692347092	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	704	866	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	245/45	R 17 XL	99 Y	CAR	8714692810848					Tak	Nie	Tak	954	1.173	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	245/45	R 17 XL	99 Y	CAR	8714692347665	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	954	1.173	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	235/45	R 17 XL	97 Y	CAR	8714692810855					Tak	Nie	Tak	724	891	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	235/45	R 17 XL	97 Y	CAR	8714692347474	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	724	891	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	225/45	R 17 XL	94 Y	CAR	8714692810862	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	637	784	Nowość	Lipiec'23
Quatrac Pro	225/45	R 17 XL	94 Y	CAR	8714692347313	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	637	784	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	225/45	R 17 XL	94 W	CAR	8714692809705					Tak	Nie	Tak	675	830	Nowość	Lipiec'23
Quatrac	225/45	R 17 XL	94 V	CAR	8714692808067	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	621	764	Nowość	Teraz
Quatrac Pro+	215/45	R 17 XL	91 Y	CAR	8714692810879					Tak	Nie	Tak	730	898	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	215/45	R 17 XL	91 Y	CAR	8714692347184	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	730	898	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	205/45	R 17 XL	88 Y	CAR	8714692810886					Tak	Nie	Tak	814	1.001	Nowość	Oct'23
Quatrac Pro	205/45	R 17 XL	88 Y	CAR	8714692347122	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	814	1.001	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	205/45	R 17 XL	88 W	CAR	8714692809668	C	B	B	70	Tak	Nie	Tak	869	1.069	Nowość	Maja'23
Quatrac Pro+	205/45	R 17 XL	88 V	CAR	8714692810893					Tak	Nie	Tak	814	1.001	Nowość	Oct'23
Quatrac 5 - Ford	205/45	R 17 XL	88 V	CAR	8714692350894	D	B	B	70	Tak	Nie	Tak	802	986		
Quatrac Pro+	225/50	R 17 XL	98 Y	CAR	8714692810909					Tak	Nie	Tak	861	1.059	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	225/50	R 17 XL	98 Y	CAR	8714692347375	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	861	1.059	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	225/50	R 17 XL	98 W	CAR	8714692809712					Tak	Nie	Tak	917	1.128	Nowość	Sierpień'23
Quatrac	225/50	R 17 XL	98 V	CAR	8714692808074	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	838	1.031	Nowość	Teraz
Quatrac Pro	215/50	R 17 XL	95 Y	CAR	8714692347207	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	851	1.047	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	215/50	R 17 XL	95 W	CAR	8714692810916					Tak	Nie	Tak	851	1.047	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro+	205/50	R 17 XL	93 Y	CAR	8714692810923					Tak	Nie	Tak	828	1.018	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	205/50	R 17 XL	93 Y	CAR	8714692347146	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	828	1.018	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	205/50	R 17 XL	93 V	CAR	8714692810930					Tak	Nie	Tak	809	995	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	205/50	R 17 XL	93 V	CAR	8714692347139	D	B	B	71	Tak	Nie	Tak	809	995	Koniec produkcji	

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.vredestein.com

QUATRAC PRO +

QUATRAC PRO

QUATRAC PRO EV

QUATRAC 5

QUATRAC



BIEŻNIK	ROZMIAR		INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN				dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 17																	
Quatrac Pro+	275/55	R 17	109 V		SUV	8714692810947					Tak	Nie	Tak	1.226	1.508	Nowość	Grudzień'23
Quatrac 5	275/55	R 17	109 V		SUV	8714692319204	C	C	B	72	Tak	Nie	Tak	1.226	1.508	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	235/55	R 17 XL	103 Y		SUV	8714692810954	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	878	1.080	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	235/55	R 17 XL	103 Y		SUV	8714692347542	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	878	1.080	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	235/55	R 17 XL	103 V		SUV	8714692810961	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	861	1.059	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	235/55	R 17	99 V		SUV	8714692347535	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	861	1.059	Koniec produkcji	
Quatrac Pro	225/55	R 17 XL	101 Y		CAR	8714692349300	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	894	1.100	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	225/55	R 17 XL	101 W		CAR	8714692810978					Tak	Nie	Tak	894	1.100	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro+	215/55	R 17 XL	98 W		CAR	8714692810985					Tak	Nie	Tak	865	1.064	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro EV	215/55	R 17 XL	98 W		CAR	8714692809682	B	B	B	70	Tak	Nie	Tak	926	1.139	Nowość	Maja'23
Quatrac Pro	215/55	R 17 XL	98 W		CAR	8714692347221	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	865	1.064	Koniec produkcji	
Quatrac Pro EV	205/55	R 17 XL	95 W		CAR	8714692809675					Tak	Nie	Tak	860	1.058	Nowość	Lipiec'23
Quatrac Pro+	205/55	R 17 XL	95 V		CAR	8714692810992					Tak	Nie	Tak	804	989	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	205/55	R 17 XL	95 V		CAR	8714692347153	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	804	989	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	255/60	R 17	106 V		SUV	8714692811005					Tak	Nie	Tak	1.019	1.253	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac 5	255/60	R 17	106 V		SUV	8714692328626	C	C	B	72	Tak	Nie	Tak	1.018	1.252	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	235/60	R 17 XL	106 V		SUV	8714692811012					Tak	Nie	Tak	876	1.077	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	235/60	R 17	102 V		SUV	8714692347573	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	876	1.077	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	225/60	R 17 XL	103 V		SUV	8714692811029					Tak	Nie	Tak	866	1.065	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	225/60	R 17 XL	103 V		SUV	8714692347412	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	866	1.065	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	215/60	R 17 XL	100 V		SUV	8714692811036					Tak	Nie	Tak	805	990	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	215/60	R 17 XL	100 V		SUV	8714692347252	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	805	990	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	215/60	R 17	96 H		SUV	8714692811043					Tak	Nie	Tak	803	988	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	215/60	R 17	96 H		SUV	8714692347245	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	803	988	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	265/65	R 17 XL	116 H		SUV	8714692811050					Tak	Nie	Tak	979	1.204	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	265/65	R 17 XL	116 H		SUV	8714692347955	B	B	B	73	Tak	Nie	Tak	979	1.204	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	245/65	R 17 XL	111 V		SUV	8714692811067	B	B	B	70	Tak	Nie	Tak	974	1.198	Nowość	Sierpień'23
Quatrac Pro	245/65	R 17 XL	111 V		SUV	8714692347702	B	B	B	71	Tak	Nie	Tak	974	1.198	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	235/65	R 17 XL	108 W		SUV	8714692811074					Tak	Nie	Tak	839	1.032	Nowość	Oct'23
Quatrac Pro	235/65	R 17 XL	108 V		SUV	8714692349317	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	839	1.032	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	225/65	R 17 XL	106 V		SUV	8714692811081					Tak	Nie	Tak	792	974	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	225/65	R 17 XL	106 V		SUV	8714692347436	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	792	974	Koniec produkcji	
Quatrac Pro+	215/65	R 17 XL	103 V		SUV	8714692811098					Tak	Nie	Tak	777	956	Nowość	Wrzesień'23
Quatrac Pro	215/65	R 17	99 V		SUV	8714692347269	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	777	956	Koniec produkcji	
Ø 16																	
Quatrac	215/45	R 16 XL	90 V		CAR	8714692358470	D	B	B	70	Tak	Nie	Tak	914	1.124		
Quatrac	205/45	R 16	83 H		CAR	8714692504082	D	B	B	70	Tak	Nie	Tak	823	1.012		
Quatrac	195/45	R 16 XL	84 V		CAR	8714692358289	D	B	B	70	Tak	Nie	Tak	669	823		
Quatrac	205/50	R 16	87 V		CAR	8714692358432	C	B	B	70	Tak	Nie	Tak	813	1.000		
Quatrac	195/50	R 16 XL	88 V		CAR	8714692358494	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	720	886		
Quatrac	185/50	R 16	81 H		CAR	8714692358425	D	B	B	70	Tak	Nie	Tak	655	806		
Quatrac	225/55	R 16 XL	99 W		CAR	8714692358371	C	B	B	71	Tak	Nie	Nie	888	1.092		
Quatrac	225/55	R 16	95 V		CAR	8714692358388	C	B	B	71	Tak	Nie	Nie	875	1.076		
Quatrac	215/55	R 16 XL	97 V		CAR	8714692358456	B	B	B	71	Tak	Nie	Nie	800	984		
Quatrac	215/55	R 16	93 H		CAR	8714692358449	C	B	B	71	Tak	Nie	Nie	781	961		
Quatrac	205/55	R 16 XL	94 V		CAR	8714692358098	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	516	635		
Quatrac	205/55	R 16	91 V		CAR	8714692358081	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	497	611		
Quatrac	205/55	R 16	91 H		CAR	8714692358074	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	488	600		

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.vredestein.com

QUATRAC 5

QUATRAC



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN							ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 16																	
Quatrac 5 - Audi	195/55	R 16 XL	91 V	CAR	8714692345463	C	C	B	72	Tak	Nie	Nie		672	827		
Quatrac	195/55	R 16 XL	91 V	CAR	8714692809071	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		648	797		
Quatrac	195/55	R 16	87 H	CAR	8714692358210	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		639	786		
Quatrac	185/55	R 16 XL	87 V	CAR	8714692358326	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		711	875		
Quatrac	235/60	R 16	100 H	SUV	8714692358357	C	B	B	71	Tak	Nie	Nie		780	959		
Quatrac	225/60	R 16 XL	102 H	CAR	8714692358463	B	B	B	71	Tak	Nie	Nie		982	1.208		
Quatrac	215/60	R 16 XL	99 V	CAR	8714692358364	C	B	B	71	Tak	Nie	Nie		816	1.004		
Quatrac	205/60	R 16 XL	96 V	CAR	8714692358272	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		697	857		
Quatrac	205/60	R 16 XL	96 H	CAR	8714692358265	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		688	846		
Quatrac	195/60	R 16	89 H	CAR	8714692358500	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		681	838		
Quatrac	215/65	R 16 XL	102 V	CAR	8714692358302	B	B	B	71	Tak	Nie	Nie		661	813		
Quatrac	215/65	R 16	98 H	CAR	8714692358296	C	B	B	71	Tak	Nie	Nie		647	796		
Quatrac 5	245/70	R 16	107 H	SUV	8714692328589	C	C	B	71	Tak	Nie	Tak		811	998		
Quatrac	225/70	R 16	103 H	SUV	8714692358487	C	B	B	71	Tak	Nie	Nie		787	968		
Quatrac	215/70	R 16	100 H	SUV	8714692358418	C	B	B	71	Tak	Nie	Nie		764	940		
Ø 15																	
Quatrac 5	205/50	R 15	86 H	CAR	8714692316340	D	C	B	71	Tak	Nie	Tak		595	732		
Quatrac	195/50	R 15	82 V	CAR	8714692358197	D	B	B	70	Tak	Nie	Nie		432	531		
Quatrac	195/50	R 15	82 H	CAR	8714692358180	D	B	B	70	Tak	Nie	Nie		422	519		
Quatrac	195/55	R 15 XL	89 V	CAR	8714692504099	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		632	777		
Quatrac	195/55	R 15	85 H	CAR	8714692358258	D	B	B	70	Tak	Nie	Nie		622	765		
Quatrac	185/55	R 15	82 H	CAR	8714692358241	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		562	691		
Quatrac	175/55	R 15	77 T	CAR	8714692358234	D	B	B	70	Tak	Nie	Nie		489	601		
Quatrac	205/60	R 15	91 V	CAR	8714692358340	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		572	704		
Quatrac	205/60	R 15	91 H	CAR	8714692358333	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		562	691		
Quatrac	195/60	R 15	88 V	CAR	8714692504105	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		502	617		
Quatrac	195/60	R 15	88 H	CAR	8714692358227	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		492	605		
Quatrac	185/60	R 15 XL	88 H	CAR	8714692358173	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		485	597		
Quatrac	165/60	R 15	77 H	CAR	8714692358395	D	B	B	70	Tak	Nie	Nie		473	582		
Quatrac 5	155/60	R 15	74 T	CAR	8714692316326	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie		447	550		
Quatrac 5	215/65	R 15	96 H	CAR	8714692316029	C	C	B	71	Tak	Nie	Nie		730	898		
Quatrac	205/65	R 15	94 H	CAR	8714692358401	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		632	777		
Quatrac	195/65	R 15	91 V	CAR	8714692358135	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		430	529		
Quatrac	195/65	R 15	91 H	CAR	8714692358104	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		425	523		
Quatrac	195/65	R 15 XL	95 T	CAR	8714692358128	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		432	531		
Quatrac	195/65	R 15	91 T	CAR	8714692358111	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		420	517		
Quatrac 5 - VW/Seat	185/65	R 15	88 V	CAR	8714692358359	C	C	B	69	Tak	Nie	Nie		451	555		
Quatrac	185/65	R 15 XL	92 H	CAR	8714692358166	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		450	554		
Quatrac	185/65	R 15	88 H	CAR	8714692358159	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		441	542		
Quatrac	185/65	R 15	88 T	CAR	8714692358142	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		436	536		
Quatrac	175/65	R 15	84 H	CAR	8714692358203	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie		452	556		
Quatrac	165/65	R 15	81 T	CAR	8714692358319	D	B	B	70	Tak	Nie	Nie		438	539		
Quatrac 5	205/70	R 15	96 T	CAR	8714692316180	C	C	A	69	Tak	Nie	Nie		596	733		
Ø 14																	
Quatrac 5	185/55	R 14	80 T	CAR	8714692800825	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie		519	638		
Quatrac 5	195/60	R 14	86 H	CAR	8714692316609	D	C	A	69	Tak	Nie	Nie		497	611		
Quatrac 5	185/60	R 14	82 H	CAR	8714692315695	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie		404	497		
Quatrac 5	185/60	R 14	82 T	CAR	8714692315701	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie		399	491		

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.vredestein.com

QUATRAC 5



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN						ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 14																
Quatrac 5	165/60	R 14 XL	79 H	CAR	8714692316302	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	466	573		
Quatrac 5	185/65	R 14	86 T	CAR	8714692316128	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	455	560		
Quatrac 5	175/65	R 14	82 T	CAR	8714692315947	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	364	448		
Quatrac 5	165/65	R 14	79 T	CAR	8714692988141	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	357	439		
Quatrac 5	155/65	R 14	75 T	CAR	8714692315671	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	352	433		
Quatrac 5	195/70	R 14	91 T	CAR	8714692316586	D	C	A	69	Tak	Nie	Nie	571	702		
Quatrac 5	185/70	R 14	88 T	CAR	8714692316548	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	501	616		
Quatrac 5	175/70	R 14 XL	88 T	CAR	8714692316500	C	C	B	69	Tak	Nie	Nie	497	611		
Quatrac 5	175/70	R 14	84 T	CAR	8714692315985	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	492	605		
Quatrac 5	165/70	R 14	81 T	CAR	8714692315961	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	380	467		
Quatrac 5	175/80	R 14	88 T	CAR	8714692316388	C	C	B	69	Tak	Nie	Nie	441	542		
Ø 13																
Quatrac 5	175/65	R 13	80 T	CAR	8714692800795	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	431	530		
Quatrac 5	165/65	R 13	77 T	CAR	8714692800757	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	391	481		
Quatrac 5	185/70	R 13	86 T	CAR	8714692316562	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	497	611		
Quatrac 5	175/70	R 13	82 T	CAR	8714692800818	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	375	461		
Quatrac 5	165/70	R 13	79 T	CAR	8714692316005	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	361	444		
Quatrac 5	155/70	R 13	75 T	CAR	8714692315688	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	335	412		
Quatrac 5	155/80	R 13	79 T	CAR	8714692315664	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	345	424		
Quatrac 5	145/80	R 13	75 T	CAR	8714692800740	D	C	B	69	Tak	Nie	Nie	340	418		

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.vredestein.com



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN						ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 17																
Comtrac 2 All Season+	235/60	R 17	117/115	R	VAN	8714692361944	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	1.198	1.474	
Comtrac 2 All Season+	225/55	R 17	109/107	H	VAN	8714692361951	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	1.137	1.399	
Comtrac 2 All Season+	215/60	R 17	109/107	H	VAN	8714692361968	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	1.118	1.375	
Ø 16																
Comtrac 2 All Season+	235/65	R 16	115/113	R	VAN	8714692361562	C	B	B	73	Tak	Nie	Nie	966	1.188	
Comtrac 2 All Season+	235/65	R 16	121/119	R	VAN	8714692811173	C	B	B	73	Tak	Nie	Nie	982	1.208	Nowość Oct'23
Comtrac 2 All Season+	225/65	R 16	112/110	R	VAN	8714692361579	C	B	B	73	Tak	Nie	Nie	919	1.130	
Comtrac 2 All Season+	225/75	R 16	121/120	R	VAN	8714692361999	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	1.182	1.454	
Comtrac 2 All Season+	215/60	R 16	103/101	T	VAN	8714692361555	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	918	1.129	
Comtrac 2 All Season+	215/65	R 16	109/107	T	VAN	8714692361586	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	834	1.026	
Comtrac 2 All Season+	215/75	R 16	116/114	R	VAN	8714692361616	C	B	B	73	Tak	Nie	Nie	979	1.204	
Comtrac 2 All Season+	205/65	R 16	107/105	T	VAN	8714692361593	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	792	974	
Comtrac 2 All Season+	205/75	R 16	110/108	R	VAN	8714692361623	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	751	924	
Comtrac 2 All Season+	205/75	R 16	113/111	R	VAN	8714692811197					Tak	Nie	Nie	774	952	Nowość Wrzesień'23
Comtrac 2 All Season+	195/60	R 16	99	H	VAN	8714692809842	E	B	B	73	Tak	Nie	Nie	722	888	
Comtrac 2 All Season+	195/65	R 16	104/102	T	VAN	8714692361609	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	722	888	
Comtrac 2 All Season+	195/75	R 16	107/105	R	VAN	8714692361630	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	685	843	
Comtrac 2 All Season+	195/75	R 16	110/108	R	VAN	8714692811180					Tak	Nie	Nie	709	872	Nowość Wrzesień'23
Comtrac 2 All Season+	185/75	R 16	104/102	R	VAN	8714692361647	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	678	834	
Ø 15																
Comtrac 2 All Season+	225/70	R 15	112/110	S	VAN	8714692361654	C	B	B	73	Tak	Nie	Nie	812	999	
Comtrac 2 All Season+	215/65	R 15	104/102	T	VAN	8714692361982	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	862	1.060	
Comtrac 2 All Season+	215/70	R 15	109/107	S	VAN	8714692361661	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	807	993	
Quatrac - VW	205/65	R 15 XL	99	H	VAN	8714692801549	A	B	B	70	Tak	Nie	Nie	632	777	
Comtrac 2 All Season+	205/70	R 15	106/104	R	VAN	8714692361678	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	769	946	
Comtrac 2 All Season+	195/70	R 15	104/102	R	VAN	8714692361685	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	601	739	



CUTTING
PERFORM

A close-up, low-angle shot of the front wheel of a blue car. The wheel is a multi-spoke alloy design with a Vredestein logo in the center. The tire is a Vredestein Quattrac Pro. The car is parked on a snowy, gravelly surface. In the background, there are snow-covered mountains and evergreen trees under a bright sky. The car's headlight is visible on the right side of the frame.

IG EDGE RMANCE:

VREDESTEIN
TYRES

TERENOWY



WYTRZYMAŁOŚĆ W PARZE Z KOMFORTEM

KORZYŚCI

Doskonała przyczepność na wszystkich powierzchniach

Stworzona do płynnej i zgodnej z przepisami jazdy

Wytrzymała budowa umożliwiającą jazdę w terenie

CECHY

Mieszanka 5. generacji z zazębiającymi się głębokimi lamelkami; oznaczenie 3PMSF

Rowki ułożone we wzór jodełki i technologia bloków bieżnika o różnych rozmiarach

Solidna konstrukcja i ząbkowane krawędzie bieżnika





BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN				dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 18																
Pinza AT	265/60	R 18	110 H	SUV	8714692923876	D	D	B	73	Tak	Nie	Tak	1.692	2.081		
Pinza AT	265/65	R 18	114 T	SUV	8714692923913	D	D	B	73	Tak	Nie	Tak	1.805	2.220		
Ø 17																
Pinza AT	265/65	R 17	112 H	SUV	8714692923890	D	D	B	73	Tak	Nie	Nie	1.562	1.921		
Pinza AT	265/70	R 17	121 R	SUV	8714692923999	D	B	B	74	Tak	Nie	Nie	1.779	2.188		
Pinza AT	265/70	R 17	115 T	SUV	8714692923845	D	D	B	73	Tak	Nie	Nie	1.488	1.830		
Pinza AT	245/65	R 17 XL	111 T	SUV	8714692923883	C	D	B	72	Tak	Nie	Nie	1.478	1.818		
Pinza AT	245/70	R 17	119 S	SUV	8714692811128	E	B	B	74	Tak	Nie	Nie	1.633	2.009		
Pinza AT	245/70	R 17	110 T	SUV	8714692923951	D	D	B	72	Tak	Nie	Nie	1.520	1.870		
Pinza AT	235/65	R 17	104 H	SUV	8714692924088	D	D	B	72	Tak	Nie	Nie	1.324	1.629		
Ø 16																
Pinza AT	265/70	R 16	112 T	SUV	8714692923852	C	D	B	73	Tak	Nie	Nie	1.464	1.801		
Pinza AT	265/75	R 16	116 T	SUV	8714692923944	D	D	B	73	Tak	Nie	Nie	1.493	1.836		
Pinza AT	255/70	R 16	111 T	SUV	8714692924125	D	D	B	72	Tak	Nie	Nie	1.342	1.651		
Pinza AT	245/70	R 16 XL	111 T	SUV	8714692924095	C	D	B	72	Tak	Nie	Nie	1.180	1.451		
Pinza AT	245/75	R 16	120 S	SUV	8714692924026	E	B	B	74	Tak	Nie	Nie	1.647	2.026		
Pinza AT	245/75	R 16 XL	115 T	SUV	8714692923920	D	D	B	72	Tak	Nie	Nie	1.324	1.629		
Pinza AT	235/70	R 16	106 H	SUV	8714692923869	D	D	B	72	Tak	Nie	Nie	1.268	1.560		
Pinza AT	235/85	R 16	120 R	SUV	8714692924057	D	B	B	74	Tak	Nie	Nie	1.550	1.907		
Pinza AT	225/70	R 16	103 H	SUV	8714692924156	D	D	B	72	Tak	Nie	Nie	1.124	1.383		
Pinza AT	225/75	R 16	115 R	SUV	8714692924064	E	B	B	74	Tak	Nie	Nie	1.562	1.921		
Pinza AT	225/75	R 16	104 T	SUV	8714692924132	D	D	B	72	Tak	Nie	Nie	1.166	1.434		
Ø 15																
Pinza AT	31x10.50	R 15	109 S	SUV	8714692924217	E	B	B	74	Tak	Nie	Nie	1.407	1.731		
Pinza AT	235/75	R 15	104 S	SUV	8714692924231	E	B	B	74	Tak	Nie	Nie	1.254	1.542		
Pinza AT	235/75	R 15 XL	109 T	SUV	8714692923937	D	D	B	72	Tak	Nie	Nie	1.170	1.439		
Pinza AT	215/75	R 15	100 T	SUV	8714692924118	D	D	B	72	Tak	Nie	Nie	1.049	1.290		

OPONY - ZIMOWE

WINTRAC PRO

BEZKONKURENCYJNE WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE W SEZONIE ZIMOWYM DLA
NAJMOCNIEJSZYCH SAMOCHODÓW

KORZYŚCI

Maksymalna przyczepność podczas pokonywania zakrętów

Krótką drogą hamowania na mokrych nawierzchniach

Doskonałe prowadzenie, nawet przy dużych prędkościach

* Dane oparte na wewnętrznych testach w porównaniu z poprzednikiem Wintrac xtreme S 225/50 R 17 98V XL

CECHY

Lepsze prowadzenie na śniegu o ponad 15%*

10% poprawa hamowania na mokrej nawierzchni*

Indeks prędkości Y dostępny dla wielu rozmiarów (do 300 km/h)



WINTRAC

STABILNE OSIĄGI NA ZIMOWYCH DROGACH

KORZYŚCI

Żywotność opon wydłużona nawet o dodatkowe 10 000 km*

Zwiększona o 10% odporność na zjawisko aquaplaningu*

Lepsza przyczepność na mokrych i pokrytych śniegiem nawierzchniach

* Dane oparte na wewnętrznych testach w porównaniu z poprzednim modelem Snowtrac 5 w rozmiarze 205/55 R16

CECHY

Mieszanka nowej generacji na bazie krzemionki i o wysokiej gęstości

Udoskonalony wzór bieżnika z opatentowanymi lamelami 3D

Część bieżnika, która styka się z nawierzchnią, zwiększono o 5%*



SNOWTRAC 5

BEZPIECZNE I KOMFORTOWE OPONY DO JAZDY W WARUNKACH ZIMOWYCH

KORZYŚCI

Znakomite hamowanie na śniegu i lodzie

Wysoka odporność na zjawisko poślizgu hydrodynamicznego

Doskonałe hamowanie na mokrych nawierzchniach

CECHY

Wzór bieżnika ze zoptymalizowaną liczbą lamelek do jazdy po śniegu

Bieżnik doskonale odprowadzający wodę

Mieszanka bieżnika opracowana pod kątem zapewnienia doskonałej przyczepności na mokrej nawierzchni



COMTRAC 2 ^{WINTER}

STABILNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ W OKRESIE ZIMOWYM

KORZYŚCI

Ulepszone o 5% parametry prowadzenia i hamowania na śniegu*

Okres eksploatacji opon dłuższy o ponad 20%*

Wyższy poziom stabilności i kontroli nad pojazdem

CECHY

Sztywność mieszanki zoptymalizowana pod kątem dopasowania do sztywności bieżnika

Bieżnik wykonany ze zoptymalizowanej mieszanki, zawierającej specjalny wypełniacz wzmacniający

Wewnętrzna konstrukcja zoptymalizowana pod kątem zapewnienia większej sztywności



* Dane oparte na wewnętrznych testach w porównaniu z poprzednikiem Comtrac 2 Winter w rozmiarze 235/65 R 16C 115/113 R



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN							ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 22																	
Wintrac Pro	325/35	R 22 XL	114 Y	CAR	8714692736582	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak		2.204	2.711		
Wintrac Pro	315/30	R 22 XL	107 Y	SUV	8714692352508							Tak	Nie	Tak	2.165	2.663	Nowość Paźdz'23
Wintrac Pro	295/30	R 22 XL	103 Y	SUV	8714692358951	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak		2.147	2.641		
Wintrac Pro	285/35	R 22 XL	106 Y	SUV	8714692352454	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak		1.821	2.240	Koniec produkcji	
Wintrac Pro	285/35	R 22 XL	106 Y	SUV	8714692810015	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.821	2.240	Nowość	Teraz
Wintrac Pro	285/40	R 22 XL	110 W	SUV	8714692358975	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak		2.126	2.615		
Wintrac Pro	275/35	R 22 XL	104 Y	SUV	8714692352393	D	B	B	74	Tak	Nie	Tak		1.756	2.160		
Wintrac Pro	275/40	R 22 XL	108 V	SUV	8714692358982	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.901	2.338		
Wintrac Pro	265/35	R 22 XL	102 Y	SUV	8714692352324	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak		2.183	2.685		
Wintrac Pro	265/40	R 22 XL	106 Y	CAR	8714692736599	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak		1.747	2.149		
Wintrac Pro	255/40	R 22 XL	103 Y	SUV	8714692736605	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak		1.728	2.125		
Ø 21																	
Wintrac Pro	315/30	R 21 XL	105 Y	CAR	8714692736612	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak		2.058	2.531		
Wintrac Pro	315/35	R 21 XL	111 W	SUV	8714692358999	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak		2.003	2.464		
Wintrac Pro	315/40	R 21 XL	115 V	SUV	8714692352515	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak		2.097	2.579		
Wintrac Pro	305/35	R 21 XL	109 Y	SUV	8714692736629	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.896	2.332		
Wintrac Pro	295/35	R 21 XL	107 Y	SUV	8714692359002	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.826	2.246		
Wintrac Pro	295/40	R 21 XL	111 Y	SUV	8714692736636	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.773	2.181		
Wintrac Pro	285/40	R 21 XL	109 V	SUV	8714692344466	D	B	B	74	Tak	Nie	Tak		1.761	2.166		
Wintrac Pro	285/45	R 21 XL	113 Y	SUV	8714692736643	C	B	B	74	Tak	Nie	Tak		2.163	2.660		
Wintrac Pro	275/35	R 21 XL	103 Y	SUV	8714692811715							Tak	Nie	Tak	1.759	2.164	Nowość Wrzesień'23
Wintrac Pro	275/40	R 21 XL	107 W	SUV	8714692359026	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.779	2.188		
Wintrac Pro	275/45	R 21 XL	110 V	SUV	8714692352430	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.798	2.212		
Wintrac Pro	265/40	R 21 XL	105 Y	SUV	8714692359033	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak		1.737	2.137		
Wintrac Pro	265/45	R 21 XL	108 W	SUV	8714692352348	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak		1.737	2.137		
Wintrac Pro	255/35	R 21 XL	98 Y	CAR	8714692359019	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak		1.723	2.119		
Wintrac Pro	255/40	R 21 XL	102 V	SUV	8714692352256	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak		1.579	1.942		
Wintrac Pro	245/35	R 21 XL	96 Y	CAR	8714692344169	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak		2.229	2.742		
Wintrac Pro	245/45	R 21 XL	104 W	SUV	8714692352201	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak		1.560	1.919		
Wintrac Pro	235/45	R 21 XL	101 Y	SUV	8714692811722							Tak	Nie	Tak	1.550	1.907	Nowość Paźdz'23
Ø 20																	
Wintrac Pro	305/40	R 20 XL	112 V	SUV	8714692352492	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.719	2.114		
Wintrac Pro	295/40	R 20 XL	110 V	SUV	8714692352485	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.682	2.069		
Wintrac Pro	285/35	R 20 XL	104 W	SUV	8714692811692							Tak	Nie	Tak	1.798	2.212	Nowość Wrzesień'23
Wintrac Pro	285/40	R 20 XL	108 Y	SUV	8714692811685							Tak	Nie	Tak	1.584	1.948	Nowość Wrzesień'23
Wintrac Pro	285/45	R 20 XL	112 W	SUV	8714692359057	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.690	2.079		
Wintrac Pro	275/30	R 20 XL	97 Y	CAR	8714692352362	E	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.927	2.370		
Wintrac Pro	275/35	R 20 XL	102 Y	CAR	8714692352386	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.788	2.199		
Wintrac Pro	275/40	R 20 XL	106 V	SUV	8714692352423	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.565	1.925		
Wintrac Pro	275/45	R 20 XL	110 V	SUV	8714692344442	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.630	2.005		
Wintrac Pro	275/50	R 20 XL	113 W	SUV	8714692359071	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak		1.636	2.012		
Wintrac Pro	265/45	R 20 XL	108 V	SUV	8714692344428	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.612	1.983		
Wintrac Pro	265/50	R 20 XL	111 Y	SUV	8714692736667	B	B	B	72	Tak	Nie	Tak		1.700	2.091		
Wintrac Pro	255/35	R 20 XL	97 W	CAR	8714692359040	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak		1.662	2.044		
Wintrac Pro	255/40	R 20 XL	101 Y	CAR	8714692344343	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.653	2.033		
Wintrac Pro	255/45	R 20 XL	105 V	SUV	8714692344367	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak		1.514	1.862		
Wintrac Pro	255/50	R 20 XL	109 V	SUV	8714692352287	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak		1.584	1.948		
Wintrac Pro	255/55	R 20 XL	110 V	SUV	8714692352300	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak		1.561	1.920		



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/II	TYP	KOD EAN						ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 20																
Wintrac Pro	245/35	R 20 XL	95 Y	CAR	8714692352188	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.899	2.336		
Wintrac Pro	245/40	R 20 XL	99 Y	CAR	8714692344220	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.648	2.027		
Wintrac Pro	245/45	R 20 XL	103 V	SUV	8714692344282	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.476	1.815		
Wintrac Pro	245/50	R 20 XL	105 V	SUV	8714692359088	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.453	1.787		
Wintrac Pro	235/35	R 20 XL	92 Y	CAR	8714692736650	E	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.870	2.300		
Wintrac Pro	235/45	R 20 XL	100 V	SUV	8714692344121	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.527	1.878		
Wintrac Pro	235/50	R 20 XL	104 W	SUV	8714692811708					Tak	Nie	Tak	1.495	1.839	Nowość	Wrzesień'23
Wintrac Pro	215/45	R 20 XL	95 H	CAR	8714692359064	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.377	1.694		
Wintrac Pro	195/55	R 20 XL	95 H	CAR	8714692736674	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	857	1.054		
Ø 19																
Wintrac Pro	285/45	R 19 XL	111 V	SUV	8714692352461	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.579	1.942		
Wintrac Pro	275/35	R 19 XL	100 W	CAR	8714692352379	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.909	2.348		
Wintrac Pro	275/40	R 19 XL	105 W	CAR	8714692352416	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.625	1.999		
Wintrac Pro	265/35	R 19 XL	98 Y	SUV	8714692811593					Tak	Nie	Tak	1.397	1.718	Nowość	Wrzesień'23
Wintrac Pro	265/50	R 19 XL	110 V	SUV	8714692811678					Tak	Nie	Tak	1.233	1.517	Nowość	Wrzesień'23
Wintrac Pro	255/35	R 19 XL	96 Y	CAR	8714692344305	D	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.359	1.672		
Wintrac Pro	255/40	R 19 XL	100 V	CAR	8714692352249	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.297	1.595		
Wintrac Pro	255/45	R 19 XL	104 V	SUV	8714692352270	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.371	1.686	Koniec produkcji	
Wintrac Pro	255/45	R 19 XL	104 W	SUV	8714692811616					Tak	Nie	Tak	1.371	1.686	Nowość	Kwiecień'23
Wintrac Pro	255/50	R 19 XL	107 V	SUV	8714692344381	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.104	1.358		
Wintrac Xtreme S - MO	255/50	R 19 XL	107 V	SUV	8714692340178	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	1.105	1.359		
Wintrac Pro	255/55	R 19 XL	111 V	SUV	8714692347832	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.412	1.737		
Wintrac Pro	245/35	R 19 XL	93 Y	CAR	8714692352171	E	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.447	1.780		
Wintrac Pro	245/40	R 19 XL	98 W	CAR	8714692344206	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.433	1.763		
Wintrac Pro	245/45	R 19 XL	102 W	CAR	8714692344268	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.373	1.689		
Wintrac Pro	235/35	R 19 XL	91 Y	CAR	8714692344046	E	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.322	1.626		
Wintrac Pro	235/40	R 19 XL	96 W	CAR	8714692352072	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.289	1.585		
Wintrac Pro	235/45	R 19 XL	99 V	CAR	8714692352089	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.257	1.546		
Wintrac Pro	235/50	R 19 XL	103 V	SUV	8714692344145	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.253	1.541		
Wintrac Pro	235/55	R 19 XL	105 V	SUV	8714692352133	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.148	1.412		
Wintrac Pro	225/35	R 19 XL	88 W	CAR	8714692351990	E	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.423	1.750		
Wintrac Pro	225/40	R 19 XL	93 Y	CAR	8714692352003	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.184	1.456		
Wintrac Pro	225/45	R 19 XL	96 V	CAR	8714692343940	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.405	1.728		
Wintrac Pro	225/55	R 19	99 V	SUV	8714692352034	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.236	1.520	Koniec produkcji	
Wintrac Pro	225/55	R 19 XL	103 V	CAR	8714692811630					Tak	Nie	Tak	1.247	1.534	Nowość	Czerwiec'23
Wintrac Pro	215/50	R 19	93 H	CAR	8714692359095	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.126	1.385		
Wintrac Pro	205/55	R 19 XL	97 H	CAR	8714692351914	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	879	1.081		
Ø 18																
Wintrac Pro	275/40	R 18 XL	103 Y	SUV	8714692811586					Tak	Nie	Tak	1.133	1.394	Nowość	Wrzesień'23
Wintrac Pro	265/60	R 18 XL	114 H	SUV	8714692352355	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.102	1.355		
Wintrac Pro	255/40	R 18 XL	99 Y	CAR	8714692344329	E	B	B	73	Tak	Nie	Tak	1.113	1.369		
Wintrac Pro	255/55	R 18 XL	109 V	SUV	8714692352294	C	B	B	73	Tak	Nie	Tak	909	1.118		
Wintrac Pro	255/60	R 18 XL	112 V	SUV	8714692352317	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.065	1.310		
Wintrac Pro	245/40	R 18 XL	97 W	CAR	8714692344183	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	998	1.228		
Wintrac Pro	245/45	R 18 XL	100 V	CAR	8714692344244	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.024	1.260		
Wintrac Pro	245/50	R 18 XL	104 V	CAR	8714692352218	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.153	1.418		
Wintrac Pro	235/40	R 18 XL	95 W	CAR	8714692344060	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.052	1.294		
Wintrac Pro	235/45	R 18 XL	98 V	CAR	8714692344107	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.028	1.264	Koniec produkcji	



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/II	TYP	KOD EAN						ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 18																
Wintrac Pro	235/45	R 18 XL	98 W	CAR	8714692811579						Tak	Nie	Tak	1.028	1.264	Nowość
Wintrac Pro	235/50	R 18 XL	101 V	CAR	8714692352096	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.124	1.383		
Wintrac Pro	235/55	R 18 XL	104 H	SUV	8714692352126	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.076	1.323		
Wintrac Pro	235/60	R 18 XL	107 H	SUV	8714692352140	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	895	1.101	Koniec produkcji	
Wintrac Xtreme S - MO	235/60	R 18	103 H	SUV	8714692340154	C	B	B	71	Tak	Nie	Tak	872	1.073		
Wintrac Pro	235/60	R 18 XL	107 V	SUV	8714692811647						Tak	Nie	Tak	895	1.101	Nowość
Wintrac Pro	235/65	R 18 XL	110 H	SUV	8714692352164	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.015	1.248		
Wintrac Pro	225/40	R 18 XL	92 W	CAR	8714692343841	E	B	B	72	Tak	Nie	Tak	819	1.007		
Wintrac Pro	225/45	R 18 XL	95 W	CAR	8714692343926	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	933	1.148		
Wintrac Pro	225/50	R 18 XL	99 V	CAR	8714692352010	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.149	1.413		
Wintrac Pro	225/55	R 18 XL	102 V	SUV	8714692352027	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.066	1.311		
Wintrac Pro	225/60	R 18 XL	104 V	CAR	8714692352058	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.066	1.311		
Wintrac Pro	215/40	R 18 XL	89 Y	CAR	8714692811739						Tak	Nie	Tak	1.004	1.235	Nowość
Wintrac Pro	215/45	R 18 XL	93 V	CAR	8714692343803	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	960	1.181	Koniec produkcji	Oct'23
Wintrac Pro	215/45	R 18 XL	93 W	CAR	8714692811623						Tak	Nie	Tak	960	1.181	Nowość
Wintrac Pro	215/50	R 18	92 V	CAR	8714692359101	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.070	1.316		
Wintrac Pro	215/55	R 18 XL	99 V	SUV	8714692346248	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.047	1.288		
Wintrac Pro	205/40	R 18 XL	86 V	CAR	8714692351877	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	990	1.218		
Ø 17																
Wintrac Pro	245/45	R 17 XL	99 V	CAR	8714692352195	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.066	1.311		
Wintrac Pro	235/45	R 17 XL	97 V	CAR	8714692344084	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.005	1.236		
Wintrac Pro	235/55	R 17	99 H	SUV	8714692352102	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	957	1.177		
Wintrac Pro	235/55	R 17 XL	103 V	SUV	8714692352119	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	982	1.208		
Wintrac Pro	235/65	R 17 XL	108 H	SUV	8714692352157	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	929	1.143	Koniec produkcji	
Wintrac Pro	235/65	R 17 XL	108 V	SUV	8714692811654						Tak	Nie	Tak	939	1.155	Nowość
Wintrac Pro	225/45	R 17 XL	94 H	CAR	8714692343889	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	765	941		
Wintrac Pro	225/45	R 17	91 H	CAR	8714692343872	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	747	919		
Wintrac Pro	225/45	R 17 XL	94 V	CAR	8714692343902	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	775	953		
Wintrac Pro	225/50	R 17 XL	98 H	CAR	8714692343964	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	805	990		
Wintrac Pro	225/50	R 17 XL	98 V	CAR	8714692343988	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	824	1.014		
Wintrac Pro	225/55	R 17	97 H	CAR	8714692344008	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	819	1.007		
Wintrac Pro	225/55	R 17 XL	101 V	CAR	8714692344022	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	847	1.042		
Wintrac Pro	225/60	R 17 XL	103 H	SUV	8714692352041	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.022	1.257	Koniec produkcji	
Wintrac Pro	225/60	R 17 XL	103 V	CAR	8714692811609	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	1.031	1.268	Nowość	Lipiec'23
Wintrac Pro	225/65	R 17 XL	106 H	SUV	8714692352065	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	987	1.214		
Wintrac Pro	215/40	R 17 XL	87 V	CAR	8714692351938	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	895	1.101		
Wintrac Pro	215/45	R 17 XL	91 V	CAR	8714692351945	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	911	1.121		
Wintrac Pro	215/50	R 17 XL	95 V	CAR	8714692351952	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	842	1.036		
Wintrac Pro	215/55	R 17 XL	98 V	CAR	8714692351969	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	902	1.109		
Wintrac Pro	215/60	R 17	96 H	SUV	8714692351976	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	782	962	Koniec produkcji	
Wintrac Pro	215/60	R 17 XL	100 V	SUV	8714692811661						Tak	Nie	Tak	784	964	Nowość
Wintrac Pro	215/65	R 17	99 V	SUV	8714692351983	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	931	1.145		
Wintrac Pro	205/45	R 17 XL	88 V	CAR	8714692351884	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	860	1.058		
Wintrac Pro	205/50	R 17 XL	93 H	CAR	8714692351891	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	772	950		
Wintrac Pro	205/50	R 17 XL	93 V	CAR	8714692351907	D	B	B	72	Tak	Nie	Tak	781	961		
Wintrac Pro - VW	205/55	R 17	91 H	CAR	8714692353741	C	C	B	72	Tak	Nie	Tak	865	1.064		
Wintrac Pro	205/55	R 17 XL	95 V	CAR	8714692343780	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	881	1.084		
Wintrac Pro	205/60	R 17	93 H	SUV	8714692351921	C	B	B	72	Tak	Nie	Tak	856	1.053		

WINTRAC

SNOWTRACS



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN					dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 16																	
Wintrac	225/55	R 16 XL	99 H	CAR	8714692361548	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	758	932			
Wintrac	225/55	R 16	95 H	CAR	8714692361531	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	740	910			
Wintrac	215/45	R 16 XL	90 V	CAR	8714692361463	D	B	B	70	Tak	Nie	Tak	930	1.144			
Wintrac	215/55	R 16 XL	97 H	CAR	8714692361487	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	767	943			
Wintrac	215/55	R 16	93 H	CAR	8714692361470	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	758	932			
Wintrac	215/60	R 16 XL	99 H	CAR	8714692361494	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	712	876			
Wintrac	215/65	R 16 XL	102 H	SUV	8714692361517	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	714	878			
Wintrac	215/65	R 16	98 H	CAR	8714692361500	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	675	830			
Wintrac	215/70	R 16	100 H	SUV	8714692361524	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	738	908			
Wintrac	205/55	R 16 XL	94 H	CAR	8714692361401	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	613	754			
Wintrac	205/55	R 16	91 H	CAR	8714692361395	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	548	674			
Snowtrac 5 - VW/Audi	205/55	R 16	91 H	CAR	8714692350917	C	B	A	69	Tak	Nie	Nie	549	675			
Wintrac	205/55	R 16	91 T	CAR	8714692361418	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	544	669			
Wintrac	205/55	R 16 XL	94 V	CAR	8714692361425	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	711	875			
Wintrac	205/60	R 16 XL	96 H	CAR	8714692361449	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	590	726			
Wintrac	205/60	R 16	92 H	CAR	8714692361432	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	567	697			
Wintrac	195/45	R 16 XL	84 H	CAR	8714692361289	D	B	B	70	Tak	Nie	Tak	632	777			
Wintrac	195/50	R 16 XL	88 H	CAR	8714692361302	D	B	B	70	Tak	Nie	Tak	734	903			
Wintrac	195/55	R 16 XL	91 H	CAR	8714692361333	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	653	803			
Wintrac	195/55	R 16	87 H	CAR	8714692361326	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	634	780			
Wintrac	195/60	R 16	89 H	CAR	8714692361357	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	609	749			
Snowtrac 5 - VW	185/60	R 16	86 H	CAR	8714692338342	C	C	B	69	Tak	Nie	Nie	599	737			
Ø 15																	
Wintrac	205/65	R 15	94 T	CAR	8714692361456	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	623	766			
Wintrac	195/50	R 15	82 H	CAR	8714692361296	D	B	B	70	Tak	Nie	Nie	490	603			
Wintrac	195/55	R 15	85 H	CAR	8714692361319	D	B	B	70	Tak	Nie	Nie	599	737			
Wintrac	195/60	R 15	88 H	CAR	8714692800375	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	511	629			
Wintrac	195/60	R 15	88 T	CAR	8714692361340	D	B	B	70	Tak	Nie	Nie	464	571			
Wintrac	195/65	R 15	91 H	CAR	8714692361364	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	446	549			
Wintrac - VW	195/65	R 15	91 H	CAR	8714692498992	C	B	B	71	Tak	Nie	Nie	446	549			
Wintrac	195/65	R 15 XL	95 T	CAR	8714692361388	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	430	529			
Wintrac	195/65	R 15	91 T	CAR	8714692361371	C	B	B	70	Tak	Nie	Nie	392	482			
Wintrac	185/55	R 15 XL	86 H	CAR	8714692505515	C	B	B	69	Tak	Nie	Nie	592	728			
Wintrac	185/55	R 15	82 H	CAR	8714692361241	D	B	B	69	Tak	Nie	Nie	575	707			
Wintrac	185/60	R 15 XL	88 T	CAR	8714692361258	D	B	B	69	Tak	Nie	Nie	436	536			
Wintrac	185/65	R 15	88 H	CAR	8714692505539	C	B	B	69	Tak	Nie	Nie	388	477			
Wintrac	185/65	R 15	88 T	CAR	8714692361265	C	B	B	69	Tak	Nie	Nie	383	471			
Wintrac	185/65	R 15 XL	92 T	CAR	8714692361272	C	B	B	69	Tak	Nie	Nie	432	531			
Wintrac	175/65	R 15	84 T	CAR	8714692361234	D	B	B	69	Tak	Nie	Nie	380	467			
Wintrac	165/60	R 15	77 T	CAR	8714692361210	D	B	B	69	Tak	Nie	Nie	464	571			
Wintrac	165/65	R 15	81 T	CAR	8714692808937	D	B	B	69	Tak	Nie	Nie	434	534			
Ø 14																	
Snowtrac 5	185/60	R 14	82 T	CAR	8714692313714	D	C	B	71	Tak	Nie	Nie	411	506			
Snowtrac 5	185/65	R 14	86 T	CAR	8714692297960	D	C	B	71	Tak	Nie	Nie	436	536			
Snowtrac 5	175/65	R 14 XL	86 T	CAR	8714692313615	D	C	B	71	Tak	Nie	Nie	401	493			
Snowtrac 5	175/65	R 14	82 T	CAR	8714692800801	D	C	B	71	Tak	Nie	Nie	357	439			
Snowtrac 5	175/70	R 14 XL	88 T	CAR	8714692313172	D	C	B	71	Tak	Nie	Nie	473	582			
Snowtrac 5	175/70	R 14	84 T	CAR	8714692313134	D	C	B	71	Tak	Nie	Nie	441	542			

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.vredestein.com


VREDESTEIN
TYRES

Cennik nr 1, Czerwiec 2023 r.

25



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN				dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 14																
Snowtrac 5	165/60	R 14 XL	79 T	CAR	8714692313370	C	C	B	70	Tak	Nie	Nie	473	582		
Snowtrac 5	165/65	R 14	79 T	CAR	8714692313493	D	C	B	70	Tak	Nie	Nie	394	485		
Snowtrac 5	165/70	R 14	81 T	CAR	8714692800771	D	C	B	70	Tak	Nie	Nie	369	454		
Snowtrac 5	155/65	R 14	75 T	CAR	8714692313257	D	C	B	70	Tak	Nie	Nie	356	438		



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN				dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 17																
Comtrac 2 Winter+	225/55	R 17	109/107 T	VAN	8714692362002	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	1.234	1.518		
Comtrac 2 Winter+	215/60	R 17	109/107 H	VAN	8714692362019	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	990	1.218		
Ø 16																
Comtrac 2 Winter+	235/65	R 16	115/113 R	VAN	8714692361708	C	B	B	73	Tak	Nie	Nie	961	1.182		
Comtrac 2 Winter+	235/65	R 16	121/119 R	VAN	8714692811234					Tak	Nie	Nie	975	1.199	Nowość	Oct'23
Comtrac 2 Winter+	225/65	R 16	112/110 R	VAN	8714692361715	C	B	B	73	Tak	Nie	Nie	863	1.061		
Comtrac 2 Winter+	225/75	R 16	121/120 R	VAN	8714692362057	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	1.029	1.266		
Comtrac 2 Winter+	215/60	R 16	103/101 T	VAN	8714692361692	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	860	1.058		
Comtrac 2 Winter+	215/65	R 16	109/107 R	VAN	8714692361722	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	821	1.010		
Comtrac 2 Winter+	215/65	R 16	109/107 T	VAN	8714692811227					Tak	Nie	Nie	830	1.021	Nowość	Wrzesień'23
Comtrac 2 Winter+	215/75	R 16	116/114 R	VAN	8714692361753	C	B	B	73	Tak	Nie	Nie	928	1.141		
Comtrac 2 Winter+	205/65	R 16	107/105 T	VAN	8714692361739	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	760	935		
Comtrac 2 Winter+	205/75	R 16	110/108 R	VAN	8714692361760	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	709	872		
Comtrac 2 Winter+	205/75	R 16	113/111 R	VAN	8714692811210					Tak	Nie	Nie	728	895	Nowość	Wrzesień'23
Comtrac 2 Winter+	195/60	R 16	99 T	VAN	8714692809859	E	B	B	73	Tak	Nie	Nie	694	854		
Comtrac 2 Winter+	195/65	R 16	104/102 T	VAN	8714692361746	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	680	836		
Comtrac 2 Winter+	195/75	R 16	107/105 R	VAN	8714692361777	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	653	803		
Comtrac 2 Winter+	195/75	R 16	110/108 R	VAN	8714692811203					Tak	Nie	Nie	667	820	Nowość	Wrzesień'23
Ø 15																
Comtrac 2 Winter+	225/70	R 15	112/110 R	VAN	8714692361784	C	B	B	73	Tak	Nie	Nie	747	919		
Comtrac 2 Winter+	215/65	R 15	104/102 T	VAN	8714692362033	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	802	986		
Comtrac 2 Winter+	215/70	R 15	109/107 R	VAN	8714692361791	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	732	900		
Comtrac 2 Winter+	205/70	R 15	106/104 R	VAN	8714692361807	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	667	820		
Comtrac 2 Winter+	195/70	R 15	104/102 R	VAN	8714692361814	D	B	B	73	Tak	Nie	Nie	620	763		
Ø 14																
Comtrac 2 Winter+	175/70	R 14	95 T	VAN	8714692809866	E	B	B	73	Tak	Nie	Nie	633	779		



OPONY - NORDIC

WINTRAC ICE

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ W NAJTRUDNIEJSZYCH ZIMOWYCH WARUNKACH

KORZYŚCI

O 21% lepsza przyczepność na lodzie*

O 20% lepsza przyczepność na śniegu*

O 5% lepsze hamowanie na śniegu*

CECHY

Nowy kształt i zoptymalizowane rozmieszczenie kolców

Duża gęstość lametek zimowych pod różnymi kątami

Innowacyjna mieszanka bieżnika z dodatkami krzemionki

* Dane oparte na testach wewnętrznych w porównaniu z poprzednim modelem Arctrac w rozmiarze 205/55 R 16



NORD-TRAC 2

OPONA O MIĘKKIEJ MIESZANCE SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA DO UŻYTKOWANIA W BARDZO NISKICH TEMPERATURACH

KORZYŚCI

Znakomita przyczepność na śniegu i lodzie (także w bardzo niskich temperaturach), specjalnie opracowana dla krajów skandynawskich, krajów bałtyckich i Rosji

Krótki drogę hamowania
Szybkie przyspieszenie w warunkach zimowych

Optymalna zdolność odprowadzania błota i śniegu
Niski poziom hałasu podczas pracy

CECHY

Mniej twarda mieszanka gumowa i unikatowe wypełniacze reaktywne

Bieżnik lameli w zygzaki

Wąski kierunkowy bieżnik w kształcie litery V



WINTRAC ICE

NORDTRAC 2



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN					dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 19																	
Wintrac Ice	235/55	R 19 XL	105 T	SUV	8714692336041						Tak	Nie	Tak	1.258	1.547		
Ø 18																	
Wintrac Ice	245/40	R 18 XL	97 T	CAR	8714692336102						Tak	Nie	Tak	1.201	1.477		
Wintrac Ice	245/45	R 18 XL	100 T	CAR	8714692336126						Tak	Nie	Tak	1.222	1.503		
Wintrac Ice	235/50	R 18 XL	101 T	CAR	8714692336003						Tak	Nie	Nie	1.248	1.535		
Wintrac Ice	235/60	R 18 XL	107 T	SUV	8714692336065						Tak	Nie	Tak	996	1.225		
Ø 17																	
Wintrac Ice	225/45	R 17 XL	94 T	CAR	8714692335921						Tak	Nie	Tak	877	1.079		
Wintrac Ice	225/50	R 17 XL	98 T	CAR	8714692335945						Tak	Nie	Tak	882	1.085		
Wintrac Ice	215/50	R 17 XL	95 T	CAR	8714692335846						Tak	Nie	Nie	882	1.085		
Wintrac Ice	235/55	R 17 XL	103 T	SUV	8714692336027						Tak	Nie	Tak	1.021	1.256		
Wintrac Ice	225/55	R 17 XL	101 T	CAR	8714692335969						Tak	Nie	Nie	994	1.223		
Wintrac Ice	215/55	R 17 XL	98 T	CAR	8714692335860						Tak	Nie	Nie	931	1.145		
Wintrac Ice	235/65	R 17 XL	108 T	SUV	8714692336089						Tak	Nie	Tak	954	1.173		
Wintrac Ice	225/65	R 17 XL	106 T	SUV	8714692335983						Tak	Nie	Tak	1.167	1.435		
Ø 16																	
Wintrac Ice	205/55	R 16 XL	94 T	CAR	8714692335808						Tak	Nie	Nie	635	781		
Wintrac Ice	215/60	R 16 XL	99 T	CAR	8714692335884						Tak	Nie	Nie	713	877		
Wintrac Ice	205/60	R 16 XL	96 T	CAR	8714692335822						Tak	Nie	Nie	622	765		
Wintrac Ice	215/65	R 16 XL	102 T	CAR	8714692335907						Tak	Nie	Nie	720	886		
Ø 15																	
Wintrac Ice	195/65	R 15 XL	95 T	CAR	8714692335785						Tak	Nie	Nie	437	538		

BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN					dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 18																	
Nordtrac 2	225/40	R 18 XL	92 T	CAR	8714692301650	D	D	B	70		Tak	Nie	Tak	863	1.061		
Ø 17																	
Nordtrac 2	225/45	R 17 XL	94 T	CAR	8714692301636	D	D	B	70		Tak	Nie	Tak	812	999		
Nordtrac 2	225/50	R 17 XL	98 T	CAR	8714692263620	C	D	B	70		Tak	Nie	Tak	803	988		
Nordtrac 2	215/55	R 17 XL	98 T	CAR	8714692301674	C	D	B	71		Tak	Nie	Tak	900	1.107		
Nordtrac 2	215/60	R 17 XL	100 T	CAR	8714692301667	C	D	B	71		Tak	Nie	Tak	771	948		
Ø 16																	
Nordtrac 2	225/55	R 16 XL	99 T	CAR	8714692301643	C	D	B	70		Tak	Nie	Tak	735	904		
Nordtrac 2	215/55	R 16 XL	97 T	CAR	8714692263606	C	D	B	71		Tak	Nie	Tak	723	889		
Nordtrac 2	205/55	R 16 XL	94 T	CAR	8714692263521	C	D	A	68		Tak	Nie	Nie	593	729		
Nordtrac 2	215/60	R 16 XL	99 T	CAR	8714692262050	C	D	B	71		Tak	Nie	Tak	696	856		
Nordtrac 2	205/60	R 16 XL	96 T	CAR	8714692263545	C	D	A	68		Tak	Nie	Nie	574	706		
Nordtrac 2	215/65	R 16 XL	102 T	CAR	8714692263583	C	D	B	71		Tak	Nie	Tak	668	822		
Ø 15																	
Nordtrac 2	185/60	R 15 XL	88 T	CAR	8714692262036	C	D	B	69		Tak	Nie	Nie	390	480		
Nordtrac 2	195/65	R 15 XL	95 T	CAR	8714692263507	C	D	A	68		Tak	Nie	Nie	412	507		
Nordtrac 2	185/65	R 15 XL	92 T	CAR	8714692263484	C	D	B	69		Tak	Nie	Nie	367	451		

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.vredestein.com

VREDESTEIN
TYRES

Cennik nr 1, Czerwiec 2023 r.

29

OPONY - LETNIE

ULTRAC VORTI R+

MAKSYMALNE OSIĄGI SAMOCHODU SPORTOWEGO

KORZYŚCI

Pełna kontrola, nawet przy dużych prędkościach

Bezpośrednie i przewidywalne reakcje układu kierowniczego

Doskonała skuteczność hamowania na suchej nawierzchni

CECHY

Kontur opony zapewnia minimalne odkształcenia podczas pokonywania zakrętów

Znacznie większy punkt szczytowy podstawy oraz sztywniejsza konstrukcja ściany bocznej

Mieszanka bieżnika z dobrze wyważonymi proporcjami polimerów i żywic



ULTRAC VORTI

KONTROLA I PRECYZJA ZAPEWNIĄJĄCE SPORTOWE WRAŻENIA

KORZYŚCI

Doskonałe hamowanie na mokrej i suchej nawierzchni

Precyzyjne i bezpośrednie reakcje układu kierowniczego przy dużej prędkości

Pewne prowadzenie, szczególnie w zakrętach

CECHY

Mieszanka bieżnika zapewniająca wysoką przyczepność

Sztywne i mocne zewnętrzne krawędzie

Bieżnik dostosowany do przedniej i tylnej osi



ULTRAC VORTI+

KONTROLA I PRECYZJA ZAPEWNIĄJĄCE SPORTOWE WRAŻENIA

KORZYŚCI

Precyzja i dynamika, zwłaszcza podczas pokonywania zakrętów

Doskonałe hamowanie na mokrej i suchej nawierzchni

Niższe zużycie paliwa i większa trwałość opony

CECHY

Sztywniejsza konstrukcja krawędzi i ścian bocznych oraz zwiększona o 13% powierzchnia stopki*

Mieszanka bieżnika stworzona z myślą o wysokiej przyczepności

Nowej generacji mieszanki zastosowane w oponie zapewniają mniejsze opory toczenia



* Dane oparte na wewnętrznych testach, w których nową oponę porównano z poprzednim modelem Ultrac Vorti w rozmiarze 245/45 R18 (Y) XL

ULTRAC

PROWADŹ SAMOCHÓD JAK NIGDY DOTĄD

KORZYŚCI

Lepsze o 15% właściwości jezdne na suchych i mokrych nawierzchniach*

Lepsza o 10% skuteczność hamowania na suchych i mokrych nawierzchniach*

Większy komfort o 5% i cichsza jazda*

CECHY

Nowe żłobienie bieżnika z bardziej kwadratową powierzchnią styku z nawierzchnią

Mieszanka nowej generacji oraz sztywniejsze segmenty bieżnika

Zoptymalizowana budowa ściany bocznej z większą strefą elastyczną



* Dane oparte na wewnętrznych testach, w których nową oponę porównano z poprzednim modelem Ultrac Satin w rozmiarze 225/45 R17 94Y.

ULTRAC SATIN

RADOŚĆ Z JAZDY DZIĘKI ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII

KORZYŚCI

Wyjątkowa siła hamowania na mokrej nawierzchni

Wygoda i pewność prowadzenia

Oszczędność paliwa (etykieta B dla oporu toczenia)

CECHY

3 szersze rowki wzdłużne zapewniają lepsze odprowadzanie wody

Rowki w środkowej części bieżnika w kształcie litery Z zapewniają większą sztywność

Udoskonalona konstrukcja opony i profilu



SPORTRAC 5

BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT I CISZA PODCZAS JAZDY

KORZYŚCI

Krótką drogą hamowania na mokrych nawierzchniach

Amortyzuje jazdę po nierównościach i poprawia komfort jazdy

Szybka i precyzyjna reakcja układu kierowniczego

CECHY

Szersze rowki wzdłużne lepiej odprowadzają wodę

Zoptymalizowana sztywność radialna

Rowki w kształcie litery Z podnoszą sztywność w środkowej części bieżnika



T-TRAC 2

KOMFORT JAZDY, OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ORAZ WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

KORZYŚCI

Krótką drogą hamowania i dobre właściwości jezdne na mokrej nawierzchni

Niski poziom hałasu

Wysoki poziom komfortu

CECHY

Mieszanka bieżnika opracowana na bazie krzemionki ze specjalnie dopasowanym profilem

Zoptymalizowane rozmieszczenie kostek bieżnika

Zoptymalizowany profil i konstrukcja pochłaniająca nierówności



COMTRAC 2

WYDAJNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT W JEDNYM

KORZYŚCI

Udoskonalona stabilność i prowadzenie podczas jazdy z dużym obciążeniem

Znakomita przyczepność i bezpieczne hamowanie na mokrych nawierzchniach

Niższe zużycie paliwa

CECHY

15% lepsze prowadzenie*

20% lepsza przyczepność na mokrej nawierzchni*

15% niższe opory toczenia*



* Dane oparte na testach wewnętrznych w porównaniu z poprzednim modelem Comtrac w rozmiarze 235/65 R 16 115/113C R



BIEŻNIK	ROZMIAR			INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN				dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 24																		
Ultrac Vorti	355/25	ZR	24 XL	(110 Y)	II	SUV	8714692326172	C	B	B	73	Nie	Nie	Tak	4.690	5.769		
Ultrac Vorti	295/30	ZR	24 XL	(104 Y)	I	SUV	8714692326141	D	B	B	72	Nie	Nie	Tak	2.655	3.266		
Ø 22																		
Ultrac Vorti+	335/25	ZR	22 XL	(105 Y)	II	SUV	8714692505591	D	B	B	72	Nie	Nie	Tak	2.122	2.610		
Ultrac Vorti+	295/30	ZR	22 XL	(103 Y)	I	SUV	8714692505607	D	B	B	72	Nie	Nie	Tak	1.645	2.023		
Ultrac Vorti+	275/40	ZR	22 XL	(108 Y)	I	SUV	8714692505621	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.682	2.069		
Ultrac Vorti+	265/35	ZR	22 XL	(102 Y)	I	SUV	8714692505614	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.575	1.937		
Ø 21																		
Ultrac Vorti+	295/35	ZR	21 XL	(107 Y)	I	SUV	8714692505638	C	B	B	72	Nie	Nie	Tak	1.384	1.702		
Ultrac Vorti+	295/40	ZR	21 XL	(111 Y)	I	SUV	8714692505676	D	B	B	72	Nie	Nie	Tak	1.511	1.859		
Ultrac Vorti+	275/35	ZR	21 XL	(103 Y)	I	CAR	8714692505645	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.667	2.050		
Ultrac Vorti+	275/45	ZR	21 XL	(110 Y)	I	SUV	8714692505690	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.413	1.738		
Ultrac Vorti R+	265/30	ZR	21 XL	(96 Y)	I	CAR	8714692505546	C	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.595	1.962		
Ultrac Vorti+	265/35	ZR	21 XL	(101 Y)	I	CAR	8714692505652	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.556	1.914		
Ultrac Vorti+	265/40	ZR	21 XL	(105 Y)	I	SUV	8714692505683	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.603	1.972		
Ultrac Vorti+	245/35	ZR	21 XL	(96 Y)	I	CAR	8714692505669	D	B	B	70	Nie	Nie	Tak	1.351	1.662		
Ø 20																		
Ultrac Vorti+	315/35	ZR	20 XL	(110 Y)	II	SUV	8714692505768	D	B	B	72	Nie	Nie	Tak	1.701	2.092		
Ultrac Vorti R+	305/30	ZR	20 XL	(103 Y)	II	CAR	8714692505553	C	B	B	72	Nie	Nie	Tak	1.635	2.011		
Ultrac Vorti+	295/30	ZR	20 XL	(101 Y)	II	CAR	8714692505706	D	B	B	72	Nie	Nie	Tak	1.533	1.886		
Ultrac Vorti+	295/35	ZR	20 XL	(105 Y)	II	CAR	8714692505775	C	B	B	72	Nie	Nie	Tak	1.628	2.002		
Ultrac Vorti+	285/30	ZR	20 XL	(99 Y)	II	CAR	8714692505713	D	B	B	72	Nie	Nie	Tak	1.451	1.785		
Ultrac Vorti+	285/35	ZR	20 XL	(104 Y)	II	CAR	8714692505782	D	B	B	72	Nie	Nie	Tak	1.519	1.868		
Ultrac Vorti+	275/30	ZR	20 XL	(97 Y)	II	CAR	8714692505720	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.434	1.764		
Ultrac Vorti+	275/35	ZR	20 XL	(102 Y)	II	CAR	8714692505799	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.314	1.616		
Ultrac Vorti+	275/40	ZR	20 XL	(106 Y)	I	SUV	8714692505843	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.270	1.562		
Ultrac Vorti+	275/45	ZR	20 XL	(110 Y)	I	SUV	8714692505881	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.287	1.583		
Ultrac Vorti+	265/30	ZR	20 XL	(94 Y)	II	CAR	8714692505737	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.411	1.736		
Ultrac Vorti R+	265/35	ZR	20 XL	(99 Y)	I	CAR	8714692505577	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.441	1.772		
Ultrac Vorti+	265/40	ZR	20 XL	(104 Y)	I	CAR	8714692505850	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.393	1.713		
Ultrac Vorti+	265/45	ZR	20 XL	(108 Y)	I	SUV	8714692505898	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.445	1.777		
Ultrac Vorti+	255/30	ZR	20 XL	(92 Y)	I	CAR	8714692505744	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.378	1.695		
Ultrac Vorti+	255/35	ZR	20 XL	(97 Y)	I	CAR	8714692505805	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.102	1.355		
Ultrac Vorti+	255/40	ZR	20 XL	(101 Y)	I	SUV	8714692505867	C	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.195	1.470		
Ultrac Vorti+	255/45	ZR	20 XL	(105 Y)	I	SUV	8714692505904	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.449	1.782		
Ultrac Vorti+	255/50	ZR	20 XL	(109 Y)	I	SUV	8714692505928	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.314	1.616		
Ultrac Vorti+	245/30	ZR	20 XL	(90 Y)	I	CAR	8714692505751	D	B	B	70	Nie	Nie	Tak	1.373	1.689		
Ultrac Vorti+	245/35	ZR	20 XL	(95 Y)	I	CAR	8714692505812	D	B	B	70	Nie	Nie	Tak	1.185	1.458		
Ultrac Vorti+	245/40	ZR	20 XL	(99 Y)	I	CAR	8714692505874	D	B	B	70	Nie	Nie	Tak	1.267	1.558		
Ultrac Vorti+	245/45	ZR	20 XL	(103 Y)	I	SUV	8714692505911	D	B	B	70	Nie	Nie	Tak	1.388	1.707		
Ultrac Vorti R+	235/30	ZR	20 XL	(88 Y)	I	CAR	8714692505560	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.289	1.585		
Ultrac Vorti+	235/35	ZR	20 XL	(92 Y)	I	CAR	8714692505829	D	B	B	70	Nie	Nie	Tak	1.096	1.348		
Ultrac Satin	235/45	ZR	20 XL	100 W		SUV	8714692332302	C	B	B	71	Nie	Nie	Tak	1.227	1.509		
Ultrac Vorti+	225/35	ZR	20 XL	(90 Y)	I	CAR	8714692505836	D	B	B	70	Nie	Nie	Tak	1.150	1.415		
Ultrac	195/55	R	20 XL	95 H		CAR	8714692806346	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	717	882	Nowość	Teraz
Ø 19																		
Ultrac Vorti+	285/30	ZR	19 XL	(98 Y)	II	CAR	8714692505935	D	B	B	72	Nie	Nie	Tak	1.388	1.707		
Ultrac Vorti+	285/45	ZR	19	(107 Y)	II	SUV	8714692506062	D	B	B	72	Nie	Nie	Tak	1.236	1.520		

33

ULTRAC VORTI+

ULTRAC SATIN

ULTRAC



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN				dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 18																
Ultrac Satin	225/35	ZR 18 XL	87 Y	CAR	8714692332173	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	888	1.092		
Ultrac Satin	225/40	ZR 18 XL	92 Y	CAR	8714692327964	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	588	723		
Ultrac Vorti+	225/40	ZR 18 XL	(92 Y)	I CAR	8714692506192	D	B	B	70	Nie	Nie	Tak	843	1.037		
Ultrac Satin - MO	225/45	R 18	91 W	CAR	8714692347320	B	A	B	70	Nie	Nie	Nie	844	1.038		
Ultrac Satin	225/45	ZR 18 XL	95 Y	CAR	8714692328206	C	B	B	71	Nie	Nie	Tak	844	1.038		
Ultrac Vorti+	225/45	ZR 18 XL	(95 Y)	I CAR	8714692506222	D	B	B	70	Nie	Nie	Tak	924	1.137		
Ultrac - BMW	225/50	R 18 XL	99 W	SUV	8714692506901	A	A	B	70	Nie	Nie	Nie	949	1.167		
Ultrac Vorti+	225/50	ZR 18 XL	(99 Y)	I SUV	8714692506239	D	B	B	70	Nie	Nie	Tak	932	1.146		
Ultrac	225/55	R 18	98 V	SUV	8714692504778	B	A	B	69	Nie	Nie	Tak	766	942		
Ultrac	225/60	R 18 XL	104 W	CAR	8714692504761	B	A	B	69	Nie	Nie	Tak	876	1.077		
Ultrac Satin	215/35	ZR 18 XL	84 Y	CAR	8714692332036	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	800	984		
Ultrac Satin	215/40	R 18 XL	89 Y	CAR	8714692328503	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	898	1.105		
Ultrac Satin	215/45	ZR 18 XL	93 Y	CAR	8714692328084	C	B	B	71	Nie	Nie	Tak	846	1.041		
Ultrac	215/50	R 18	92 W	CAR	8714692504754	B	A	B	69	Nie	Nie	Tak	849	1.044		
Ultrac	215/55	R 18 XL	99 V	SUV	8714692504747	B	A	B	69	Nie	Nie	Tak	772	950		
Ø 17																
Ultrac	245/40	R 17 XL	95 Y	CAR	8714692809972	C	A	B	71	Nie	Nie	Tak	726	893	Nowość	Teraz
Ultrac	245/40	R 17 XL	95 Y	CAR	8714692624025	C	A	B	70	Nie	Nie	Tak	726	893	Koniec produkcji	
Ultrac	245/45	R 17 XL	99 Y	CAR	8714692505058	B	A	B	70	Nie	Nie	Tak	800	984		
Ultrac	235/45	R 17 XL	97 Y	CAR	8714692505041	B	A	B	70	Nie	Nie	Tak	595	732		
Ultrac	235/50	R 17	96 Y	CAR	8714692505034	B	A	B	69	Nie	Nie	Tak	847	1.042		
Ultrac	235/55	R 17 XL	103 Y	CAR	8714692505027	B	A	B	70	Nie	Nie	Tak	754	927		
Ultrac	235/65	R 17 XL	108 V	SUV	8714692505010	B	A	B	70	Nie	Nie	Tak	706	868		
Ultrac	225/45	R 17	91 Y	CAR	8714692505003	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	523	643		
Ultrac	225/45	R 17 XL	94 Y	CAR	8714692504990	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	532	654		
Ultrac	225/50	R 17 XL	98 Y	CAR	8714692504983	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	719	884		
Ultrac	225/55	R 17 XL	101 Y	CAR	8714692504976	B	A	B	69	Nie	Nie	Tak	742	913		
Ultrac	225/60	R 17	99 V	SUV	8714692504969	B	A	B	69	Nie	Nie	Tak	784	964		
Ultrac	225/65	R 17	102 V	SUV	8714692504952	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	685	843		
Ultrac	215/40	R 17 XL	87 Y	CAR	8714692504921	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	711	875		
Ultrac - Audi	215/45	R 17 XL	91 W	CAR	8714692361845	B	B	A	69	Nie	Nie	Tak	602	740		
Ultrac	215/45	R 17 XL	91 Y	CAR	8714692504914	B	A	B	69	Nie	Nie	Tak	590	726		
Ultrac	215/50	R 17 XL	95 Y	CAR	8714692504907	B	A	B	69	Nie	Nie	Tak	712	876		
Ultrac	215/55	R 17	94 W	CAR	8714692504945	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	728	895		
Ultrac	215/55	R 17 XL	98 Y	CAR	8714692504938	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	737	907		
Ultrac	215/60	R 17	96 V	SUV	8714692504891	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	675	830		
Ultrac	215/65	R 17	99 V	SUV	8714692504884	B	A	B	69	Nie	Nie	Tak	645	793		
Ultrac	205/40	R 17 XL	84 Y	CAR	8714692504877	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	646	795		
Ultrac	205/45	R 17 XL	88 Y	CAR	8714692504860	B	A	B	69	Nie	Nie	Tak	681	838		
Ultrac	205/50	R 17 XL	93 V	CAR	8714692504853	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	639	786		
Ultrac	205/50	R 17 XL	93 Y	CAR	8714692504846	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	658	809		
Ultrac	205/55	R 17 XL	95 V	CAR	8714692504839	B	A	B	69	Nie	Nie	Tak	681	838		
Ultrac - BMW	205/60	R 17 XL	97 W	SUV	8714692506888	A	A	B	70	Nie	Nie	Nie	763	938		
Ultrac - BMW	205/65	R 17 XL	100 Y	SUV	8714692506949	A	B	B	69	Nie	Nie	Nie	744	915		
Ø 16																
Ultrac	225/55	R 16 XL	99 Y	CAR	8714692505232	B	A	B	69	Nie	Nie	Nie	777	956		
Ultrac	215/45	R 16 XL	90 V	CAR	8714692505225	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	709	872		
Ultrac	215/55	R 16	93 V	CAR	8714692505218	B	A	B	69	Nie	Nie	Nie	693	852		

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.redestein.com

ULTRAC

SPORTRAC 5

T-TRAC 2



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN					dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 16																	
Ultrac	215/55	R 16 XL	97 W	CAR	8714692505201	B	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	744	915		
Ultrac	215/60	R 16 XL	99 H	CAR	8714692505195	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	712	876		
Ultrac	215/60	R 16	95 V	CAR	8714692505188	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	702	863		
Ultrac	215/65	R 16	98 H	CAR	8714692505171	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	586	721		
Ultrac	215/70	R 16	100 H	SUV	8714692505164	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	668	822		
Ultrac	205/45	R 16 XL	87 W	CAR	8714692505157	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	Tak	632	777		
Ultrac	205/50	R 16	87 V	CAR	8714692624001	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	Tak	625	769		
Ultrac	205/55	R 16	91 H	CAR	8714692505140	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	423	520		
Ultrac	205/55	R 16	91 V	CAR	8714692505133	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	430	529		
Ultrac	205/55	R 16	91 W	CAR	8714692505126	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	462	568	Koniec produkcji	
Ultrac	205/55	R 16 XL	94 W	CAR	8714692809637						Nie	Nie	Nie	483	594	Nowość	Sierpień '23
Ultrac	205/60	R 16	92 H	CAR	8714692505119	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	572	704		
Ultrac	205/60	R 16 XL	96 V	CAR	8714692505102	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	653	803		
Ultrac - BMW	205/65	R 16	95 W	SUV	8714692506864	A	A	B	70	Nie	Nie	Nie	Nie	688	846		
Ultrac	195/45	R 16 XL	84 V	CAR	8714692505096	C	A	B	69	Nie	Nie	Tak	Tak	536	659		
Ultrac	195/50	R 16 XL	88 V	CAR	8714692505089	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	664	817		
Ultrac	195/55	R 16	87 V	CAR	8714692505072	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	609	749		
Sportrac 5 - VW/Seat	195/55	R 16 XL	91 V	CAR	8714692353628	C	B	B	70	Nie	Nie	Tak	Tak	641	788		
Ultrac	195/60	R 16	89 V	CAR	8714692505065	B	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	660	812		
Ø 15																	
Ultrac	205/65	R 15	94 V	CAR	8714692624018	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	595	732		
Ultrac	195/50	R 15	82 V	CAR	8714692505331	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	397	488		
Ultrac	195/55	R 15	85 V	CAR	8714692505324	D	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	550	677		
Ultrac	195/60	R 15	88 V	CAR	8714692505317	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	464	571		
Ultrac	195/65	R 15	91 H	CAR	8714692505300	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	388	477		
Sportrac 5 - VW/Seat	195/65	R 15	91 H	CAR	8714692350870	B	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	388	477		
T-Trac 2	195/65	R 15	91 T	CAR	8714692277931	C	B	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	381	469		
Ultrac	195/65	R 15	91 V	CAR	8714692505294	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	392	482		
Ultrac	185/55	R 15	82 V	CAR	8714692505287	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	510	627		
Ultrac	185/60	R 15 XL	88 H	CAR	8714692505270	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	457	562		
Ultrac	185/65	R 15	88 H	CAR	8714692505263	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	432	531		
T-Trac 2	185/65	R 15	88 T	CAR	8714692277917	D	B	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	367	451		
Sportrac 5 - Audi	185/65	R 15 XL	92 V	CAR	8714692809651	A	A	B	70	Nie	Nie	Nie	Nie	446	549		
Ultrac	175/50	R 15	75 H	CAR	8714692505256	D	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	524	645		
Ultrac	175/65	R 15	84 H	CAR	8714692505249	C	A	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	413	508		
T-Trac 2	165/80	R 15	87 T	CAR	8714692290589	D	B	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	399	491		
Ø 14																	
Sportrac 5	185/60	R 14	82 H	CAR	8714692273315	D	B	B	70	Nie	Nie	Nie	Nie	373	459		
Sportrac 5	185/65	R 14	86 H	CAR	8714692273162	D	B	B	70	Nie	Nie	Nie	Nie	434	534		
T-Trac 2	175/65	R 14 XL	86 T	CAR	8714692290732	C	B	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	357	439		
T-Trac 2	175/65	R 14	82 T	CAR	8714692277818	D	B	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	317	390		
T-Trac 2	175/70	R 14	84 T	CAR	8714692290640	D	B	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	436	536		
Sportrac 5	165/60	R 14	75 H	CAR	8714692273261	D	B	B	70	Nie	Nie	Nie	Nie	431	530		
T-Trac 2	165/65	R 14	79 T	CAR	8714692290688	D	B	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	340	418		
T-Trac 2	165/70	R 14	81 T	CAR	8714692290633	D	B	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	357	439		
T-Trac 2	155/65	R 14	75 T	CAR	8714692277788	D	B	B	69	Nie	Nie	Nie	Nie	340	418		

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.vredestein.com

COMTRAC 2



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN					ICE- GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 17															
Comtrac 2	235/60	R 17	117/115 R	VAN	8714692351044	C	B	B	71	Nie	Nie	Nie	1.045	1.285	
Comtrac 2	225/55	R 17	109/107 H	VAN	8714692351037	C	B	B	71	Nie	Nie	Nie	1.034	1.272	
Comtrac 2	215/60	R 17	109/107 T	VAN	8714692351013	C	B	B	71	Nie	Nie	Nie	970	1.193	
Ø 16															
Comtrac 2	235/65	R 16	115/113 R	VAN	8714692341939	C	B	B	71	Nie	Nie	Nie	849	1.044	
Comtrac 2	225/65	R 16	112/110 R	VAN	8714692341878	C	B	B	71	Nie	Nie	Nie	809	995	
Comtrac 2	215/60	R 16	103/101 T	VAN	8714692341779	D	B	B	71	Nie	Nie	Nie	802	986	
Comtrac 2	215/65	R 16	109/107 T	VAN	8714692341793	C	B	B	71	Nie	Nie	Nie	755	929	
Comtrac 2	215/75	R 16	116/114 R	VAN	8714692341830	C	B	B	71	Nie	Nie	Nie	823	1.012	
Comtrac 2	205/65	R 16	107/105 T	VAN	8714692341670	D	B	B	71	Nie	Nie	Nie	723	889	
Comtrac 2	205/75	R 16	113/111 R	VAN	8714692341717	C	B	B	71	Nie	Nie	Nie	765	941	
Comtrac 2	195/60	R 16	99/97 H	VAN	8714692351006	D	B	B	71	Nie	Nie	Nie	657	808	
Comtrac 2	195/65	R 16	104/102 T	VAN	8714692341618	D	B	B	71	Nie	Nie	Nie	662	814	
Comtrac 2	195/75	R 16	110/108 R	VAN	8714692341656	C	B	B	71	Nie	Nie	Nie	625	769	
Ø 15															
Comtrac 2	225/70	R 15	112/110 S	VAN	8714692341892	C	B	B	71	Nie	Nie	Nie	695	855	
Comtrac 2	215/65	R 15	104/102 T	VAN	8714692351020	D	B	B	71	Nie	Nie	Nie	765	941	
Comtrac 2	215/70	R 15	109/107 S	VAN	8714692341816	D	B	B	71	Nie	Nie	Nie	688	846	
Comtrac 2	195/70	R 15	104/102 R	VAN	8714692341632	D	B	B	71	Nie	Nie	Nie	560	689	



OPONY — CLASSIC

SPRINT CLASSIC

KLASYCZNY WYGLĄD I NOWOCZESNE WŁAŚCIWOŚCI

KORZYŚCI

Duża rezerwa bezpieczeństwa na suchych i mokrych nawierzchniach

Krótką drogą hamowania

Możliwość rozwijania prędkości do 270 km/h

CECHY

Klasyczny wygląd i nowoczesna technologia

Zaawansowany, nowoczesny skład mieszanki bieżnika

Indeksy prędkości H, S, V, W



Sprint +

NOWOCZESNA WYDAJNOŚĆ I KLASYCZNE WZORNICTWO

KORZYŚCI

To dopełnienie designu nowoczesnego samochodu klasycznego

Doskonałe prowadzenie podczas pokonywania zakrętów

Doskonałe osiągi zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni

CECHY

Nowoczesny klasyczny wzór bieżnika i konstrukcja ścianki bocznej

Asymetryczny wzór bieżnika

Najnowocześniejsza konstrukcja i technologie materiałowa



GRIP *Classic*

OPONA SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA DLA KLASYCZNYCH POJAZDÓW Z NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA

KORZYŚCI

Doskonała przyczepność na piasku i błocie

Dobre właściwości jezdne i skuteczne hamowanie na mokrych nawierzchniach

Lepsza ochrona przed efektem aquaplaningu

CECHY

Imponujący profil i zoptymalizowana głębokość bieżnika

Mieszanka bieżnika z dodatkiem krzemionki

Bieżnik o zwiększonej głębokości



SNOW *Classic*

KLASYCZNY WYGLĄD I NOWOCZESNE WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE W WARUNKACH ZIMOWYCH

KORZYŚCI

Dobra przyczepność na śniegu i mokrych nawierzchniach

Możliwość montażu kolców dla poprawy przyczepności na oblodzonych drogach

CECHY

Zoptymalizowana mieszanka i kontur bieżnika

Otwory na kolce



TRANSPORT *Classic*

POŁĄCZENIE PONADCZASOWEGO DUCHA Z NAJNOWSZĄ TECHNOLOGIĄ

KORZYŚCI

Bezpieczne i stabilne prowadzenie i dobre osiągi

Optymalna przyczepność podczas jazdy po mokrej powierzchni

Precyzyjna reakcja układu kierowniczego

CECHY

Solidne krawędzie

Szerokie rowki wzdłużne

Nowoczesna struktura ściany bocznej



OFFICIAL TYRE PARTNER

Sprint+**GRIP Classic****SPRINT CLASSIC****TRANSPORT Classic****SNOW Classic**

BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN				dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 17																
Sprint+	255/40	ZR 17 XL	98 Y	CAR	8714692353857	D	C	B	73	Nie	Nie	Tak	1.141	1.403		
Sprint+	225/45	R 17	91 Y	CAR	8714692813191	D	C	B	70	Nie	Nie	Tak	689	847	Nowość	Kwiecień'23
Sprint+	205/50	ZR 17 XL	93 Y	CAR	8714692353697	D	C	B	71	Nie	Nie	Tak	719	884		
Ø 16																
Grip Classic	205/80	R 16 XL	104 T	CAR	8714692282089					Nie	Nie	Nie	1.337	1.645		
Sprint Classic	185/80	VR 16	93 V	CAR	8714692341571					Nie	Nie	Nie	2.235	2.749		
Ø 15																
Sprint+	215/50	ZR 15	88 W	CAR	8714692350962	D	C	B	71	Nie	Nie	Tak	1.753	2.156		
Sprint Classic	215/60	VR 15	94 W	CAR	8714692341755					Nie	Nie	Nie	1.779	2.188		
Sprint Classic	215/70	VR 15	98 W	CAR	8714692254482					Nie	Nie	Nie	2.005	2.466		
Sprint+	205/55	ZR 15	88 W	CAR	8714692353710	D	C	B	71	Nie	Nie	Tak	965	1.187		
Sprint Classic	205/70	VR 15	96 W	CAR	8714692262333					Nie	Nie	Nie	1.739	2.139		
Sprint+	195/60	R 15	88 V	CAR	8714692353659	D	B	B	71	Nie	Nie	Tak	702	863		
Sprint Classic	185/80	VR 15	91 V	CAR	8714692354441					Nie	Nie	Nie	1.102	1.355		
Sprint Classic	185/70	HR 15	89 H	CAR	8714692053344					Nie	Nie	Nie	1.107	1.362		
Sprint Classic	185/70	VR 15	89 W	CAR	8714692341519					Nie	Nie	Nie	1.416	1.742		
Sprint Classic	175/70	HR 15	86 H	CAR	8714692181283					Nie	Nie	Nie	1.102	1.355		
Sprint Classic	165/80	HR 15	86 H	CAR	8714692150326					Nie	Nie	Nie	1.025	1.261		
Sprint Classic	155/80	SR 15	82 S	CAR	8714692053306					Nie	Nie	Nie	704	866		
Ø 14																
Sprint Classic	205/70	VR 14	95 V	CAR	8714692113703					Nie	Nie	Nie	1.651	2.031		
Sprint Classic	195/70	VR 14	91 V	CAR	8714692181306					Nie	Nie	Nie	1.265	1.556		
Sprint Classic	185/80	HR 14	90 H	CAR	8714692107092					Nie	Nie	Nie	1.090	1.341		
Sprint Classic	185/70	VR 14	88 V	CAR	8714692341496					Nie	Nie	Nie	1.123	1.381		
Sprint Classic	175/80	HR 14	88 H	CAR	8714692181290					Nie	Nie	Nie	1.065	1.310		
Sprint Classic	165/80	HR 14	84 H	CAR	8714692197253					Nie	Nie	Nie	1.046	1.287		
Sprint Classic	135/80	SR 14	70 S	CAR	8714692232657					Nie	Nie	Nie	952	1.171		
Ø 13																
Sprint Classic	6.40/7.00	SR 13	87 S	CAR	8714692502835					Nie	Nie	Nie	944	1.161		
Sprint Classic	205/60	VR 13	86 V	CAR	8714692502811					Nie	Nie	Nie	1.043	1.283		
Sprint Classic	185/70	VR 13	86 V	CAR	8714692502828					Nie	Nie	Nie	1.074	1.321		
Transport Classic																
Transport Classic	17	R400	103 M	VAN	8714692219603					Nie	Nie	Nie	1.378	1.695		



BIEŻNIK	ROZMIAR	INDEKS	I/ II	TYP	KOD EAN				dB		ICE-GRIP	FSL	PLN NETTO	PLN BRUTTO	UWAGA	OCZEKIWANA DOSTĘPNOŚĆ:
Ø 15																
Snow Classic	165/80	15	86 Q	CAR	8714692282027					Nie	Tak	Nie	1.002	1.232		
Snow Classic	155/80	15	82 Q	CAR	8714692282003					Nie	Tak	Nie	951	1.170		

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.vredestein.com



OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. DEFINICJE

w Ogólnych Warunkach Sprzedaży podane definicje posiadają następujące znaczenie:

APOLLO TYRES POLSKA:

Apollo Tyres (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 275526, NIP: 5222842877, REGON 140867029, nr rejestru BDO: 000018201, kapitał zakładowy 50.000 pln.

OWS:

Umowa:

Klient:

Dni:

Reklamacja:

Szkody:

Zlecenie wstępne:

My/nas:

Każda umowa o której mowa w art. 21.;

Każdy podmiot, który zawiera z APOLLO TYRES

POLSKA umowę o której mowa w art. 21.;

wszystkie dni kalendarzowe;

każda reklamacja Klienta dotycząca jakości lub ilości dostarczanych towarów;

Jakiegokolwiek materialne i/lub niematerialne szkody (które mogą) zostać poniesione jako bezpośredni lub pośredni wynik zdarzenia

Zlecenie wstępne od Klienta, który zamierza nabyć opony od APOLLO TYRES POLSKA na które złożone zostało zamówienie zakupu u APOLLO TYRES POLSKA przez/lub w imieniu Klienta, wiążące Klienta, a nie wiążące APOLLO TYRES POLSKA.

APOLLO TYRES POLSKA.

2. ZASTOSOWANIE

2.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży odnoszą się do i są częścią:

- Wszystkich naszych ofert i umów;
- Wszystkich naszych zobowiązań, które wynikają z owych umów;
- Wszystkich złożonych przez nas ofert handlowych przed zawarciem owych umów.

2.2 Niniejsze OWS są wiążące dla obu stron Umowy i uchylają wszelkie ogólne warunki zakupów/sprzedaży czy współpracy obowiązujące u Klienta.

2.3 Odstępstwa od zapisów w art. 2.1 i 2.2 tak jak i innych zapisów w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży możliwe są jedynie za wyraźną pisemną zgodą, podpisaną przez obie strony lub udzieloną w formie dokumentowej.

2.4 W przypadku uznania jakiegokolwiek zapisu zawartego w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży za niemający zastosowania lub nieważny, wszystkie pozostałe zapisy utrzymują moc prawną.

2.5 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wykluczają jego zastosowanie.

2.6 Wszelkie spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne w Polsce, właściwe miejscowo ze względu na siedzibę APOLLO TYRES POLSKA.

3. ZAWARCIE UMOWY

3.1 Nasze wycenienia i oferty nie niosą ze sobą uszczerbku dla praw nawet w przypadku, gdy zawierają one nieprzekraczalny termin przyjęcia.

Wszelkie wycenienia i oferty złożone przez APOLLO TYRES POLSKA nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

3.2 Zlecenia wstępne Klienta stanowią nieodwołalną ofertę Klienta złożoną APOLLO TYRES POLSKA na zakup opon od APOLLO TYRES POLSKA.

3.3 Zlecenia wstępne od Klientów nigdy nie są prawnie wiążące dla APOLLO TYRES POLSKA i nie stanowią zawarcia umowy, nawet jeśli zlecenie jest wprowadzone do wewnętrznego systemu zleceń APOLLO TYRES POLSKA.

3.4 Umowa zawierana jest przez:

- Wyraźne pisemne lub mailowe potwierdzenie ze strony APOLLO TYRES POLSKA wysłane do Klienta
- W przypadku braku wyraźnego pisemnego lub mailowego potwierdzenia – przez dostarczenie produktów do Klienta zgodnie ze zleceniem wstępnym.

4. CENY

4.1 Jeśli w umowie nie podano stałej ceny, zastosowanie ma cena obowiązująca u APOLLO TYRES POLSKA w dniu dostawy.

4.2 APOLLO TYRES POLSKA zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wszelkim wzrostem kosztów zamówienia, dotyczy to w szczególności: kosztów materiałów surowych, kosztów transportu, stawek wymiany walut, kosztów ubezpieczenia oraz podatków i cel. W przypadku obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami APOLLO TYRES POLSKA zobowiązuje się do pisemnego lub mailowego powiadomienia go o tym fakcie.

4.3 Przedstawiane przez nas ceny to ceny netto nie zawierające podatku VAT, innych podatków, opłat celnych, kosztów transportu i kosztów ubezpieczenia, chyba, że uzgodniono inaczej.

5. DOSTAWA I RYZYKO

5.1 Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dostawa powinna rozpocząć się poprzez pisemne powiadomienie Klienta, iż towary przeznaczone dla niego znajdują się w naszych magazynach, są gotowe do dostawy lub, jeśli nie przesłano zawiadomienia, poprzez załadunek towarów na środek transportu.

5.2 W przypadku, gdy jesteśmy odpowiedzialni za dostawę towaru, posiadamy swobodę wyboru środka transportu.

5.3 Posiadamy prawo do dostarczania towarów partiami.

5.4 Zastrzegamy sobie prawo do dostarczania towaru do Klienta „za pobraniem” i anulowania postanowień niniejszej umowy jeśli Klient odmówi zapłaty za towar w momencie dostarczenia go do miejsca docelowego.

5.5 W momencie dostarczenia towarów odpowiedzialność za towary przechodzi na Klienta.

Podczas transportu dostarczanych towarów, towary te nie są ubezpieczone przez APOLLO TYRES POLSKA i ubezpieczenie towaru od jakiegokolwiek ryzyka pokrywa Klient.

5.6 Przedstawione warunki dostawy nie mają charakteru wiążącego. W przypadku pojawienia się po naszej stronie jakichkolwiek zaniedbań w odniesieniu do zobowiązań dotyczących dostawy, Klient zobowiązany jest do dostarczenia nam pisemnego zgłoszenia o tym fakcie i przedstawienia nam rozsądnych warunków wywiązania się z naszych powinności, bez prawa Klienta i/lub jakiegokolwiek strony trzeciej do roszczenia od nas jakichkolwiek odszkodowań za szkody.

5.7 W przypadku gdy Klient nie dokonał płatności za towar, a data dostawy zostanie wyznaczona, APOLLO TYRES POLSKA nie wyda towaru Klientowi i będzie magazynował towar na koszt i ryzyko Klienta. Dostawa nastąpi po dokonaniu pełnej zapłaty za faktury na rzecz APOLLO TYRES POLSKA. Jeśli w naszej opinii, magazynowanie towaru nie będzie dłużej opłacalne ze względu na jego koszty, niemożność zapłaty ceny sprzedaży lub spełnienia innych zobowiązań przez Klienta, oraz fakt, iż Klient nie odebrał towaru do pięciu dni po wezwaniu na piśmie, utrzymujemy prawo do przejęcia towaru na koszt i ryzyko Klienta, dochodzenia wyników szkody i doliczenia owych kosztów do rachunku dłużniczego Klienta względem nas. W takim przypadku Klient bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie szkody i koszty. W celu uzyskania definicji często stosowanych terminów handlowych takich jak asf, aby, cif, etc. odsyłamy do przepisów INCOTERMS Międzynarodowej Izby Handlowej, zgodnych z wersją obowiązującą w dniu zawarcia niniejszej umowy.

5.8 Za wyjątkiem możliwości opisanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, firma APOLLO TYRES POLSKA nie jest zobligowana do odbioru od Klienta jakichkolwiek dostarczonych towarów.

6. FORCE MAJEURE (SIŁA WYŻSZA)

6.1 Jeśli w przypadku działania siły wyższej nie jesteśmy w stanie spełnić jednego lub więcej naszych zobowiązań, utrzymujemy prawo do anulowania (odstąpienia od) niniejszej umowy w pełni lub częściowo poprzez przesłanie pisemnego lub mailowego zawiadomienia do Klienta lub zawieszenia wykonywania naszych obowiązków wynikających z niniejszej umowy - za pisemnym lub mailowym zawiadomieniem do Klienta - do czasu ustania działania siły wyższej.

6.2 Utrzymujemy prawo do anulowania (odstąpienia) od niniejszej umowy w dowolnym terminie, jeżeli nie możemy spełnić naszego zobowiązania w terminie do 30 dni od jego przyjęcia.

6.3 Ani w przypadku wskazanym w art. 6.1 ani w art. 6.2 nie bierzemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek poniesione szkody i koszty lub utratę zysków. Klient niniejszym oświadcza, iż nie będzie dochodził jakiegokolwiek odszkodowania od APOLLO TYRES POLSKA.

6.4 Force majeure obejmuje jakiegokolwiek okoliczności pozostające poza naszą kontrolą, takie jak wojna, ryzyko wojny, niepokoje społeczne, pożar, strajk, blokada, pikety, blokady drogi, awarie fabryki, brak zasilania i/lub surowców/półproduktów, choroby personelu, epidemia, pandemia, działania władz publicznych lub niewywiązania się podwykonawców ze swoich zobowiązań (na czas).

6.5 Jeśli (poza te) towary lub usługi, które mają zostać dostarczone przez APOLLO TYRES POLSKA napotykać opóźnienie przekraczające dwa miesiące, a wynikające z działania siły wyższej, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy do APOLLO TYRES POLSKA. W takim wypadku APOLLO TYRES POLSKA upoważniona jest do dochodzenia odszkodowania za koszty poniesione do momentu otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

7. ZAPŁATA

7.1 Jeśli nie uzgodniono inaczej nasze faktury winny zostać zapłacone do 30 dni od daty ich wystawienia. Wszystkie płatności muszą być dokonane bez obciążania nas kosztami - w naszym biurze do kwoty wynikającej z przepisów prawa o rozliczeniach między przedsiębiorcami lub poprzez transfer pieniężny na nasz rachunek bankowy bez dodatkowych dla nas kosztów.

7.2 Jeśli Klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych w uzgodnionym terminie jest zobligowany do uiszczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz wszelkich innych obciążeń wynikających z mających zastosowanie przepisów dotyczących zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych należnych APOLLO TYRES POLSKA w związku z niniejszą umową z powodu zaległości Klienta w zaplacie należnych APOLLO TYRES POLSKA kwot wynikających z niniejszej umowy, w szczególności rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

7.3 W przypadku gdy Klient nie wypełnia postanowień umowy, a APOLLO TYRES POLSKA w związku z tym korzysta ze środków przedsądowych takich jak np. wezwania do zapłaty, pomoc prawną czy jakiegokolwiek inne środki windykacyjne - Klient zostaje obciążony kosztami owych czynności. W przypadku, gdy APOLLO TYRES POLSKA ponosi jakiegokolwiek koszty sądowe związane z windykacją należności, kosztami tymi również zostaje obciążony Klient. Wysokość owych kosztów determinowana jest na podstawie wynagrodzenia prawnika wskazanego na fakturze jak i przepisów prawnych.

- 7.4 Klient nie ma prawa do potrącania należności jaką ma zapłacić APOLLO TYRES POLSKA z należnością przysługującą mu od APOLLO TYRES POLSKA.
- 7.5 Jeśli Klient nie spełnia całościowo lub w terminie swoich zobowiązań płatniczych i zakupowych, w związku z czym nie spełnia postanowień niniejszej umowy APOLLO TYRES POLSKA posiada prawo do odstąpienia od niniejszej umowy. W takim wypadku, Klient bierze na siebie odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody poniesione przez APOLLO TYRES POLSKA włączając w to (ale nie ograniczając do) utratę zysków i koszty transportu.
- 7.6 APOLLO TYRES POLSKA utrzymuje prawo – zarówno przed jak i po podpisaniu umowy – do domagania się od Klienta zapłaty przedpłaty, zgodnie z artykułem 8.
- 8. PRZEDPŁATA**
- Każdorazowo, gdy APOLLO TYRES POLSKA uzna to za celowe może domagać się przedpłaty od Klienta. Jeśli Klient odmawia spełnienia takiego żądania, utrzymujemy prawo do odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku, gdy towar został już dostarczony, a nastąpiło odstąpienie od umowy - Klient zobligowany jest do zwrócenia nam towaru na własny koszt do tygodnia od daty pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do momentu otrzymania i potwierdzenia odbioru towaru, odpowiedzialność za towar leży po stronie Klienta.
- 9. ANULOWANIE UMOWY (ODSTĄPIENIE)**
- 9.1 Jeśli Klient nie wypełnia w terminie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, lub umowy zawartej z nami, APOLLO TYRES POLSKA utrzymuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części bez konsekwencji prawnych dla APOLLO TYRES POLSKA oraz do żądania zwrotu dostarczonego towaru za który nie otrzymano jeszcze płatności.
- 9.2 Jeśli skorzystamy z przysługującego nam prawa do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub części, odstąpienie zostanie dokonane poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia.
- 9.3 W przypadku gdy odstąpimy od niniejszej umowy Klient zobowiązany jest do pokrycia jakichkolwiek szkód, włączając w to (ale nie ograniczając do) utratę zysków i inne szkody, oraz poniesione koszty, chyba, że odstąpienie zostało oparte na zapisach art. 6.2. Natomiast Klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania za szkody lub koszty od APOLLO TYRES POLSKA.
- 9.4 W momencie gdy następuje odstąpienie od umowy, dostarczone już towary muszą zostać zwrócone do nas nieodpłatnie. Odpowiedzialność za towary pozostaje po stronie Klienta do momentu ich odebrania przez APOLLO TYRES POLSKA.
- 9.5 Firma APOLLO TYRES POLSKA ma również prawo do odstąpienia od niniejszej umowy każdorazowo w przypadku, gdy w ocenie APOLLO TYRES POLSKA sytuacja finansowa Klienta nie pozwala mu na realizację zobowiązań finansowych względem APOLLO TYRES POLSKA lub realizacja przez Klienta zobowiązań finansowych w stosunku do APOLLO TYRES POLSKA jest zagrożona. W takim wypadku, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia APOLLO TYRES POLSKA.
- 10. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI**
- 10.1 Wszystkie towary, które mają zostać przez nas dostarczone pozostają naszą własnością do momentu, aż Klient dokonane za nie pełnej płatności.
- 10.2 Klient musi utrzymywać towary w odpowiednim stanie, przechowywać je z dala od innych towarów i w taki sposób, aby były one rozpoznawalne jako nasza własność. Zobligowany jest również do ubezpieczenia towarów przed nieszczęśliwymi wypadkami na kwotę podaną na fakturze. Jeśli towary zostają utracone lub uszkodzone w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, pieniądze pochodzące z ubezpieczenia zostaną wypłacone APOLLO TYRES POLSKA. Klient zobowiązany jest do informowania swoich firm ubezpieczeniowych o swoich zobowiązaniach oraz na nasze żądanie przekazać wszelkie dane i adresy owych firm ubezpieczeniowych oraz kopie polis ubezpieczeniowych. APOLLO TYRES POLSKA posiada prawo do informowania firm ubezpieczeniowych, że pieniądze pochodzące z ubezpieczenia za dostarczone przez nas towary winny być nam wypłacone, na tą okoliczność APOLLO TYRES POLSKA upoważniona jest do przedłożenia firmie ubezpieczeniowej niniejszą umowę.
- 10.3 Jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od umowy w momencie, gdy Klient nie wywiązuje się z wymienionych powyżej postanowień. Klienta uznaje się za łamiącego umowę za każdym razem, gdy działa on sprzecznie do owych zobowiązań.
- 10.4 Gwarantujemy dobrą jakość dostarczanych przez nas towarów oraz wykorzystywanych przez nas materiałów pod warunkiem, że towary te przechowywane są w normalny, prawidłowy sposób i wykorzystywane w celu do którego zostały wyprodukowane, zgodnie z naszymi instrukcjami.
- 10.5 Klient zobowiązany jest do przeliczenia, zmierzenia, zważenia i sprawdzenia towarów pod względem ewentualnych widocznych defektów oraz skontrolowania ich w typowy sposób dla specyfiki danego towaru pod względem niewidocznych defektów niezwłocznie po ich dostarczeniu a przed ich zmagazynowaniem. Skargi odnoszące się do jakości dostarczonych towarów przyjmowane są jedynie jeśli towary dostarczone zostały jako towary „pierwszej jakości”.
- 10.6 Skargi dotyczące liczby, rozmiarów i wagi, widocznych lub łatwo wykrywalnych defektów muszą być przekazywane na piśmie tak szybko jak to możliwe i nie dłużej niż do ośmiu dni po ich dostarczeniu. Jeśli nie otrzymamy pisemnej skargi w ciągu tego okresu, towary postrzegane będą jako zgodne z umową.
- 10.7 W przypadku, gdy dostarczany przez nas towar zawiera udowodnioną niewidoczną wadę, skarga winna zostać przekazana do nas na piśmie tak szybko jak to możliwe i nie później niż osiem dni od stwierdzenia lub możliwości stwierdzenia wady.
- 10.8 Klient pozbawiony jest prawa do roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi względem nas, jeśli:
- a) Okres na składanie skarg wskazany w niniejszej umowie minął.
 - b) Stwierdzono niewidoczną wadę po ponad roku od dostawy towaru Klientowi.
- 10.9 W przypadku, gdy dany towar zawiera defekt, o którym zawiadomiono nas na czas, jesteśmy jedynie zobligowani do jego naprawy lub wymiany, lub upoważnieni do odstąpienia od umowy i zwrócenia wpłaconej kwoty zakupu. Wybór owych opcji pozostaje wyłącznie w naszej gestii.
- 10.10 Jeśli podejmiemy decyzję o wymianie wadliwego towaru lub odstąpieniu od umowy i zwróceniu wpłaconej kwoty zakupu, upoważnieni jesteśmy do obciążenia Klienta opłatą użytkową. Kwota ta naliczana jest za okres w którym Klient lub strona trzecia używał towar i jest proporcjonalna do kwoty zakupu jako, że okres użytkowania odpowiada normalnemu okresowi eksploatacji towaru.
- 10.11 Nawet jeśli Klient uważał będzie, że dostarczony towar nie posiada odpowiedniej jakości, zobligowany jest do wypełnienia wszystkich swoich zobowiązań. APOLLO TYRES POLSKA nie wyraża zgody na jakiegokolwiek potrącenie czy zatrzymanie płatności przez Klienta.
- 10.12 Akceptujemy jedynie zwrot dostawy towaru w przypadku, gdy towar został wydany nieodpłatnie. Opłaty kredytowe przesyłane są wyłącznie do Klienta w przypadku, gdy wzajemnie ustaliliśmy to z Klientem.
- 11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI**
- 11.1 Jeśli towar zawiera defekt o którym zawiadomiono nas prawidłowo na czas, nie jesteśmy zobligowani do zapłacenia Klientowi lub stronom trzecim za jakiegokolwiek szkody. Klientowi przysługują prawa wynikające z art. 11.
- 11.2 APOLLO TYRES POLSKA odpowiada jedynie za szkody poniesione przez Klienta lub strony trzecie, które są bezpośrednim i jedynym wynikiem zamierzonego lub nieświadomego zaniedbania ze strony APOLLO TYRES POLSKA.
- 11.3 APOLLO TYRES POLSKA nigdy nie odpowiada za:
- a) uszkodzenia lub defekty dostarczanych przez nią towarów lub spowodowane przez dostarczone przez nią towary, które są wynikiem: (potencjalnie niewłaściwego) wykorzystywania towarów, jak i wykorzystywania specyficznych towarów, materiałów, części lub konstrukcji, które są/były wykorzystywane przez Klienta lub w jego imieniu (bez względu na to czy ich użytek odpowiadał stosownym regulacjom), czy też zostały udostępnione przez APOLLO TYRES POLSKA Klientowi lub stronie trzeciej;
 - b) APOLLO TYRES POLSKA nigdy nie odpowiada za uszkodzenia po stronie Klienta lub stron trzecich, które są wynikiem bezpośredniej lub pośredniej, werbalnej lub pisemnej rekomendacji udzielanej przez/ lub w imieniu APOLLO TYRES POLSKA lub które wynikają z uchyłania się przez APOLLO TYRES POLSKA od powzięcia w odpowiednim czasie odpowiednich środków;
 - c) W przypadku informacji werbalnej przekazywanej przez nas lub w naszym imieniu, APOLLO TYRES POLSKA nigdy nie odpowiada za szkody.

OPIŚ OPONY, INDEKSY PRĘDKOŚCI, INDEKSY NOŚNOŚCI

Rozmiary w oponach samochodowych

						
205/ Szerokość (mm)	55 Wysokość opony (%)	R/ZR R/ZR=Radial	16 Średnica felgi	94 Indeks Nośności	H Indeks Prędkości	XL XL=Extra Load

Symbole Prędkości	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V
Maksymalna prędkość dopuszczalna (km/h)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240

Symbole Prędkości	W	Y	ZR	(Y)
Maksymalna prędkość dopuszczalna (km/h)	270	300	> 240	> 300

(Y) W przypadku pytań o indeks nośności, wartość ciśnienia opon oraz maksymalną prędkość prosimy o kontakt z Apollo Vredestein

Indeks Nośności (LI)

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
53	206	74	375	95	690	116	1250	137	2300	158	4250	179	7750
54	212	75	387	96	710	117	1285	138	2360	159	4375	180	8000
55	218	76	400	97	730	118	1320	139	2430	160	4500	181	8250
56	224	77	412	98	750	119	1360	140	2500	161	4625	182	8500
57	230	78	425	99	775	120	1400	141	2575	162	4750	183	8750
58	236	79	437	100	800	121	1450	142	2650	163	4875	184	9000
59	243	80	450	101	825	122	1500	143	2725	164	5000	185	9250
60	250	81	462	102	850	123	1550	144	2800	165	5150	186	9500
61	257	82	475	103	875	124	1600	145	2900	166	5300	187	9750
62	265	83	487	104	900	125	1650	146	3000	167	5450	188	10000
63	272	84	500	105	925	126	1700	147	3075	168	5600	189	10300
64	280	85	515	106	950	127	1750	148	3150	169	5800	190	10600
65	290	86	530	107	975	128	1800	149	3250	170	6000	191	10900
66	300	87	545	108	1000	129	1850	150	3350	171	6150	192	11200
67	307	88	560	109	1030	130	1900	151	3450	172	6300	193	11500
68	315	89	580	110	1060	131	1950	152	3550	173	6500	194	11800
69	325	90	600	111	1090	132	2000	153	3650	174	6700	195	12150
70	335	91	615	112	1120	133	2060	154	3750	175	6900	196	12500
71	345	92	630	113	1150	134	2120	155	3875	176	7100	197	12850
72	355	93	650	114	1180	135	2180	156	4000	177	7300	198	13200
73	365	94	670	115	1215	136	2240	157	4125	178	7500	199	13600



4x4 / SUV tyres

PLN
brutto

Cena z VAT



Osobowe

*

Szacowane wartości etykiet



Dostawcze

EAN

EAN



Opony do samochodów
zabytkowych

XL

Extra load



Letnie

FSL

Ochraniacz obręczy



Zimowe



Kolcowane



Całoroczne

Oryginalne wyposażenie

AU = Audi

FO = Ford

MO = Mercedes-Benz

SE = SEAT

VW = Volkswagen

Aktualne parametry umieszczane na etykietach dostępne są na stronie www.vredestein.com


Wszystkie opony do samochodów osobowych i dostawczych są bezdętkowe.

NOTATKI

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

OZNACZENIE OPONY

W ramach inicjatywy energetycznej Unii Europejskiej oraz zgodnie z rozporządzeniem 2020/740 etykieta opony zawiera informacje na temat jej właściwości i działania w pięciu aspektach. Na etykiecie znajduje się kod QR, który zawiera łącze do zatwierdzonej i kontrolowanej przez Unię Europejską strony internetowej umożliwiającej weryfikację zamieszczonych na etykiecie danych.




Opór toczenia / oszczędność paliwa

Mniejszy opór toczenia obniża zużycie paliwa. Wartości od A do E wskazują wpływ na zużycie paliwa — od niskiego do wysokiego.



Przyczepność na mokrej nawierzchni / skuteczność hamowania

W kategorii „Przyczepność na mokrej nawierzchni”, klasyfikacja od A do E wskazuje względną drogę hamowania na mokrej nawierzchni, od krótkiej do długiej.



Poziom hałasu zewnętrznego

Poziom hałas zewnętrzny jest mierzony w dB i podzielony na trzy klasy, od A do C, przy czym A oznacza niski poziom hałasu emitowanego do otoczenia, a C — wysoki. Uwaga: poziom hałasu zewnętrznego nie odpowiada dokładnie poziomowi hałasu wewnątrz pojazdu.



Przyczepność na lodzie

Etykieta opony spełniającej minimalne standardy przyczepności na lodzie powinna zawierać piktogram „Ice Grip”.



Przyczepność na śniegu

W stosownych przypadkach symbol „alpejski” (płatek śniegu na tle góry o trzech szczytach, określany również jako 3PMSF) oznacza, że produkt został sklasyfikowany jako opona do jazdy po śniegu w trudnych warunkach, zgodnie z rygorystycznymi przepisami europejskimi. Wszystkie opony zimowe i wielosezonowe marki Vredestein mają oznaczenie 3PMSF.



Polska
Apollo Tyres (Polska) Sp. z o.o.
Ul. Prosta 32
00-838 Warszawa
Polska

Tel.: +48 (0) 22 886 81 00 - Fax: +48 (0) 22 886 81 02
E-mail: customer.pl@apollo tyres.com

Internet: www.vredestein.pl
b2b: b2b.apollovredestein.com

VREDESTEIN
TYRES