



TURISMO, SUV, — FURGONETA, — LISTA DE PRECIOS

Junio 2023



VREDESTEIN
TYRES

Nos centramos en el rendimiento desde hace más de un siglo

El caucho corre por nuestras venas desde comienzos del siglo XX con un irrefrenable propósito de mejorar constantemente el rendimiento de nuestros productos. La innovación siempre ha sido un concepto clave dentro de la marca Vredestein. Nuestros centros de I+D están constantemente desarrollando y diseñando nuevas generaciones de neumáticos y, a menudo, son recompensados con los mejores resultados en pruebas independientes de neumáticos a nivel mundial. Nuestros productos y servicios refuerzan la seguridad de los conductores para darles la libertad de conducir a su modo.

Ofrecemos una gama de productos premium

Esta ambición nos ha convertido en una marca europea de neumáticos premium reconocida en todo el mundo. En la actualidad Vredestein ofrece una impresionante gama de neumáticos premium para turismos, SUV, furgonetas, vehículos de aplicaciones agrícolas e industriales, y bicicletas.

Rendimiento y diseño van de la mano

En 1997 Vredestein se embarcó en una nueva estrategia dirigida a combinar un diseño estético con neumáticos de alto rendimiento. Esta estrategia llevó a una alianza exclusiva con el diseñador italiano de fama internacional Giorgetto Giugiaro, entre cuyos trabajos se encuentran el Volkswagen Golf I y el Maserati 3200 GT. Giugiaro fue nombrado diseñador de coches del siglo por la prensa de automoción internacional en 1999. Después de eso, hemos seguido trabajando con su estudio de diseño en muchos neumáticos excelentes.

Parte de una ambiciosa empresa Internacional

Desde 2009 Vredestein es una marca de Apollo Tyres Ltd, un actor global del sector de los neumáticos con sedes de producción y oficinas de venta en cuatro continentes.



CONTENIDO

		Cuatro Estaciones	Pulgadas	Serie	Índice de Velocidad	Pág.	
		Muy altas prestaciones	Quatrac Pro	17-22	30-65	H/V/W/Y	8
		Muy altas prestaciones	Quatrac Pro+	17-22	30-65	H/V/W/Y	8
		Muy altas prestaciones	Quatrac Pro EV	17-20	40-60	V/W/Y	8
		Confort	Quatrac	15-16	45-70	T/H/V/W	11
		Altas prestaciones & Confort	Quatrac 5	13-20	45-80	T/H/V/W	8
		Furgoneta	Comtrac 2 all-season+	15-17	55-75	R/S/T/H	15

Todo terreno			Pulgadas	Serie	Índice de Velocidad	Pág.
	Altas prestaciones & Confort	Pinza AT	15-18	60-85	R/S/T/H	19

		Invierno	Pulgadas	Serie	Índice de Velocidad	Pág.	
		Muy altas prestaciones	Wintrac Pro	17-22	30-65	H/V/W/Y	22
		Confort	Wintrac	15-16	45-70	T/H/V	25
		Confort	Snowtrac 5	14-16	55-70	T/H	25
		Furgoneta	Comtrac 2 Winter+	14-17	55-75	R/T/H	26

		Nordicos	Pulgadas	Serie	Índice de Velocidad	Pág.	
		Con clavos	Wintrac Ice	15-19	40-65	T	29
		Invierno extremo	Nord-Trac 2	15-18	40-65	T	29

		Verano	Pulgadas	Serie	Índice de Velocidad	Pág.	
		Muy altas prestaciones	Ultrac Vorti R+	19-21	30-35	(Y)	32
		Muy altas prestaciones	Ultrac Vorti	24	25-30	(Y)	32
		Muy altas prestaciones	Ultrac Vorti+	18-22	25-55	(Y)	32
		Altas prestaciones & Confort	Ultrac Satin	18-20	35-60	V/W	32
		Altas prestaciones & Confort	Ultrac	15-20	40-70	H/V/W/Y	32
		Confort	Sportrac 5	14-16	55-65	H/V	35
		Confort	T-Trac 2	14-15	65-80	T	35
		Furgoneta	Comtrac 2	15-17	55-75	R/S/T/H	36



	Clásico		Pulgadas	Serie	Índice de Velocidad	Pág.
	Clásico	Sprint Classic	13-16			40
	Clásico	Sprint+	15-17	40-60	V/W/Y	40
	Clásico	Grip Classic	16			40
	Clásico Furgoneta	Transport Classic	400c		M	40
	Clásico	Snow Classic	15			40

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.

EARNED ITS STRIPES—



QUATRAC





QUATRAC PRO



QUATRAC 5




ULTRAC





WINTRAC




WINTRAC PRO



SPRINT Classic





ULTRAC SATIN



ULTRAC VORTI +



SPORTRAC 5



COMTRAC 2



NEUMÁTICOS DE CUATRO-ESTACIONES

QUATRAC PRO +

UNA GRAN "PLUS" PARA EL ALL SEASON

VENTAJAS

El mejor en su clase sobre superficies mojadas

Rendimiento mejorado sobre nieve

Eficiencia del combustible mejorada

CARACTERÍSTICAS

Sólida evacuación del agua para evitar el aquaplaning

Un 5 % mejor en agarre y aceleración sobre la nieve*

Un 5 % menos de resistencia a la rodadura*

* Datos basados en pruebas internas contra el predecesor Quatrac Pro en el tamaño de desarrollo 245/45 R18 100Y XL



QUATRAC PRO

EL PRIMER NEUMÁTICO PARA TODAS LAS ESTACIONES DESTINADO TOTALMENTE AL SECTOR DE ALTO RENDIMIENTO

VENTAJAS

Distancias de frenado cortas y excelente maniobrabilidad en carreteras mojadas

Gran seguridad, incluso si le sorprende el invierno

Adaptados para coches potentes y SUV

CARACTERÍSTICAS

Agarre en superficies mojadas más de un 10 % superior*

Mejora del 5 % en la maniobrabilidad sobre nieve*

Diseño de los materiales y estructura orientados al rendimiento

* Datos basados en pruebas internas en comparación con su predecesor Quatrac 5 medida en desarrollo 245/45 R 18 100Y XL.



QUATRAC PRO EV

PRIMER NEUMÁTICO PARA TODAS LAS ESTACIONES ESPECÍFICO PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

VENTAJAS

Autonomía ampliada en vehículos eléctricos e híbridos*

Diseñado para vehículos eléctricos más pesados: optimización de las maniobras en un 6 %* y mejora de la estabilidad en curvas

Sin renunciar a la seguridad en cualquier condición meteorológica

CARACTERÍSTICAS

Resistencia a la rodadura reducida en un 15 %* gracias a los materiales de composición avanzada

Mayor rigidez de la banda de rodadura y de la correa; banda de rodadura asimétrica

Certificado para nieve intensa; frenado en seco mejorado en un 4 %*

* Datos basados en pruebas internas en comparación con el modelo estándar para todas las estaciones Quatrac Pro, medida en desarrollo 245/45 R19 102W XL



QUATRAC

RENDIMIENTO ESTACIONAL PERFECTAMENTE EQUILIBRADO

VENTAJAS

Resistencia al aquaplaning un 10 % mayor*

Maniobrabilidad mejorada en superficies secas, mojadas o con nieve

20 % de mejora en la vida útil de los neumáticos*

CARACTERÍSTICAS

Nuevo concepto de patrón de la banda de rodadura "en V de gran profundidad"

Zona de contacto un 10 % mayor*

Compuesto de última generación con polímeros multifuncionales

* Datos basados en pruebas internas en comparación con su predecesor Quatrac 5 en desarrollo de medida 205/55 R16 91V



QUATRAC 5

EL MEJOR NEUMÁTICO PARA TODAS LAS ESTACIONES

VENTAJAS

Frenado y maniobrabilidad excelentes sobre carreteras mojadas

Capacidades superiores de frenado y maniobrabilidad sobre nieve

Estabilidad, aceleración y maniobrabilidad optimizadas

CARACTERÍSTICAS

Patrón de la banda de rodadura diseñado para un drenaje de agua eficiente

Diseño de la banda de rodadura interior optimizado para el invierno

Surcos en forma de V en la parte central y surco longitudinal exterior asimétrico



COMTRAC 2 ALL SEASON⁺

ALTO NIVEL DE SEGURIDAD Y CONFORT AL CONDUCIR CON CARGAS PESADAS

VENTAJAS

Alto nivel de rendimiento en nieve y lluvia*

Más de un 20 % de mejora en la vida útil de los neumáticos*

Estabilidad mejorada un 5 % al conducir con cargas pesadas y mayor control en curvas*

CARACTERÍSTICAS

Compuesto hecho a medida con un rendimiento equilibrado en nieve y lluvia

Compuesto de banda de rodadura optimizado con calidades especiales de relleno de refuerzo

Mayor densidad de cables metálicos en la banda de acero para aumentar la rigidez de la banda de rodadura



* Datos basados en pruebas internas en comparación con su predecesor Comtrac 2 All-Season en medida 235/65 R 16C 115/113 R

QUATRAC 5



REDESTEIN
TYRES

QUATRAC 5

9

QUATRAS PRO^{EV}

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.

QUATRAE11

QUATRA

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.

QUATRAE

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.

QUATRAC 5



	MEDIDA		ÍNDICE	I/ II	TIPO	EAN CODE				dB		AGARRE DE HIELO	FSL	€	COMENTARIO	DISPONIBILIDAD ESPERADA	SIGNUS
Ø 14																	
Quatrac 5	165/60	R 14 XL	79 H	CAR	8714692316302	D	C	B	69	Si	No	No	99,50				N2
Quatrac 5	185/65	R 14	86 T	CAR	8714692316128	D	C	B	69	Si	No	No	97,00				N2
Quatrac 5	175/65	R 14	82 T	CAR	8714692315947	D	C	B	69	Si	No	No	77,50				N2
Quatrac 5	165/65	R 14	79 T	CAR	8714692988141	D	C	B	69	Si	No	No	76,00				N2
Quatrac 5	155/65	R 14	75 T	CAR	8714692315671	D	C	B	69	Si	No	No	75,00				N2
Quatrac 5	195/70	R 14	91 T	CAR	8714692316586	D	C	A	69	Si	No	No	122,00				N2
Quatrac 5	185/70	R 14	88 T	CAR	8714692316548	D	C	B	69	Si	No	No	107,00				N2
Quatrac 5	175/70	R 14 XL	88 T	CAR	8714692316500	C	C	B	69	Si	No	No	106,00				N2
Quatrac 5	175/70	R 14	84 T	CAR	8714692315985	D	C	B	69	Si	No	No	105,00				N2
Quatrac 5	165/70	R 14	81 T	CAR	8714692315961	D	C	B	69	Si	No	No	81,00				N2
Quatrac 5	175/80	R 14	88 T	CAR	8714692316388	C	C	B	69	Si	No	No	94,00				N2
Ø 13																	
Quatrac 5	175/65	R 13	80 T	CAR	8714692800795	D	C	B	69	Si	No	No	92,00				N2
Quatrac 5	165/65	R 13	77 T	CAR	8714692800757	D	C	B	69	Si	No	No	83,50				N2
Quatrac 5	185/70	R 13	86 T	CAR	8714692316562	D	C	B	69	Si	No	No	106,00				N2
Quatrac 5	175/70	R 13	82 T	CAR	8714692800818	D	C	B	69	Si	No	No	80,00				N2
Quatrac 5	165/70	R 13	79 T	CAR	8714692316005	D	C	B	69	Si	No	No	77,00				N2
Quatrac 5	155/70	R 13	75 T	CAR	8714692315688	D	C	B	69	Si	No	No	71,50				N2
Quatrac 5	155/80	R 13	79 T	CAR	8714692315664	D	C	B	69	Si	No	No	73,50				N2
Quatrac 5	145/80	R 13	75 T	CAR	8714692800740	D	C	B	69	Si	No	No	72,50				N2

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.



	MEDIDA			ÍNDICE	I/ II	TIPO	EAN CODE						dB		AGARRE DE HIELO	FSL	€	COMENTARIO	DISPONIBILIDAD ESPERADA	SIGNUS
Ø 17																				
Comtrac 2 All Season+	235/60	R	17	117/115	R	VAN	8714692361944		D	B	B	73	Si	No	No	256,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	225/55	R	17	109/107	H	VAN	8714692361951		D	B	B	73	Si	No	No	243,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	215/60	R	17	109/107	H	VAN	8714692361968		D	B	B	73	Si	No	No	239,00			N2	
Ø 16																				
Comtrac 2 All Season+	235/65	R	16	115/113	R	VAN	8714692361562		C	B	B	73	Si	No	No	206,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	235/65	R	16	121/119	R	VAN	8714692811173		C	B	B	73	Si	No	No	211,00	Nuevo	Oct'23	N2	
Comtrac 2 All Season+	225/65	R	16	112/110	R	VAN	8714692361579		C	B	B	73	Si	No	No	196,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	225/75	R	16	121/120	R	VAN	8714692361999		D	B	B	73	Si	No	No	252,50			N2	
Comtrac 2 All Season+	215/60	R	16	103/101	T	VAN	8714692361555		D	B	B	73	Si	No	No	196,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	215/65	R	16	109/107	T	VAN	8714692361586		D	B	B	73	Si	No	No	178,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	215/75	R	16	116/114	R	VAN	8714692361616		C	B	B	73	Si	No	No	209,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	205/65	R	16	107/105	T	VAN	8714692361593		D	B	B	73	Si	No	No	169,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	205/75	R	16	110/108	R	VAN	8714692361623		D	B	B	73	Si	No	No	160,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	205/75	R	16	113/111	R	VAN	8714692811197						Si	No	No	165,00	Nuevo	Sep'23	N2	
Comtrac 2 All Season+	195/60	R	16	99	H	VAN	8714692809842		E	B	B	73	Si	No	No	154,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	195/65	R	16	104/102	T	VAN	8714692361609		D	B	B	73	Si	No	No	154,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	195/75	R	16	107/105	R	VAN	8714692361630		D	B	B	73	Si	No	No	146,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	195/75	R	16	110/108	R	VAN	8714692811180						Si	No	No	151,00	Nuevo	Sep'23	N2	
Comtrac 2 All Season+	185/75	R	16	104/102	R	VAN	8714692361647		D	B	B	73	Si	No	No	144,50			N2	
Ø 15																				
Comtrac 2 All Season+	225/70	R	15	112/110	S	VAN	8714692361654		C	B	B	73	Si	No	No	173,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	215/65	R	15	104/102	T	VAN	8714692361982		D	B	B	73	Si	No	No	184,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	215/70	R	15	109/107	S	VAN	8714692361661		D	B	B	73	Si	No	No	172,00			N2	
Quatrac - VW	205/65	R	15 XL	99	H	VAN	8714692801549		A	B	B	70	Si	No	No	135,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	205/70	R	15	106/104	R	VAN	8714692361678		D	B	B	73	Si	No	No	164,00			N2	
Comtrac 2 All Season+	195/70	R	15	104/102	R	VAN	8714692361685		D	B	B	73	Si	No	No	128,00			N2	



CUTTING PERFORM

IG EDGE RMANCE:



VREDESTEIN
TYRES

TODO — TERRENO



COMODIDAD Y RESISTENCIA EXCEPCIONALES

VENTAJAS

Agarre excepcional en todas las superficies

Perfeccionado para la conducción por superficies asfaltadas

Diseño resistente para la conducción por superficies sin asfaltar

CARACTERÍSTICAS

Compuesto de 5.ª generación con laminillas entrelazadas de profundidad completa; verificación 3PMSF

Surcos Herringbone y tecnología de varios dibujos

Estructura sólida y diseño de contornos dentados





														AGARRE DE HIELO		DISPONIBILIDAD	
MEDIDA			ÍNDICE	I/ II	TIPO	EAN CODE				dB		FSL	€	COMENTARIO	ESPERADA	SIGNUS	
Ø 18																	
Pinza AT	265/60	R 18	110 H	SUV	8714692923876	D	D	B	73	Si	No	Si	362,00			N2	
Pinza AT	265/65	R 18	114 T	SUV	8714692923913	D	D	B	73	Si	No	Si	386,00			N2	
Ø 17																	
Pinza AT	265/65	R 17	112 H	SUV	8714692923890	D	D	B	73	Si	No	No	334,00			N2	
Pinza AT	265/70	R 17	121 R	SUV	8714692923999	D	B	B	74	Si	No	No	380,00			N2	
Pinza AT	265/70	R 17	115 T	SUV	8714692923845	D	D	B	73	Si	No	No	318,00			N2	
Pinza AT	245/65	R 17 XL	111 T	SUV	8714692923883	C	D	B	72	Si	No	No	316,00			N2	
Pinza AT	245/70	R 17	119 S	SUV	8714692811128	E	B	B	74	Si	No	No	350,00			N2	
Pinza AT	245/70	R 17	110 T	SUV	8714692923951	D	D	B	72	Si	No	No	325,00			N2	
Pinza AT	235/65	R 17	104 H	SUV	8714692924088	D	D	B	72	Si	No	No	283,00			N2	
Ø 16																	
Pinza AT	265/70	R 16	112 T	SUV	8714692923852	C	D	B	73	Si	No	No	313,00			N2	
Pinza AT	265/75	R 16	116 T	SUV	8714692923944	D	D	B	73	Si	No	No	319,00			N2	
Pinza AT	255/70	R 16	111 T	SUV	8714692924125	D	D	B	72	Si	No	No	287,00			N2	
Pinza AT	245/70	R 16 XL	111 T	SUV	8714692924095	C	D	B	72	Si	No	No	252,00			N2	
Pinza AT	245/75	R 16	120 S	SUV	8714692924026	E	B	B	74	Si	No	No	352,00			N2	
Pinza AT	245/75	R 16 XL	115 T	SUV	8714692923920	D	D	B	72	Si	No	No	283,00			N2	
Pinza AT	235/70	R 16	106 H	SUV	8714692923869	D	D	B	72	Si	No	No	271,00			N2	
Pinza AT	235/85	R 16	120 R	SUV	8714692924057	D	B	B	74	Si	No	No	331,00			N2	
Pinza AT	225/70	R 16	103 H	SUV	8714692924156	D	D	B	72	Si	No	No	240,00			N2	
Pinza AT	225/75	R 16	115 R	SUV	8714692924064	E	B	B	74	Si	No	No	334,00			N2	
Pinza AT	225/75	R 16	104 T	SUV	8714692924132	D	D	B	72	Si	No	No	249,00			N2	
Ø 15																	
Pinza AT	31x10.50	R 15	109 S	SUV	8714692924217	E	B	B	74	Si	No	No	301,00			N2	
Pinza AT	235/75	R 15	104 S	SUV	8714692924231	E	B	B	74	Si	No	No	268,00			N2	
Pinza AT	235/75	R 15 XL	109 T	SUV	8714692923937	D	D	B	72	Si	No	No	250,00			N2	
Pinza AT	215/75	R 15	100 T	SUV	8714692924118	D	D	B	72	Si	No	No	224,00			N2	

NEUMÁTICOS DE INVIERNO

WINTRAC PRO

EL MÁXIMO RENDIMIENTO EN INVIERNO PARA LOS VEHÍCULOS MÁS POTENTES

VENTAJAS

Máximo agarre en curvas

Distancia de frenado corta en carreteras mojadas

Gran capacidad de control incluso a velocidades altas

* Datos basados en pruebas internas en comparación con su predecesor Wintrac xtreme S en desarrollo de medida 225/50 R 17 98V XL

CARACTERÍSTICAS

Una mejora de la maniobrabilidad en nieve de más del 15% *

10% de mejora del frenado en mojado *

Categoría de velocidad Y disponible para muchas medidas (hasta 300 km/h) *



WINTRAC

RENDIMIENTO ESTABLE EN CARRETERA EN INVIERNO

VENTAJAS

Aumento de la vida útil del neumático; hasta 10 000 km* adicionales

Mejora del 10 % en la prevención del aquaplaning*

Agarre mejorado en superficies mojadas y con nieve

* Datos basados en pruebas internas en comparación con su predecesor Snowtrac 5 en desarrollo de medida 205/55 R16

CARACTERÍSTICAS

Compuesto de sílice de alta densidad de nueva generación

Diseño mejorado de la banda de rodadura con laminillas 3D patentadas

5 % más de caucho en contacto con la carretera*



SNOWTRAC 5

NEUMÁTICO SEGURO Y CÓMODO PARA CONDICIONES DE INVIERNO

VENTAJAS

Patrón de la banda de rodadura con número optimizado de laminillas para nieve

Diseño de la banda de rodadura para una evacuación de agua eficiente

Compuesto de la banda de rodadura diseñado para un excelente agarre en mojado

CARACTERÍSTICAS

Frenado excepcional sobre hielo y nieve

Gran resistencia al aquaplaning

Excelente rendimiento de frenado en carreteras mojadas



COMTRAC 2 ^{WINTER} ₊

ABILIDAD Y ESTABILIDAD EN INVIERNO

VENTAJAS

Mejora del 5 % en conducción y frenado con nieve*

Vida útil de los neumáticos mejorada en más del 20 %*

Mejor estabilidad y control

CARACTERÍSTICAS

Rigidez optimizada del compuesto adaptada a la rigidez del patrón de la banda de rodadura

Compuesto de banda de rodadura optimizado con calidades especiales de relleno de refuerzo

Construcción interna optimizada con una mayor rigidez



* Datos basados en pruebas internas en comparación con su predecesor Comtrac Winter, medida en desarrollo 235/65 R 16 C 115/113 R



Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.



												AGARRE DE HIELO				DISPONIBILIDAD	
MEDIDA		ÍNDICE	I/ II	TIPO	EAN CODE						FSL	€	COMENTARIO	ESPERADA	SIGNUS		
Ø 20																	
Wintrac Pro	245/35	R 20 XL	95 Y	CAR	8714692352188	D	B	B	72	Si	No	Si	407,00		N2		
Wintrac Pro	245/40	R 20 XL	99 Y	CAR	8714692344220	D	B	B	72	Si	No	Si	353,00		N2		
Wintrac Pro	245/45	R 20 XL	103 V	SUV	8714692344282	D	B	B	72	Si	No	Si	316,00		N2		
Wintrac Pro	245/50	R 20 XL	105 V	SUV	8714692359088	C	B	B	72	Si	No	Si	311,00		N2		
Wintrac Pro	235/35	R 20 XL	92 Y	CAR	8714692736650	E	B	B	72	Si	No	Si	401,00		N2		
Wintrac Pro	235/45	R 20 XL	100 V	SUV	8714692344121	D	B	B	72	Si	No	Si	327,00		N2		
Wintrac Pro	235/50	R 20 XL	104 W	SUV	8714692811708					Si	No	Si	320,00	Nuevo	Sep'23	N2	
Wintrac Pro	215/45	R 20 XL	95 H	CAR	8714692359064	D	B	B	72	Si	No	Si	295,00		N2		
Wintrac Pro	195/55	R 20 XL	95 H	CAR	8714692736674	C	B	B	72	Si	No	Si	183,00		N2		
Ø 19																	
Wintrac Pro	285/45	R 19 XL	111 V	SUV	8714692352461	C	B	B	73	Si	No	Si	338,00		N2		
Wintrac Pro	275/35	R 19 XL	100 W	CAR	8714692352379	D	B	B	73	Si	No	Si	409,00		N2		
Wintrac Pro	275/40	R 19 XL	105 W	CAR	8714692352416	D	B	B	73	Si	No	Si	348,00		N2		
Wintrac Pro	265/35	R 19 XL	98 Y	SUV	8714692811593					Si	No	Si	299,00	Nuevo	Sep'23	N2	
Wintrac Pro	265/50	R 19 XL	110 V	SUV	8714692811678					Si	No	Si	265,00	Nuevo	Sep'23	N2	
Wintrac Pro	255/35	R 19 XL	96 Y	CAR	8714692344305	D	B	B	73	Si	No	Si	291,00		N2		
Wintrac Pro	255/40	R 19 XL	100 V	CAR	8714692352249	D	B	B	72	Si	No	Si	277,50		N2		
Wintrac Pro	255/45	R 19 XL	104 V	SUV	8714692352270	D	B	B	72	Si	No	Si	293,50	Descatalogado		N2	
Wintrac Pro	255/45	R 19 XL	104 W	SUV	8714692811616					Si	No	Si	293,50	Nuevo	Abr'23	N2	
Wintrac Pro	255/50	R 19 XL	107 V	SUV	8714692344381	C	B	B	73	Si	No	Si	236,00		N2		
Wintrac Xtreme S - MO	255/50	R 19 XL	107 V	SUV	8714692340178	C	B	B	71	Si	No	Si	236,00		N2		
Wintrac Pro	255/55	R 19 XL	111 V	SUV	8714692347832	C	B	B	73	Si	No	Si	302,00		N2		
Wintrac Pro	245/35	R 19 XL	93 Y	CAR	8714692352171	E	B	B	72	Si	No	Si	310,00		N2		
Wintrac Pro	245/40	R 19 XL	98 W	CAR	8714692344206	D	B	B	72	Si	No	Si	307,00		N2		
Wintrac Pro	245/45	R 19 XL	102 W	CAR	8714692344268	D	B	B	72	Si	No	Si	294,00		N2		
Wintrac Pro	235/35	R 19 XL	91 Y	CAR	8714692344046	E	B	B	72	Si	No	Si	283,00		N2		
Wintrac Pro	235/40	R 19 XL	96 W	CAR	8714692352072	D	B	B	72	Si	No	Si	276,00		N2		
Wintrac Pro	235/45	R 19 XL	99 V	CAR	8714692352089	D	B	B	72	Si	No	Si	269,00		N2		
Wintrac Pro	235/50	R 19 XL	103 V	SUV	8714692344145	C	B	B	72	Si	No	Si	268,00		N2		
Wintrac Pro	235/55	R 19 XL	105 V	SUV	8714692352133	C	B	B	72	Si	No	Si	245,50		N2		
Wintrac Pro	225/35	R 19 XL	88 W	CAR	8714692351990	E	B	B	72	Si	No	Si	305,00		N2		
Wintrac Pro	225/40	R 19 XL	93 Y	CAR	8714692352003	D	B	B	72	Si	No	Si	253,50		N2		
Wintrac Pro	225/45	R 19 XL	96 V	CAR	8714692343940	D	B	B	72	Si	No	Si	301,00		N2		
Wintrac Pro	225/55	R 19	99 V	SUV	8714692352034	C	B	B	72	Si	No	Si	264,50	Descatalogado		N2	
Wintrac Pro	225/55	R 19 XL	103 V	CAR	8714692811630					Si	No	Si	267,00	Nuevo	Jun'23	N2	
Wintrac Pro	215/50	R 19	93 H	CAR	8714692359095	D	B	B	72	Si	No	Si	241,00		N2		
Wintrac Pro	205/55	R 19 XL	97 H	CAR	8714692351914	C	B	B	72	Si	No	Si	188,00		N2		
Ø 18																	
Wintrac Pro	275/40	R 18 XL	103 Y	SUV	8714692811586					Si	No	Si	242,00	Nuevo	Sep'23	N2	
Wintrac Pro	265/60	R 18 XL	114 H	SUV	8714692352355	C	B	B	72	Si	No	Si	235,50		N2		
Wintrac Pro	255/40	R 18 XL	99 Y	CAR	8714692344329	E	B	B	73	Si	No	Si	238,00		N2		
Wintrac Pro	255/55	R 18 XL	109 V	SUV	8714692352294	C	B	B	73	Si	No	Si	194,00		N2		
Wintrac Pro	255/60	R 18 XL	112 V	SUV	8714692352317	C	B	B	72	Si	No	Si	227,50		N2		
Wintrac Pro	245/40	R 18 XL	97 W	CAR	8714692344183	D	B	B	72	Si	No	Si	213,50		N2		
Wintrac Pro	245/45	R 18 XL	100 V	CAR	8714692344244	D	B	B	72	Si	No	Si	219,00		N2		
Wintrac Pro	245/50	R 18 XL	104 V	CAR	8714692352218	D	B	B	72	Si	No	Si	246,50		N2		
Wintrac Pro	235/40	R 18 XL	95 W	CAR	8714692344060	D	B	B	72	Si	No	Si	225,00		N2		
Wintrac Pro	235/45	R 18 XL	98 V	CAR	8714692344107	D	B	B	72	Si	No	Si	220,00	Descatalogado		N2	

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.



															AGARRE DE HIELO				DISPONIBILIDAD ESPERADA	
MEDIDA		ÍNDICE		I/II	TIPO	EAN CODE				dB		FSL	€	COMENTARIO	SIGNUS					
Ø 16																				
Wintrac	225/55	R	16 XL	99 H	CAR	8714692361548	C	B	B	70	Si	No	No	162,00		N2				
Wintrac	225/55	R	16	95 H	CAR	8714692361531	C	B	B	70	Si	No	No	158,00		N2				
Wintrac	215/45	R	16 XL	90 V	CAR	8714692361463	D	B	B	70	Si	No	Si	199,00		N2				
Wintrac	215/55	R	16 XL	97 H	CAR	8714692361487	C	B	B	70	Si	No	No	164,00		N2				
Wintrac	215/55	R	16	93 H	CAR	8714692361470	C	B	B	70	Si	No	No	162,00		N2				
Wintrac	215/60	R	16 XL	99 H	CAR	8714692361494	C	B	B	70	Si	No	No	152,00		N2				
Wintrac	215/65	R	16 XL	102 H	SUV	8714692361517	C	B	B	70	Si	No	No	152,50		N2				
Wintrac	215/65	R	16	98 H	CAR	8714692361500	C	B	B	70	Si	No	No	144,00		N2				
Wintrac	215/70	R	16	100 H	SUV	8714692361524	C	B	B	70	Si	No	No	157,50		N2				
Wintrac	205/55	R	16 XL	94 H	CAR	8714692361401	C	B	B	70	Si	No	No	131,00		N2				
Wintrac	205/55	R	16	91 H	CAR	8714692361395	C	B	B	70	Si	No	No	117,00		N2				
Snowtrac 5 - VW/Audi	205/55	R	16	91 H	CAR	8714692350917	C	B	A	69	Si	No	No	117,00		N2				
Wintrac	205/55	R	16	91 T	CAR	8714692361418	C	B	B	70	Si	No	No	116,00		N2				
Wintrac	205/55	R	16 XL	94 V	CAR	8714692361425	C	B	B	70	Si	No	No	152,00		N2				
Wintrac	205/60	R	16 XL	96 H	CAR	8714692361449	C	B	B	70	Si	No	No	126,00		N2				
Wintrac	205/60	R	16	92 H	CAR	8714692361432	C	B	B	70	Si	No	No	121,00		N2				
Wintrac	195/45	R	16 XL	84 H	CAR	8714692361289	D	B	B	70	Si	No	Si	135,00		N2				
Wintrac	195/50	R	16 XL	88 H	CAR	8714692361302	D	B	B	70	Si	No	Si	157,00		N2				
Wintrac	195/55	R	16 XL	91 H	CAR	8714692361333	C	B	B	70	Si	No	No	139,50		N2				
Wintrac	195/55	R	16	87 H	CAR	8714692361326	C	B	B	70	Si	No	No	135,50		N2				
Wintrac	195/60	R	16	89 H	CAR	8714692361357	C	B	B	70	Si	No	No	130,00		N2				
Snowtrac 5 - VW	185/60	R	16	86 H	CAR	8714692338342	C	C	B	69	Si	No	No	128,00		N2				
Ø 15																				
Wintrac	205/65	R	15	94 T	CAR	8714692361456	C	B	B	70	Si	No	No	133,00		N2				
Wintrac	195/50	R	15	82 H	CAR	8714692361296	D	B	B	70	Si	No	No	104,50		N2				
Wintrac	195/55	R	15	85 H	CAR	8714692361319	D	B	B	70	Si	No	No	128,00		N2				
Wintrac	195/60	R	15	88 H	CAR	8714692800375	C	B	B	70	Si	No	No	109,00		N2				
Wintrac	195/60	R	15	88 T	CAR	8714692361340	D	B	B	70	Si	No	No	99,00		N2				
Wintrac	195/65	R	15	91 H	CAR	8714692361364	C	B	B	70	Si	No	No	95,00		N2				
Wintrac - VW	195/65	R	15	91 H	CAR	8714692498992	C	B	B	71	Si	No	No	95,00		N2				
Wintrac	195/65	R	15 XL	95 T	CAR	8714692361388	C	B	B	70	Si	No	No	91,50		N2				
Wintrac	195/65	R	15	91 T	CAR	8714692361371	C	B	B	70	Si	No	No	83,50		N2				
Wintrac	185/55	R	15 XL	86 H	CAR	8714692505515	C	B	B	69	Si	No	No	126,50		N2				
Wintrac	185/55	R	15	82 H	CAR	8714692361241	D	B	B	69	Si	No	No	123,00		N2				
Wintrac	185/60	R	15 XL	88 T	CAR	8714692361258	D	B	B	69	Si	No	No	93,00		N2				
Wintrac	185/65	R	15	88 H	CAR	8714692505539	C	B	B	69	Si	No	No	82,50		N2				
Wintrac	185/65	R	15	88 T	CAR	8714692361265	C	B	B	69	Si	No	No	81,50		N2				
Wintrac	185/65	R	15 XL	92 T	CAR	8714692361272	C	B	B	69	Si	No	No	92,00		N2				
Wintrac	175/65	R	15	84 T	CAR	8714692361234	D	B	B	69	Si	No	No	81,00		N2				
Wintrac	165/60	R	15	77 T	CAR	8714692361210	D	B	B	69	Si	No	No	99,00		N2				
Wintrac	165/65	R	15	81 T	CAR	8714692808937	D	B	B	69	Si	No	No	92,50		N2				
Ø 14																				
Snowtrac 5	185/60	R	14	82 T	CAR	8714692313714	D	C	B	71	Si	No	No	87,50		N2				
Snowtrac 5	185/65	R	14	86 T	CAR	8714692297960	D	C	B	71	Si	No	No	93,00		N2				
Snowtrac 5	175/65	R	14 XL	86 T	CAR	8714692313615	D	C	B	71	Si	No	No	85,50		N2				
Snowtrac 5	175/65	R	14	82 T	CAR	8714692800801	D	C	B	71	Si	No	No	76,00		N2				
Snowtrac 5	175/70	R	14 XL	88 T	CAR	8714692313172	D	C	B	71	Si	No	No	101,00		N2				
Snowtrac 5	175/70	R	14	84 T	CAR	8714692313134	D	C	B	71	Si	No	No	94,00		N2				

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.



MEDIDA	ÍNDICE	I/ II	TIPO	EAN CODE					dB		AGARRE DE HIELO	FSL	€	COMENTARIO	DISPONIBILIDAD ESPERADA	SIGNUS
Ø 14																
Snowtrac 5	165/60	R 14 XL	79 T	CAR	8714692313370	C	C	B	70	Si	No	No	101,00			N2
Snowtrac 5	165/65	R 14	79 T	CAR	8714692313493	D	C	B	70	Si	No	No	84,00			N2
Snowtrac 5	165/70	R 14	81 T	CAR	8714692800771	D	C	B	70	Si	No	No	78,50			N2
Snowtrac 5	155/65	R 14	75 T	CAR	8714692313257	D	C	B	70	Si	No	No	76,00			N2



MEDIDA	ÍNDICE	I/ II	TIPO	EAN CODE					dB		AGARRE DE HIELO	FSL	€	COMENTARIO	DISPONIBILIDAD ESPERADA	SIGNUS
Ø 17																
Comtrac 2 Winter+	225/55	R 17	109/107 T	VAN	8714692362002	D	B	B	73	Si	No	No	263,50			N2
Comtrac 2 Winter+	215/60	R 17	109/107 H	VAN	8714692362019	D	B	B	73	Si	No	No	211,50			N2
Ø 16																
Comtrac 2 Winter+	235/65	R 16	115/113 R	VAN	8714692361708	C	B	B	73	Si	No	No	205,00			N2
Comtrac 2 Winter+	235/65	R 16	121/119 R	VAN	8714692811234					Si	No	No	208,00	Nuevo	Oct'23	N2
Comtrac 2 Winter+	225/65	R 16	112/110 R	VAN	8714692361715	C	B	B	73	Si	No	No	184,00			N2
Comtrac 2 Winter+	225/75	R 16	121/120 R	VAN	8714692362057	D	B	B	73	Si	No	No	219,50			N2
Comtrac 2 Winter+	215/60	R 16	103/101 T	VAN	8714692361692	D	B	B	73	Si	No	No	183,50			N2
Comtrac 2 Winter+	215/65	R 16	109/107 R	VAN	8714692361722	D	B	B	73	Si	No	No	175,00			N2
Comtrac 2 Winter+	215/65	R 16	109/107 T	VAN	8714692811227					Si	No	No	177,00	Nuevo	Sep'23	N2
Comtrac 2 Winter+	215/75	R 16	116/114 R	VAN	8714692361753	C	B	B	73	Si	No	No	198,00			N2
Comtrac 2 Winter+	205/65	R 16	107/105 T	VAN	8714692361739	D	B	B	73	Si	No	No	162,00			N2
Comtrac 2 Winter+	205/75	R 16	110/108 R	VAN	8714692361760	D	B	B	73	Si	No	No	151,00			N2
Comtrac 2 Winter+	205/75	R 16	113/111 R	VAN	8714692811210					Si	No	No	155,00	Nuevo	Sep'23	N2
Comtrac 2 Winter+	195/60	R 16	99 T	VAN	8714692809859	E	B	B	73	Si	No	No	148,00			N2
Comtrac 2 Winter+	195/65	R 16	104/102 T	VAN	8714692361746	D	B	B	73	Si	No	No	145,00			N2
Comtrac 2 Winter+	195/75	R 16	107/105 R	VAN	8714692361777	D	B	B	73	Si	No	No	139,00			N2
Comtrac 2 Winter+	195/75	R 16	110/108 R	VAN	8714692811203					Si	No	No	142,00	Nuevo	Sep'23	N2
Ø 15																
Comtrac 2 Winter+	225/70	R 15	112/110 R	VAN	8714692361784	C	B	B	73	Si	No	No	159,00			N2
Comtrac 2 Winter+	215/65	R 15	104/102 T	VAN	8714692362033	D	B	B	73	Si	No	No	171,00			N2
Comtrac 2 Winter+	215/70	R 15	109/107 R	VAN	8714692361791	D	B	B	73	Si	No	No	156,00			N2
Comtrac 2 Winter+	205/70	R 15	106/104 R	VAN	8714692361807	D	B	B	73	Si	No	No	142,00			N2
Comtrac 2 Winter+	195/70	R 15	104/102 R	VAN	8714692361814	D	B	B	73	Si	No	No	132,00			N2
Ø 14																
Comtrac 2 Winter+	175/70	R 14	95 T	VAN	8714692809866	E	B	B	73	Si	No	No	135,00			N2



NORDICOS

WINTRAC ICE

RENDIMIENTO EXCELENTE EN LOS INVIERNOS MÁS DUROS

VENTAJAS

Una mejora del 21% en la maniobrabilidad sobre hielo*

Una mejora del 20% en la maniobrabilidad sobre nieve*

Una mejora del 5% en el frenado sobre nieve*

* Datos basados en pruebas internas en comparación con su predecesor Arctrac, medida en desarrollo 205/55 R 16

CARACTERÍSTICAS

Nuevo diseño y distribución optimizada de los clavos

Surcos de invierno de alta densidad a diferentes ángulos

Innovador compuesto de sílice en la banda de rodadura



NORD-TRAC 2

NEUMÁTICO DE COMPUESTO BLANDO DISEÑADO PARA TEMPERATURAS MUY BAJAS

VENTAJAS

Agarre excepcional en nieve o hielo y a temperaturas muy bajas, especialmente desarrollado para países escandinavos, países bálticos y Rusia

Corta distancia de frenado
Rápida aceleración en condiciones invernales

Capacidad óptima para evacuar el barro y la nieve
Nivel bajo de generación de ruido

CARACTERÍSTICAS

Compuesto de caucho con menor dureza y rellenos reactivos únicos

Patrón de laminillas en zigzag

Banda de rodadura en V direccional fina





	MEDIDA			ÍNDICE	I/ II	TIPO	EAN CODE				dB		AGARRE DE HIELO	FSL	€	COMENTARIO	DISPONI- BILIDAD ESPERADA	SIGNUS
Ø 19																		
Wintrac Ice	235/55	R	19 XL	105 T		SUV	8714692336041						Si	No	Si	269,00		N2
Ø 18																		
Wintrac Ice	245/40	R	18 XL	97 T		CAR	8714692336102						Si	No	Si	257,00		N2
Wintrac Ice	245/45	R	18 XL	100 T		CAR	8714692336126						Si	No	Si	261,50		N2
Wintrac Ice	235/50	R	18 XL	101 T		CAR	8714692336003						Si	No	No	267,00		N2
Wintrac Ice	235/60	R	18 XL	107 T		SUV	8714692336065						Si	No	Si	212,50		N2
Ø 17																		
Wintrac Ice	225/45	R	17 XL	94 T		CAR	8714692335921						Si	No	Si	187,50		N2
Wintrac Ice	225/50	R	17 XL	98 T		CAR	8714692335945						Si	No	Si	188,50		N2
Wintrac Ice	215/50	R	17 XL	95 T		CAR	8714692335846						Si	No	No	188,50		N2
Wintrac Ice	235/55	R	17 XL	103 T		SUV	8714692336027						Si	No	Si	218,00		N2
Wintrac Ice	225/55	R	17 XL	101 T		CAR	8714692335969						Si	No	No	212,50		N2
Wintrac Ice	215/55	R	17 XL	98 T		CAR	8714692335860						Si	No	No	199,00		N2
Wintrac Ice	235/65	R	17 XL	108 T		SUV	8714692336089						Si	No	Si	203,50		N2
Wintrac Ice	225/65	R	17 XL	106 T		SUV	8714692335983						Si	No	Si	249,50		N2
Ø 16																		
Wintrac Ice	205/55	R	16 XL	94 T		CAR	8714692335808						Si	No	No	135,50		N2
Wintrac Ice	215/60	R	16 XL	99 T		CAR	8714692335884						Si	No	No	152,00		N2
Wintrac Ice	205/60	R	16 XL	96 T		CAR	8714692335822						Si	No	No	132,50		N2
Wintrac Ice	215/65	R	16 XL	102 T		CAR	8714692335907						Si	No	No	153,50		N2
Ø 15																		
Wintrac Ice	195/65	R	15 XL	95 T		CAR	8714692335785						Si	No	No	93,00		N2

																			AGARRE DE HIELO				DISPONI- BILIDAD	
MEDIDA				ÍNDICE	I/ II	TIPO	EAN CODE				dB		FSL	€	COMENTARIO	ESPERADA	SIGNUS							
Ø 18																								
Nordtrac 2	225/40	R	18 XL	92 T	CAR	8714692301650	D	D	B	70	Si	No	Si	184,50			N2							
Ø 17																								
Nordtrac 2	225/45	R	17 XL	94 T	CAR	8714692301636	D	D	B	70	Si	No	Si	173,50			N2							
Nordtrac 2	225/50	R	17 XL	98 T	CAR	8714692263620	C	D	B	70	Si	No	Si	171,50			N2							
Nordtrac 2	215/55	R	17 XL	98 T	CAR	8714692301674	C	D	B	71	Si	No	Si	192,50			N2							
Nordtrac 2	215/60	R	17 XL	100 T	CAR	8714692301667	C	D	B	71	Si	No	Si	164,50			N2							
Ø 16																								
Nordtrac 2	225/55	R	16 XL	99 T	CAR	8714692301643	C	D	B	70	Si	No	Si	157,00			N2							
Nordtrac 2	215/55	R	16 XL	97 T	CAR	8714692263606	C	D	B	71	Si	No	Si	154,50			N2							
Nordtrac 2	205/55	R	16 XL	94 T	CAR	8714692263521	C	D	A	68	Si	No	No	126,50			N2							
Nordtrac 2	215/60	R	16 XL	99 T	CAR	8714692262050	C	D	B	71	Si	No	Si	148,50			N2							
Nordtrac 2	205/60	R	16 XL	96 T	CAR	8714692263545	C	D	A	68	Si	No	No	122,50			N2							
Nordtrac 2	215/65	R	16 XL	102 T	CAR	8714692263583	C	D	B	71	Si	No	Si	142,50			N2							
Ø 15																								
Nordtrac 2	185/60	R	15 XL	88 T	CAR	8714692262036	C	D	B	69	Si	No	No	83,00			N2							
Nordtrac 2	195/65	R	15 XL	95 T	CAR	8714692263507	C	D	A	68	Si	No	No	87,50			N2							
Nordtrac 2	185/65	R	15 XL	92 T	CAR	8714692263484	C	D	B	69	Si	No	No	78,00			N2							

NEUMÁTICOS DE VERANO—

ULTRAC VORTI R+

MÁXIMO RENDIMIENTO PARA VEHÍCULOS DEPORTIVOS

VENTAJAS

Gran control, incluso a altas velocidades

Precisión de dirección directa y predecible

Frenado superior en superficies secas

CARACTERÍSTICAS

Contorno del neumático diseñado para una deformación mínima al tomar curvas

Base del talón significativamente más grande y flanco más rígido

Compuesto de banda de rodadura con mezcla de polímero y resina bien equilibrada



ULTRAC VORTI

EL CONTROL Y LA PRECISIÓN NUNCA ANTES HABÍAN SIDO MÁS DEPORTIVOS

VENTAJAS

Capacidad de frenado superior en carreteras secas y mojadas

Respuesta de la dirección ágil y precisa a alta velocidad

Muy buena capacidad de control, sobre todo en carreteras viradas

CARACTERÍSTICAS

Compuesto de alta tracción en la banda de rodadura para un mayor agarre

Laterales exteriores rígidos y sólidos

Diseños dedicados para el eje delantero y el trasero



ULTRAC VORTI+

EL CONTROL Y LA PRECISIÓN NUNCA ANTES HABÍAN SIDO MÁS DEPORTIVOS

VENTAJAS

Rendimiento preciso y adaptable, especialmente al tomar curvas

Capacidad de frenado superior en carreteras secas y mojadas

Menor consumo de combustible y mayor vida útil de los neumáticos

* Datos basados en pruebas internas en comparación con su predecesor Ultrac Vorti en tamaño provisional 245/45 R18 (Y) XL

CARACTERÍSTICAS

Laterales y flanco más rígidos con la zona del área del talón un 13 % mayor*

Compuesto de alta tracción en la banda de rodadura para un mayor agarre

Compuestos de última generación para reducir la resistencia a la rodadura



ULTRAC

CONDUZCA COMO NUNCA ANTES LO HABÍA HECHO

VENTAJAS

Mejora del 15 % en la maniobrabilidad en superficies secas y mojadas*

Frenado un 10 % mejor en superficies secas y mojadas*

Conducción 5 % más silenciosa y cómoda*

* Datos basados en pruebas internas en comparación con su predecesor Ultrac Satin en tamaño provisional 225/45 R17 94Y

CARACTERÍSTICAS

Cavidad actualizada con un diseño más cuadrado

Compuesto de la banda de rodadura de última generación con bloques de banda de rodadura más rígidos

Construcción de los flancos optimizada con una mayor zona de flexión



ULTRAC SATIN

PLACER DE CONDUCCIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA AVANZADA

VENTAJAS

Rendimiento de frenado superior en carreteras mojadas

Dirección cómoda y controlada

Consumo de combustible eficiente (etiqueta B en cuanto a resistencia a la rodadura)

CARACTERÍSTICAS

Tres surcos en circunferencia más anchos para una mejor evacuación de agua

Surcos en forma de Z en el nervio central para una mayor rigidez

Estructura y perfil del neumático optimizados



SPORTRAC 5

CONDUCCIÓN SEGURA, CÓMODA Y SILENCIOSA

VENTAJAS

Distancia de frenado corta en carreteras mojadas

Amortigua las imperfecciones del terreno y mejora la comodidad de la conducción

Respuesta rápida y precisa de la dirección

CARACTERÍSTICAS

Surcos de la banda de rodadura más anchos para una mejor evacuación de agua

Rigidez radial optimizada

Surcos en forma de Z para una mayor rigidez en el nervio central



T-TRAC 2

CÓMODO Y EFICIENTE CON UN ALTO NIVEL DE SEGURIDAD

VENTAJAS

Buenas capacidades de frenado y maniobrabilidad en carreteras mojadas

Bajo nivel de ruido

Alto nivel de comodidad

CARACTERÍSTICAS

Compuesto Full Silica en la banda de rodadura con perfil optimizado

Distribución optimizada de bloques en el dibujo

Diseño optimizado del contorno y la estructura para amortiguar el rebote



COMTRAC 2

EFICIENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT EN UNO

VENTAJAS

Más estabilidad y capacidad de control durante la conducción con cargas pesadas

Excelente capacidad de maniobrabilidad y seguridad de frenado en carreteras mojadas

Consumo de combustible reducido

CARACTERÍSTICAS

15% más capacidad de control*

20% de mejora en el agarre en superficies mojadas*

15% menor resistencia a la rodadura*



* Datos basados en pruebas internas en comparación con su predecesor Comtrac, medida en desarrollo 235/65 R 16C 115/113R



														AGARRE DE HIELO					DISPONIBILIDAD ESPERADA	SIGNUS
MEDIDA		ÍNDICE	I/ II	TIPO	EAN CODE					dB		FSL	€	COMENTARIO						
Ø 24																				
Ultrac Vorti	355/25	ZR 24 XL	(110 Y)	II	SUV	8714692326172	C	B	B	73	No	No	Si	1.006,50			N2			
Ultrac Vorti	295/30	ZR 24 XL	(104 Y)	I	SUV	8714692326141	D	B	B	72	No	No	Si	569,00			N2			
Ø 22																				
Ultrac Vorti+	335/25	ZR 22 XL	(105 Y)	II	SUV	8714692505591	D	B	B	72	No	No	Si	454,50			N2			
Ultrac Vorti+	295/30	ZR 22 XL	(103 Y)	I	SUV	8714692505607	D	B	B	72	No	No	Si	352,00			N2			
Ultrac Vorti+	275/40	ZR 22 XL	(108 Y)	I	SUV	8714692505621	D	B	B	71	No	No	Si	360,00			N2			
Ultrac Vorti+	265/35	ZR 22 XL	(102 Y)	I	SUV	8714692505614	D	B	B	71	No	No	Si	337,00			N2			
Ø 21																				
Ultrac Vorti+	295/35	ZR 21 XL	(107 Y)	I	SUV	8714692505638	C	B	B	72	No	No	Si	296,00			N2			
Ultrac Vorti+	295/40	ZR 21 XL	(111 Y)	I	SUV	8714692505676	D	B	B	72	No	No	Si	323,00			N2			
Ultrac Vorti+	275/35	ZR 21 XL	(103 Y)	I	CAR	8714692505645	D	B	B	71	No	No	Si	357,00			N2			
Ultrac Vorti+	275/45	ZR 21 XL	(110 Y)	I	SUV	8714692505690	D	B	B	71	No	No	Si	302,00			N2			
Ultrac Vorti R+	265/30	ZR 21 XL	(96 Y)	I	CAR	8714692505546	C	B	B	71	No	No	Si	341,50			N2			
Ultrac Vorti+	265/35	ZR 21 XL	(101 Y)	I	CAR	8714692505652	D	B	B	71	No	No	Si	333,00			N2			
Ultrac Vorti+	265/40	ZR 21 XL	(105 Y)	I	SUV	8714692505683	D	B	B	71	No	No	Si	343,00			N2			
Ultrac Vorti+	245/35	ZR 21 XL	(96 Y)	I	CAR	8714692505669	D	B	B	70	No	No	Si	289,00			N2			
Ø 20																				
Ultrac Vorti+	315/35	ZR 20 XL	(110 Y)	II	SUV	8714692505768	D	B	B	72	No	No	Si	364,00			N2			
Ultrac Vorti R+	305/30	ZR 20 XL	(103 Y)	II	CAR	8714692505553	C	B	B	72	No	No	Si	350,00			N2			
Ultrac Vorti+	295/30	ZR 20 XL	(101 Y)	II	CAR	8714692505706	D	B	B	72	No	No	Si	328,00			N2			
Ultrac Vorti+	295/35	ZR 20 XL	(105 Y)	II	CAR	8714692505775	C	B	B	72	No	No	Si	348,50			N2			
Ultrac Vorti+	285/30	ZR 20 XL	(99 Y)	II	CAR	8714692505713	D	B	B	72	No	No	Si	310,50			N2			
Ultrac Vorti+	285/35	ZR 20 XL	(104 Y)	II	CAR	8714692505782	D	B	B	72	No	No	Si	325,00			N2			
Ultrac Vorti+	275/30	ZR 20 XL	(97 Y)	II	CAR	8714692505720	D	B	B	71	No	No	Si	307,00			N2			
Ultrac Vorti+	275/35	ZR 20 XL	(102 Y)	II	CAR	8714692505799	D	B	B	71	No	No	Si	281,00			N2			
Ultrac Vorti+	275/40	ZR 20 XL	(106 Y)	I	SUV	8714692505843	D	B	B	71	No	No	Si	271,50			N2			
Ultrac Vorti+	275/45	ZR 20 XL	(110 Y)	I	SUV	8714692505881	D	B	B	71	No	No	Si	275,00			N2			
Ultrac Vorti+	265/30	ZR 20 XL	(94 Y)	II	CAR	8714692505737	D	B	B	71	No	No	Si	302,00			N2			
Ultrac Vorti R+	265/35	ZR 20 XL	(99 Y)	I	CAR	8714692505577	D	B	B	71	No	No	Si	308,50			N2			
Ultrac Vorti+	265/40	ZR 20 XL	(104 Y)	I	CAR	8714692505850	D	B	B	71	No	No	Si	298,00			N2			
Ultrac Vorti+	265/45	ZR 20 XL	(108 Y)	I	SUV	8714692505898	D	B	B	71	No	No	Si	309,00			N2			
Ultrac Vorti+	255/30	ZR 20 XL	(92 Y)	I	CAR	8714692505744	D	B	B	71	No	No	Si	295,00			N2			
Ultrac Vorti+	255/35	ZR 20 XL	(97 Y)	I	CAR	8714692505805	D	B	B	71	No	No	Si	235,50			N2			
Ultrac Vorti+	255/40	ZR 20 XL	(101 Y)	I	SUV	8714692505867	C	B	B	71	No	No	Si	255,50			N2			
Ultrac Vorti+	255/45	ZR 20 XL	(105 Y)	I	SUV	8714692505904	D	B	B	71	No	No	Si	310,00			N2			
Ultrac Vorti+	255/50	ZR 20 XL	(109 Y)	I	SUV	8714692505928	D	B	B	71	No	No	Si	281,00			N2			
Ultrac Vorti+	245/30	ZR 20 XL	(90 Y)	I	CAR	8714692505751	D	B	B	70	No	No	Si	294,00			N2			
Ultrac Vorti+	245/35	ZR 20 XL	(95 Y)	I	CAR	8714692505812	D	B	B	70	No	No	Si	253,50			N2			
Ultrac Vorti+	245/40	ZR 20 XL	(99 Y)	I	CAR	8714692505874	D	B	B	70	No	No	Si	271,00			N2			
Ultrac Vorti+	245/45	ZR 20 XL	(103 Y)	I	SUV	8714692505911	D	B	B	70	No	No	Si	297,00			N2			
Ultrac Vorti R+	235/30	ZR 20 XL	(88 Y)	I	CAR	8714692505560	D	B	B	71	No	No	Si	276,00			N2			
Ultrac Vorti+	235/35	ZR 20 XL	(92 Y)	I	CAR	8714692505829	D	B	B	70	No	No	Si	234,50			N2			
Ultrac Satin	235/45	ZR 20 XL	100 W		SUV	8714692332302	C	B	B	71	No	No	Si	262,50			N2			
Ultrac Vorti+	225/35	ZR 20 XL	(90 Y)	I	CAR	8714692505836	D	B	B	70	No	No	Si	246,00			N2			
Ultrac	195/55	R 20 XL	95 H		CAR	8714692806346	C	A	B	69	No	No	Si	153,00	Nuevo	Ahora	N2			
Ø 19																				
Ultrac Vorti+	285/30	ZR 19 XL	(98 Y)	II	CAR	8714692505935	D	B	B	72	No	No	Si	297,00			N2			
Ultrac Vorti+	285/45	ZR 19	(107 Y)	II	SUV	8714692506062	D	B	B	72	No	No	Si	264,00			N2			


Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.

ULTRAC VORTI+

ULTRAC VORTI R+

ULTRAC SATIN

ULTRAC



				MEDIDA	ÍNDICE	I/ II	TIPO	EAN CODE					dB		AGARRE DE HIELO	FSL	€	COMENTARIO	DISPONI- BILIDAD ESPERADA	SIGNUS
Ø 19																				
Ultrac Vorti+	275/30	ZR	19 XL	(96 Y)	II	CAR	8714692505942	D	B	B	71	No	No	Si	261,00					N2
Ultrac Vorti+	275/35	ZR	19 XL	(100 Y)	II	CAR	8714692505966	D	B	B	71	No	No	Si	274,00					N2
Ultrac Vorti+	275/40	ZR	19 XL	(105 Y)	II	CAR	8714692506024	D	B	B	71	No	No	Si	272,50					N2
Ultrac Vorti+	265/35	ZR	19 XL	(98 Y)	II	CAR	8714692505973	D	B	B	71	No	No	Si	312,00					N2
Ultrac Vorti+	265/50	ZR	19 XL	(110 Y)	I	SUV	8714692506109	D	B	B	71	No	No	Si	242,00					N2
Ultrac Vorti+	255/30	ZR	19 XL	(91 Y)	II	CAR	8714692505959	D	B	B	71	No	No	Si	255,00					N2
Ultrac Vorti+	255/35	ZR	19 XL	(96 Y)	I	CAR	8714692505980	D	B	B	71	No	No	Si	217,00					N2
Ultrac Vorti+	255/40	ZR	19 XL	(100 Y)	I	CAR	8714692506031	D	B	B	71	No	No	Si	223,00					N2
Ultrac Vorti+	255/45	ZR	19 XL	(104 Y)	I	SUV	8714692506079	D	B	B	71	No	No	Si	263,00					N2
Ultrac Vorti+	255/50	ZR	19 XL	(107 Y)	I	SUV	8714692506116	D	B	B	71	No	No	Si	216,00					N2
Ultrac Vorti+	255/55	ZR	19 XL	(111 Y)	I	SUV	8714692506123	D	B	B	71	No	No	Si	211,00					N2
Ultrac Vorti+	245/35	ZR	19 XL	(93 Y)	I	CAR	8714692505997	D	B	B	70	No	No	Si	251,00					N2
Ultrac Vorti+	245/40	ZR	19 XL	(98 Y)	I	CAR	8714692506048	D	B	B	70	No	No	Si	208,50					N2
Ultrac Vorti+	245/45	ZR	19 XL	(102 Y)	I	CAR	8714692506086	D	B	B	70	No	No	Si	234,00					N2
Ultrac Satin	245/50	ZR	19 XL	105 W		CAR	8714692334856	C	B	B	72	No	No	Si	250,50					N2
Ultrac Vorti+	235/35	ZR	19 XL	(91 Y)	I	CAR	8714692506000	D	B	B	70	No	No	Si	203,00					N2
Ultrac Vorti R+	235/35	ZR	19 XL	(91 Y)	I	CAR	8714692505584	D	B	B	71	No	No	Si	203,00					N2
Ultrac Satin	235/40	ZR	19 XL	96 Y		CAR	8714692332272	C	B	B	71	No	No	Si	228,00					N2
Ultrac Satin	235/45	ZR	19 XL	99 W		CAR	8714692332296	C	B	B	71	No	No	Si	253,00					N2
Ultrac	235/50	R	19	99 V		SUV	8714692806353	C	A	B	70	No	No	Si	196,00		Nuevo	Ahora		N2
Ultrac Satin	235/50	ZR	19	99 W		SUV	8714692332333	C	B	B	71	No	No	Si	199,00		Descatalogado			N2
Ultrac Satin	235/55	ZR	19 XL	105 W		SUV	8714692332357	B	B	B	71	No	No	Si	188,00					N2
Ultrac Vorti+	235/55	ZR	19	(101 Y)	I	SUV	8714692506130	D	B	B	70	No	No	Si	192,00					N2
Ultrac Vorti+	225/35	ZR	19 XL	(88 Y)	I	CAR	8714692506017	D	B	B	70	No	No	Si	195,00					N2
Ultrac Vorti+	225/40	ZR	19 XL	(93 Y)	I	CAR	8714692506055	D	B	B	70	No	No	Si	222,00					N2
Ultrac Vorti+	225/45	ZR	19 XL	(96 Y)	I	CAR	8714692506093	D	B	B	70	No	No	Si	228,00					N2
Ultrac	225/55	R	19	99 V		CAR	8714692806360	C	A	B	69	No	No	Si	172,00		Nuevo	Ahora		N2
Ultrac Satin	225/55	ZR	19	99 W		SUV	8714692332227	C	B	B	71	No	No	Si	174,00		Descatalogado			N2
Ø 18																				
Ultrac Vorti+	265/35	ZR	18 XL	(97 Y)	II	CAR	8714692506147	D	B	B	71	No	No	Si	209,50					N2
Ultrac Vorti+	255/35	ZR	18 XL	(94 Y)	II	CAR	8714692506154	D	B	B	71	No	No	Si	180,50					N2
Ultrac Vorti+	255/40	ZR	18 XL	(99 Y)	I	CAR	8714692506161	D	B	B	71	No	No	Si	221,00					N2
Ultrac Satin	255/45	ZR	18 XL	103 Y		CAR	8714692328060	C	B	B	72	No	No	Si	215,50					N2
Ultrac	255/55	R	18 XL	109 Y		SUV	8714692504822	C	A	B	69	No	No	Si	176,50					N2
Ultrac	255/60	R	18 XL	112 W		SUV	8714692504815	B	A	B	69	No	No	Si	185,00					N2
Ultrac Satin - VW	255/60	ZR	18	108 W		SUV	8714692338403	B	B	B	72	No	No	Si	175,00					N2
Ultrac Satin	245/35	ZR	18 XL	92 Y		CAR	8714692332401	D	B	B	72	No	No	Si	177,50					N2
Ultrac Satin	245/40	ZR	18 XL	97 Y		CAR	8714692328008	C	B	B	71	No	No	Si	163,00					N2
Ultrac Vorti+	245/40	ZR	18 XL	(97 Y)	I	CAR	8714692506178	D	B	B	70	No	No	Si	190,00					N2
Ultrac Satin	245/45	ZR	18 XL	100 Y		CAR	8714692328794	C	B	B	72	No	No	Si	176,50					N2
Ultrac Vorti+	245/45	ZR	18 XL	(100 Y)	I	CAR	8714692506208	D	B	B	70	No	No	Si	202,50					N2
Ultrac Satin	235/40	ZR	18 XL	95 Y		CAR	8714692327988	C	B	B	71	No	No	Si	155,50					N2
Ultrac Vorti+	235/40	ZR	18 XL	(95 Y)	I	CAR	8714692506185	D	B	B	70	No	No	Si	185,00					N2
Ultrac Satin	235/45	ZR	18 XL	98 Y		CAR	8714692332289	C	B	B	71	No	No	Si	188,00					N2
Ultrac Vorti+	235/45	ZR	18 XL	(98 Y)	I	CAR	8714692506215	D	B	B	70	No	No	Si	204,00					N2
Ultrac	235/50	R	18 XL	101 Y		CAR	8714692504808	B	A	B	70	No	No	Si	186,00					N2
Ultrac	235/55	R	18	100 V		SUV	8714692504792	B	A	B	70	No	No	Si	161,00					N2
Ultrac	235/60	R	18 XL	107 W		SUV	8714692504785	B	A	B	70	No	No	Si	175,00					N2

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.

ULTRAC VORTI+

ULTRAC SATIN

ULTRAC



	MEDIDA	ÍNDICE	I/II	TIPO	EAN CODE					dB		AGARRE DE HIELO	FSL	€	COMENTARIO	DISPONIBILIDAD ESPERADA	SIGNUS
Ø 18																	
Ultras Satin	225/35	ZR 18 XL	87 Y	CAR	8714692332173	D	B	B	71	No	No	Si	190,00				N2
Ultras Satin	225/40	ZR 18 XL	92 Y	CAR	8714692327964	D	B	B	71	No	No	Si	125,50				N2
Ultras Vorti+	225/40	ZR 18 XL	(92 Y)	I CAR	8714692506192	D	B	B	70	No	No	Si	180,00				N2
Ultras Satin - MO	225/45	R 18	91 W	CAR	8714692347320	B	A	B	70	No	No	No	180,50				N2
Ultras Satin	225/45	ZR 18 XL	95 Y	CAR	8714692328206	C	B	B	71	No	No	Si	180,50				N2
Ultras Vorti+	225/45	ZR 18 XL	(95 Y)	I CAR	8714692506222	D	B	B	70	No	No	Si	197,50				N2
Ultras - BMW	225/50	R 18 XL	99 W	SUV	8714692506901	A	A	B	70	No	No	No	203,00				N2
Ultras Vorti+	225/50	ZR 18 XL	(99 Y)	I SUV	8714692506239	D	B	B	70	No	No	Si	199,00				N2
Ultras	225/55	R 18	98 V	SUV	8714692504778	B	A	B	69	No	No	Si	163,50				N2
Ultras	225/60	R 18 XL	104 W	CAR	8714692504761	B	A	B	69	No	No	Si	187,00				N2
Ultras Satin	215/35	ZR 18 XL	84 Y	CAR	8714692332036	D	B	B	71	No	No	Si	171,00				N2
Ultras Satin	215/40	R 18 XL	89 Y	CAR	8714692328503	D	B	B	71	No	No	Si	192,00				N2
Ultras Satin	215/45	ZR 18 XL	93 Y	CAR	8714692328084	C	B	B	71	No	No	Si	181,00				N2
Ultras	215/50	R 18	92 W	CAR	8714692504754	B	A	B	69	No	No	Si	181,50				N2
Ultras	215/55	R 18 XL	99 V	SUV	8714692504747	B	A	B	69	No	No	Si	165,00				N2
Ø 17																	
Ultras	245/40	R 17 XL	95 Y	CAR	8714692809972	C	A	B	71	No	No	Si	155,00	Nuevo	Ahora		N2
Ultras	245/40	R 17 XL	95 Y	CAR	8714692624025	C	A	B	70	No	No	Si	155,00	Descatalogado			N2
Ultras	245/45	R 17 XL	99 Y	CAR	8714692505058	B	A	B	70	No	No	Si	171,00				N2
Ultras	235/45	R 17 XL	97 Y	CAR	8714692505041	B	A	B	70	No	No	Si	127,00				N2
Ultras	235/50	R 17	96 Y	CAR	8714692505034	B	A	B	69	No	No	Si	181,00				N2
Ultras	235/55	R 17 XL	103 Y	CAR	8714692505027	B	A	B	70	No	No	Si	161,00				N2
Ultras	235/65	R 17 XL	108 V	SUV	8714692505010	B	A	B	70	No	No	Si	150,50				N2
Ultras	225/45	R 17	91 Y	CAR	8714692505003	C	A	B	69	No	No	Si	111,50				N2
Ultras	225/45	R 17 XL	94 Y	CAR	8714692504990	C	A	B	69	No	No	Si	113,50				N2
Ultras	225/50	R 17 XL	98 Y	CAR	8714692504983	C	A	B	69	No	No	Si	153,50				N2
Ultras	225/55	R 17 XL	101 Y	CAR	8714692504976	B	A	B	69	No	No	Si	158,50				N2
Ultras	225/60	R 17	99 V	SUV	8714692504969	B	A	B	69	No	No	Si	167,50				N2
Ultras	225/65	R 17	102 V	SUV	8714692504952	C	A	B	69	No	No	Si	146,00				N2
Ultras	215/40	R 17 XL	87 Y	CAR	8714692504921	C	A	B	69	No	No	Si	152,00				N2
Ultras - Audi	215/45	R 17 XL	91 W	CAR	8714692361845	B	B	A	69	No	No	Si	128,50				N2
Ultras	215/45	R 17 XL	91 Y	CAR	8714692504914	B	A	B	69	No	No	Si	126,00				N2
Ultras	215/50	R 17 XL	95 Y	CAR	8714692504907	B	A	B	69	No	No	Si	152,00				N2
Ultras	215/55	R 17	94 W	CAR	8714692504945	C	A	B	69	No	No	Si	155,50				N2
Ultras	215/55	R 17 XL	98 Y	CAR	8714692504938	C	A	B	69	No	No	Si	157,50				N2
Ultras	215/60	R 17	96 V	SUV	8714692504891	C	A	B	69	No	No	Si	144,00				N2
Ultras	215/65	R 17	99 V	SUV	8714692504884	B	A	B	69	No	No	Si	137,50				N2
Ultras	205/40	R 17 XL	84 Y	CAR	8714692504877	C	A	B	69	No	No	Si	138,00				N2
Ultras	205/45	R 17 XL	88 Y	CAR	8714692504860	B	A	B	69	No	No	Si	145,50				N2
Ultras	205/50	R 17 XL	93 V	CAR	8714692504853	C	A	B	69	No	No	Si	136,50				N2
Ultras	205/50	R 17 XL	93 Y	CAR	8714692504846	C	A	B	69	No	No	Si	140,50				N2
Ultras	205/55	R 17 XL	95 V	CAR	8714692504839	B	A	B	69	No	No	Si	145,50				N2
Ultras - BMW	205/60	R 17 XL	97 W	SUV	8714692506888	A	A	B	70	No	No	No	163,00				N2
Ultras - BMW	205/65	R 17 XL	100 Y	SUV	8714692506949	A	B	B	69	No	No	No	159,00				N2
Ø 16																	
Ultras	225/55	R 16 XL	99 Y	CAR	8714692505232	B	A	B	69	No	No	No	166,00				N2
Ultras	215/45	R 16 XL	90 V	CAR	8714692505225	C	A	B	69	No	No	Si	151,50				N2
Ultras	215/55	R 16	93 V	CAR	8714692505218	B	A	B	69	No	No	No	148,00				N2

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.



															AGARRE DE HIELO				DISPONIBILIDAD ESPERADA	
MEDIDA			ÍNDICE		I/II	TIPO	EAN CODE					dB		FSL	€	COMENTARIO		SIGNUS		
Ø 16																				
Ultrac	215/55	R	16	XL	97 W	CAR	8714692505201	B	A	B	69	No	No	No	159,00			N2		
Ultrac	215/60	R	16	XL	99 H	CAR	8714692505195	C	A	B	69	No	No	No	152,00			N2		
Ultrac	215/60	R	16		95 V	CAR	8714692505188	C	A	B	69	No	No	No	150,00			N2		
Ultrac	215/65	R	16		98 H	CAR	8714692505171	C	A	B	69	No	No	No	125,00			N2		
Ultrac	215/70	R	16		100 H	SUV	8714692505164	C	A	B	69	No	No	No	142,50			N2		
Ultrac	205/45	R	16	XL	87 W	CAR	8714692505157	C	A	B	69	No	No	Si	135,00			N2		
Ultrac	205/50	R	16		87 V	CAR	8714692624001	C	A	B	69	No	No	Si	133,50			N2		
Ultrac	205/55	R	16		91 H	CAR	8714692505140	C	A	B	69	No	No	No	90,00			N2		
Ultrac	205/55	R	16		91 V	CAR	8714692505133	C	A	B	69	No	No	No	91,50			N2		
Ultrac	205/55	R	16		91 W	CAR	8714692505126	C	A	B	69	No	No	No	98,50	Descatalogado		N2		
Ultrac	205/55	R	16	XL	94 W	CAR	8714692809637						No	103,00	Nuevo	Ago'23	N2			
Ultrac	205/60	R	16		92 H	CAR	8714692505119	C	A	B	69	No	No	No	122,00			N2		
Ultrac	205/60	R	16	XL	96 V	CAR	8714692505102	C	A	B	69	No	No	No	139,50			N2		
Ultrac - BMW	205/65	R	16		95 W	SUV	8714692506864	A	A	B	70	No	No	No	147,00			N2		
Ultrac	195/45	R	16	XL	84 V	CAR	8714692505096	C	A	B	69	No	No	Si	114,50			N2		
Ultrac	195/50	R	16	XL	88 V	CAR	8714692505089	C	A	B	69	No	No	No	142,00			N2		
Ultrac	195/55	R	16		87 V	CAR	8714692505072	C	A	B	69	No	No	No	130,00			N2		
Sportrac 5 - VW/Seat	195/55	R	16	XL	91 V	CAR	8714692353628	C	B	B	70	No	No	Si	137,00			N2		
Ultrac	195/60	R	16		89 V	CAR	8714692505065	B	A	B	69	No	No	No	141,00			N2		
Ø 15																				
Ultrac	205/65	R	15		94 V	CAR	8714692624018	C	A	B	69	No	No	No	127,00			N2		
Ultrac	195/50	R	15		82 V	CAR	8714692505331	C	A	B	69	No	No	No	84,50			N2		
Ultrac	195/55	R	15		85 V	CAR	8714692505324	D	A	B	69	No	No	No	117,50			N2		
Ultrac	195/60	R	15		88 V	CAR	8714692505317	C	A	B	69	No	No	No	99,00			N2		
Ultrac	195/65	R	15		91 H	CAR	8714692505300	C	A	B	69	No	No	No	82,50			N2		
Sportrac 5 - VW/Seat	195/65	R	15		91 H	CAR	8714692350870	B	A	B	69	No	No	No	82,50			N2		
T-Trac 2	195/65	R	15		91 T	CAR	8714692277931	C	B	B	69	No	No	No	81,00			N2		
Ultrac	195/65	R	15		91 V	CAR	8714692505294	C	A	B	69	No	No	No	83,50			N2		
Ultrac	185/55	R	15		82 V	CAR	8714692505287	C	A	B	69	No	No	No	109,00			N2		
Ultrac	185/60	R	15	XL	88 H	CAR	8714692505270	C	A	B	69	No	No	No	97,50			N2		
Ultrac	185/65	R	15		88 H	CAR	8714692505263	C	A	B	69	No	No	No	92,00			N2		
T-Trac 2	185/65	R	15		88 T	CAR	8714692277917	D	B	B	69	No	No	No	78,00			N2		
Sportrac 5 - Audi	185/65	R	15	XL	92 V	CAR	8714692809651	A	A	B	70	No	No	No	95,00			N2		
Ultrac	175/50	R	15		75 H	CAR	8714692505256	D	A	B	69	No	No	No	112,00			N2		
Ultrac	175/65	R	15		84 H	CAR	8714692505249	C	A	B	69	No	No	No	88,00			N2		
T-Trac 2	165/80	R	15		87 T	CAR	8714692290589	D	B	B	69	No	No	No	85,00			N2		
Ø 14																				
Sportrac 5	185/60	R	14		82 H	CAR	8714692273315	D	B	B	70	No	No	No	79,50			N2		
Sportrac 5	185/65	R	14		86 H	CAR	8714692273162	D	B	B	70	No	No	No	92,50			N2		
T-Trac 2	175/65	R	14	XL	86 T	CAR	8714692290732	C	B	B	69	No	No	No	76,00			N2		
T-Trac 2	175/65	R	14		82 T	CAR	8714692277818	D	B	B	69	No	No	No	67,50			N2		
T-Trac 2	175/70	R	14		84 T	CAR	8714692290640	D	B	B	69	No	No	No	93,00			N2		
Sportrac 5	165/60	R	14		75 H	CAR	8714692273261	D	B	B	70	No	No	No	92,00			N2		
T-Trac 2	165/65	R	14		79 T	CAR	8714692290688	D	B	B	69	No	No	No	72,50			N2		
T-Trac 2	165/70	R	14		81 T	CAR	8714692290633	D	B	B	69	No	No	No	76,00			N2		
T-Trac 2	155/65	R	14		75 T	CAR	8714692277788	D	B	B	69	No	No	No	72,50			N2		

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.



Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.



NEUMÁTICOS CLÁSICO

SPRINT CLASSIC

ASPECTO CLÁSICO COMBINADO CON UN RENDIMIENTO ACTUAL

VENTAJAS

Gran seguridad en carreteras tanto secas como mojadas

Distancia de frenado corta

Apto para velocidades de hasta 270 km/h

CARACTERÍSTICAS

Aspecto clásico combinado con una tecnología moderna

Compuesto de la banda de rodadura sofisticado y moderno

Índices de velocidad H, S, V y W



Sprint +

RENDIMIENTO DE ALTA TECNOLOGÍA Y DISEÑO CLÁSICO MODERNO

VENTAJAS

Complementa el diseño de su coche clásico moderno

Gran capacidad de control al tomar las curvas

Rendimiento moderno en superficies secas y mojadas

CARACTERÍSTICAS

Patrón de la banda de rodadura y diseño del flanco clásicos modernos

Banda de rodadura asimétrica

Tecnologías vanguardistas de material y construcción



GRIP Classic

NEUMÁTICO DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA VEHÍCULOS CLÁSICOS CON TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS

VENTAJAS

Agarre excelente en arena y barro

Buena capacidad de maniobrabilidad y frenado en carreteras mojadas

Resistencia al aquaplaning mejorada

CARACTERÍSTICAS

Llamativo perfil con profundidad optimizada de la banda de rodadura

Compuesto de sílice en la banda de rodadura

Profundidad extra de la banda de rodadura



SNOW Classic

ASPECTO CLÁSICO COMBINADO CON UN RENDIMIENTO EN INVIERNO ACTUAL

VENTAJAS

Buen agarre en carreteras mojadas y nevadas

Posibilidad de añadir clavos para un mayor adherencia en carreteras heladas

CARACTERÍSTICAS

Compuesto de la banda de rodadura y contorno excepcionales

Orificios para clavos



TRANSPORT *Classic*

ASPECTO ATEMPORAL COMBINADO CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

VENTAJAS

Conducción estable y segura con buena maniobrabilidad

Agarre óptimo en carreteras mojadas

Respuesta precisa en la conducción

CARACTERÍSTICAS

Laterales sólidos

Surcos longitudinales anchos

Moderna estructura del flanco



1000
MIGLIA >

OFFICIAL TYRE PARTNER

Sprint+**GRIP Classic****SPRINT CLASSIC****TRANSPORT Classic****SNOW Classic**

	MEDIDA	ÍNDICE	I/ II	TIPO	EAN CODE					dB		AGARRE DE HIELO	FSL	€	COMENTARIO	DISPONI- BILIDAD ESPERADA	SIGNUS
Ø 17																	
Sprint+	255/40	ZR 17 XL	98 Y	CAR	8714692353857	D	C	B	73	No	No	Si	244,00				N2
Sprint+	225/45	R 17	91 Y	CAR	8714692813191	D	C	B	70	No	No	Si	148,00	Nuevo	Abr'23		N2
Sprint+	205/50	ZR 17 XL	93 Y	CAR	8714692353697	D	C	B	71	No	No	Si	153,50				N2
Ø 16																	
Grip Classic	205/80	R 16 XL	104 T	CAR	8714692282089						No	No	No	286,00			N2
Sprint Classic	185/80	VR 16	93 V	CAR	8714692341571						No	No	No	479,50			N2
Ø 15																	
Sprint+	215/50	ZR 15	88 W	CAR	8714692350962	D	C	B	71	No	No	Si	376,00				N2
Sprint Classic	215/60	VR 15	94 W	CAR	8714692341755						No	No	No	381,50			N2
Sprint Classic	215/70	VR 15	98 W	CAR	8714692254482						No	No	No	430,00			N2
Sprint+	205/55	ZR 15	88 W	CAR	8714692353710	D	C	B	71	No	No	Si	206,50				N2
Sprint Classic	205/70	VR 15	96 W	CAR	8714692262333						No	No	No	373,00			N2
Sprint+	195/60	R 15	88 V	CAR	8714692353659	D	B	B	71	No	No	Si	150,00				N2
Sprint Classic	185/80	VR 15	91 V	CAR	8714692354441						No	No	No	236,00			N2
Sprint Classic	185/70	HR 15	89 H	CAR	8714692053344						No	No	No	237,00			N2
Sprint Classic	185/70	VR 15	89 W	CAR	8714692341519						No	No	No	303,50			N2
Sprint Classic	175/70	HR 15	86 H	CAR	8714692181283						No	No	No	236,00			N2
Sprint Classic	165/80	HR 15	86 H	CAR	8714692150326						No	No	No	219,50			N2
Sprint Classic	155/80	SR 15	82 S	CAR	8714692053306						No	No	No	150,50			N2
Ø 14																	
Sprint Classic	205/70	VR 14	95 V	CAR	8714692113703						No	No	No	354,00			N2
Sprint Classic	195/70	VR 14	91 V	CAR	8714692181306						No	No	No	271,00			N2
Sprint Classic	185/80	HR 14	90 H	CAR	8714692107092						No	No	No	233,50			N2
Sprint Classic	185/70	VR 14	88 V	CAR	8714692341496						No	No	No	240,50			N2
Sprint Classic	175/80	HR 14	88 H	CAR	8714692181290						No	No	No	228,00			N2
Sprint Classic	165/80	HR 14	84 H	CAR	8714692197253						No	No	No	224,00			N2
Sprint Classic	135/80	SR 14	70 S	CAR	8714692232657						No	No	No	204,00			N2
Ø 13																	
Sprint Classic	6.40/7.00	SR 13	87 S	CAR	8714692502835						No	No	No	202,00			N2
Sprint Classic	205/60	VR 13	86 V	CAR	8714692502811						No	No	No	223,50			N2
Sprint Classic	185/70	VR 13	86 V	CAR	8714692502828						No	No	No	230,00			N2
Transport Classic	17	R400	103 M	VAN	8714692219603						No	No	No	295,00			N2



	MEDIDA	ÍNDICE	I/ II	TIPO	EAN CODE					dB		AGARRE DE HIELO	FSL	€	COMENTARIO	DISPONI- BILIDAD ESPERADA	SIGNUS
Ø 15																	
Snow Classic	165/80	15	86 Q	CAR	8714692282027						Si	No	214,50				N2
Snow Classic	155/80	15	82 Q	CAR	8714692282003						Si	No	203,50				N2

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. **Aplicación**
Las presentes Condiciones Generales de Venta son aplicables a la totalidad de las ventas efectuadas por la empresa, quedando los clientes sujetos a ellas de forma automática.
2. **Pedidos**
Los pedidos se remitirán a Apollo Tyres Ibérica SAU, por cualquier medio escrito de modo que quede constancia de los mismos.
3. **Aceptación**
Todos los pedidos están sujetos a la aprobación de Apollo Tyres Ibérica SAU, pasando a ser firmes una vez aceptados por la misma. La empresa se reserva el derecho a rechazar cualquier pedido de un cliente por causa justificada.
4. **Plazos de entrega**
Los plazos de entrega que se indican por parte de Apollo Tyres Ibérica SAU tienen carácter orientativo, por lo que su falta de cumplimiento no podrá dar lugar a reclamación de carácter alguno.
5. **Precios**
Nuestros precios pueden ser modificados sin previo aviso. El precio que se aplicará es el correspondiente a las tarifas vigentes en la fecha de entrega del pedido.
6. **Garantía**
Los productos comercializados se hallan garantizados por la empresa, por defectos de fabricación, durante el año de fabricación y los 3 años siguientes al año de fabricación. La empresa pondrá a disposición de los clientes un formulario de Solicitud de Garantía, en aquellos supuestos en que el cliente estime que existen defectos imputables al fabricante. Apollo Tyres Ibérica SAU procederá a la sustitución de los productos defectuosos durante el citado período, tanto si el defecto se constata en el momento de la entrega, como en el momento de su montaje, pero siempre después de la valoración efectuada por la empresa de si se trata efectivamente de un defecto de fabricación.
7. **Devoluciones**
No se aceptaran devoluciones por otros conceptos distintos a los defectos de fabricación, sin nuestro consentimiento por escrito, y en tal caso, la mercadería deberá ser enviada a nuestros almacenes a portes pagados.
8. **Transporte**
Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, independientemente de que se facturen a portes pagados. Serán entregadas en el lugar de entrega que se haya hecho constar en el pedido.
9. **Pago**
Todas nuestras facturas serán pagadas al contado en nuestras oficinas de Cornellá (Barcelona). Si excepcionalmente y de común acuerdo se giran o libran efectos, Apollo Tyres Ibérica SAU no garantiza, la presentación de los mismos para su cobro a su vencimiento, ni el cumplimiento de la cláusula de domiciliación por el Banco determinado, por lo que tales circunstancias no excusan de su pago. El pago al contado no presupone en ningún caso, la aplicación de descuento en la factura.
10. **Demora o falta de pago**
La demora o falta de pago, faculta a la empresa a percibir el tipo de interés legal del Banco de España vigente al vencimiento del cobro, sin necesidad de previo aviso al cliente.
11. **Cumplimiento del contrato**
Nuestras ofertas quedan sujetas al contrato, incluso si la oferta contiene un plazo para su aceptación. Los pre-pedidos de los clientes constituyen una oferta irrevocable hecha a Apollo Tyres Ibérica SAU para la compra de neumáticos de Apollo Tyres Ibérica SAU. Un pre-pedido de un cliente nunca vincula a Apollo Tyres Ibérica SAU y no implica la ejecución del contrato, incluso si el pedido se procesa o reincorpora en el sistema interno de perdidos de Apollo Tyres Ibérica SAU. El contrato quedará formalizado por:
 - a) Una aceptación del pedido, por escrito por parte de Apollo Tyres Ibérica SAU enviada al cliente.
 - b) La entrega de los productos y sólo en relación a los productos que han sido incluidos en el "packing list", cuando no medie confirmación por escrito.Si en la aceptación por escrito del pedido, la empresa hace referencia a unidades de productos o plazos de entrega distintos a los que constan en el propio pedido, ello no significa un nuevo pedido a Apollo Tyres Ibérica SAU, ni un rechazo del pedido del cliente. Si ello ocurre, supondrá el cumplimiento de un contrato entre Apollo Tyres Ibérica SAU y el cliente, según el contenido de la aceptación del pedido.
12. **Reserva de propiedad**
Las mercaderías serán de propiedad de Apollo Tyres Ibérica SAU, hasta que no se haya hecho efectivo la totalidad del pago de las mismas por parte del cliente.
13. **Modificación de los Productos**
En todos nuestros productos consta la marca Apollo Tyres Ibérica SAU y su número de identificación. Queda totalmente prohibido cambiar, raspar o alterar total o parcialmente los mismos. Queda asimismo prohibido, transformar o vender nuestros productos, si hubieren sufrido cualquier alteración con posterioridad a su entrega o durante el transporte por ser éste responsabilidad del comprador.
14. **Daños**
La empresa no responderá, en ningún caso, de los daños que puedan producirse a personas o cosas, causados por vicios aparentes u ocultos de los productos, como consecuencia de su transformación o manipulación. Apollo Tyres Ibérica SAU tampoco responderá por los daños y perjuicios, derivados del uso indebido de sus productos, debiendo el cliente observar las normas establecidas para su almacenaje y utilización.
15. **Cualquier importe devengado a favor de cliente por rapel, bonificación, deducción, descuentos, etc., previamente pactados, podrán ser compensados por Apollo Tyres Ibérica SAU, en todo o en parte, con el importe de cualquier factura o saldo adeudado por el cliente, quedando la empresa expresamente facultada para ello.**
16. **Cargo de la gestión de neumáticos fuera de uso**
En cumplimiento del Real Decreto 1619/2005 sobre Neumáticos fuera de uso, en nuestras facturas se cargará el importe que represente la gestión de los NFU, en una línea separada, especificando la categoría del producto a la que pertenece el neumático descrito y el importe de dicha gestión.
17. **Propiedad industrial e intelectual**
El comprador reconoce expresamente a Apollo Tyres Ibérica SAU, la propiedad y titularidad de sus marcas, correspondiéndole a ésta todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre las mismas.
18. **Protección de datos**
Los datos de carácter personal facilitados por los clientes serán incorporados a un fichero automatizado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Dichos datos no podrán ser cedidos a terceros, ni comunicados al exterior con fines publicitarios. El cliente podrá en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, solicitando por escrito a la dirección de Apollo Tyres Ibérica SAU.
19. **Legislación y jurisdicción aplicable**
Para cualquier duda, cuestión o divergencia que pueda suscitarse en la ejecución y/o interpretación del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona, siendo de aplicación la legislación española.

DESCRIPCIÓN DE UN NEUMÁTICO —

Medida neumáticos para turismo

 205/ Sección nominal anchura (mm)	 55 Serie(%)	 R/ZR R/ZR=Radial	 16 Diámetro de la llanta (Pulgadas)	 94 Indicador de carga	 H Índice de velocidad	 XL XL=Extra Load
---	---	--	---	--	--	--

Índice de velocidad	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V
Límite de velocidad (km/h)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240

Índice de velocidad	W	Y	ZR	(Y)
Límite de velocidad (km/h)	270	300	> 240	> 300

(Y) Para consultas sobre índice de carga, presión y máxima velocidad, por favor consultar con Apollo Tyres Iberica.

Tabla de indicadores de carga (li)

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
53	206	74	375	95	690	116	1250	137	2300	158	4250	179	7750
54	212	75	387	96	710	117	1285	138	2360	159	4375	180	8000
55	218	76	400	97	730	118	1320	139	2430	160	4500	181	8250
56	224	77	412	98	750	119	1360	140	2500	161	4625	182	8500
57	230	78	425	99	775	120	1400	141	2575	162	4750	183	8750
58	236	79	437	100	800	121	1450	142	2650	163	4875	184	9000
59	243	80	450	101	825	122	1500	143	2725	164	5000	185	9250
60	250	81	462	102	850	123	1550	144	2800	165	5150	186	9500
61	257	82	475	103	875	124	1600	145	2900	166	5300	187	9750
62	265	83	487	104	900	125	1650	146	3000	167	5450	188	10000
63	272	84	500	105	925	126	1700	147	3075	168	5600	189	10300
64	280	85	515	106	950	127	1750	148	3150	169	5800	190	10600
65	290	86	530	107	975	128	1800	149	3250	170	6000	191	10900
66	300	87	545	108	1000	129	1850	150	3350	171	6150	192	11200
67	307	88	560	109	1030	130	1900	151	3450	172	6300	193	11500
68	315	89	580	110	1060	131	1950	152	3550	173	6500	194	11800
69	325	90	600	111	1090	132	2000	153	3650	174	6700	195	12150
70	335	91	615	112	1120	133	2060	154	3750	175	6900	196	12500
71	345	92	630	113	1150	134	2120	155	3875	176	7100	197	12850
72	355	93	650	114	1180	135	2180	156	4000	177	7300	198	13200
73	365	94	670	115	1215	136	2240	157	4125	178	7500	199	13600

	Neumáticos 4x4 / SUV	€	Precio en Euro (€) - Tarifa sin I.V.A.
	Neumáticos de turismo	*	Previa solicitud con antelación
	Neumáticos para furgoneta	EAN	Código EAN
	Neumáticos clásicos	XL	Extra load
	Verano	FSL	Protector de llanta
	Invierno		Con clavos
  	Cuatro estaciones		

Equipo original

AU = Audi

FO = Ford

MO = Mercedes-Benz

SE = SEAT

VW = Volkswagen

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.

Para consultar los valores actuales y pasados de las etiquetas, visite www.vredestein.com.

Todos los neumáticos de turismo y furgoneta son sin cámara (TL)

Se cargarán 9 Euros en concepto de portes en pedidos inferiores a 200 Euros


SIGNUS 2023

ESTRUCTURA SIGNUS 2023 < 1.400mm			
Categ. 2023	Intervalo Peso (Kg)	Tipo de neumático	€/Ud
N1	≤ 5	Moto-Scooter	0,73
		Turismo	
		Agricultura y jardinería	
		Resto de neumáticos	
N2	>5 y ≤ 25	Moto	1,64
		Turismo	
		4x4 y Furgoneta	
		Camión y autobús	
		Agricultura y jardinería	
		Industrial	
N3	>25 y ≤ 50	Resto de neumáticos	5,88
		4x4 y Furgoneta	
		Camión y autobús	
		Agricultura	
		Industrial	
N4	>50 y ≤ 75	Resto de neumáticos	11,76
		Camión y autobús	
		Agricultura	
		Industrial	
N5	>75 y ≤ 100	Resto de neumáticos	14,33
		Camión y autobús	
		Agricultura	
		Industrial	
N6	>100 y ≤ 150	Resto de neumáticos	19,66
		Industrial	
		Agricultura	
N7	>150 y ≤ 200	Resto de neumáticos	23,88
		Industrial	
		Agricultura	
N8	>200	Resto de neumáticos	52,94
		Industrial	
		Agricultura	

Nueva Tarifa Signus 2023 aplicable a partir del 1 de Enero 2023.

ETIQUETA DEL NEUMÁTICO

Como parte de la Iniciativa de la Unión Europea sobre la Energía y en consonancia con la Normativa 2020/740, la etiqueta del neumático ofrece información sobre las características y el rendimiento del neumático en cinco aspectos. La etiqueta incluye un código QR, que se vincula a un sitio web aprobado y regulado por la Unión Europea y que valida los datos que aparecen en la etiqueta.




Resistencia a la rodadura y ahorro de combustible

Una menor resistencia a la rodadura contribuye a ahorrar combustible. Los valores de la "A" a la "E" representan la proporción de consumo de combustible de menor a mayor.



Agarre en superficies mojadas y rendimiento de frenado

En la categoría de "adherencia en superficie mojada", los valores de la "A" a la "E" indican la distancia de frenado relativa en superficie mojada de menor a mayor.



Nivel de ruido exterior

El nivel de ruido exterior se mide en dB, y se divide en tres categorías que van de la "A" a la "C", donde la "A" indica un bajo nivel de ruido y la "C", un alto nivel de contaminación acústica para el medio ambiente. Nota: El nivel de ruido exterior no se corresponde totalmente con el nivel de ruido en el interior del vehículo.



Agarre en hielo

La etiqueta de un neumático que cumpla los estándares mínimos de rendimiento de agarre en hielo debe mostrar el pictograma de agarre en hielo.



Agarre en nieve

Si procede, el símbolo de "copo de nieve rodeado de una montaña de tres picos" (también denominado 3PMSF) indica que el producto se ha clasificado como neumático para su uso en condiciones de nieve intensa de acuerdo con la estricta legislación europea. Todos los neumáticos de invierno y para todas las estaciones de Vredestein llevan la marca 3PMSF.

NOTAS

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.



España:

Apollo Tyres Ibérica S.A.U.

Tel. 93-474.51.41

E-mail: customer.es@apolloytyres.com

VREDESTEIN
TYRES